

	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
14	Наименование гофроящика (Чертеж №14)	Ящик из картона гофрированного самосборный 138x210x211 Cheese Gallery Сырная тарелка Т-23 В чёрный с перфорацией (с печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировоч.)	400 шт.
<i>Основные технические параметры:</i>		
	Конструкция	Складной, с дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 14 прилагается):	
	Длина	138
	Ширина	210
	Высота	211
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	да (флексопечать)
	Кол-во цветов печати	2
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "верх", "ЕАС", "Рюмка, вилка" ; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
<i>Характеристика картона:</i>		
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	96
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°С, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

15	Наименование гофроящика (Чертеж №15)	Ящик из картона гофрированного самосборный Гофрокороб 170x115x150 Ламбер "Гауда" Т-25 Е желтый с перфорацией (с печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировоч.)	60000 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 15 прилагается):	
	Длина	170
	Ширина	115
	Высота	150
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	да (флексопечать)
	Кол-во цветов печати	3
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" ; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т25
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"Е".
	Количество слоев	3
	Вес, г	72
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°С, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
16	Наименование гофроящика (Чертеж №16)	Ящик из картона гофрированного самосборный 170x115x150 Ламбер "Голландский" Т-25 Е желтый с перфорацией (с печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировоч.)	60000 шт.

	Основные технические параметры:	
Конструкция	Складной, с дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами	
	Перфорация в соответствии с дизайн-макетом	
Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 16 прилагается):		
Длина	170	
Ширина	115	
Высота	150	
Способ сборки	ручной	
Нанесение печати на гофроящик	да (флексопечать)	
Кол-во цветов печати	3	
Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" ; петля Мебиуса	
Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да	
	Характеристика картона:	
Цвет картона (бурый, белый)	белый	
Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т25	
Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"Е".	
Количество слоев	3	
Вес, г	72	
Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°С, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев	
Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»	
17	Наименование гофроящика (Чертеж №17)	Ящик из картона гофрированного самосборный 170x115x150 Ламбер "Маасдам" Т-25 Е желтый с перфорацией(с печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировонч.)	25000 шт.
	Основные технические параметры:	
Конструкция	Складной, с дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами	
	Перфорация в соответствии с дизайн-макетом	
Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 17 прилагается):		
Длина	170	
Ширина	115	

	Высота	150
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	да (флексопечать)
	Кол-во цветов печати	3
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" ; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т25
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"Е".
	Количество слоев	3
	Вес, г	72
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°C, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
18	Наименование гофроящика (Чертеж №18)	Ящик из картона гофрированного самосборный 170x115x150 Ламбер "Тильзитер" Т-25 Е желтый с перфорацией (с печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировочн.)	80000 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 18 прилагается):	
	Длина	170
	Ширина	115
	Высота	150
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	да (флексопечать)
	Кол-во цветов печати	3
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" ; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да

	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т25
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"Е".
	Количество слоев	3
	Вес, г	72
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°C, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
19	Наименование гофроящика (Чертеж №19)	Ящик из картона гофрированного самосборный 280*260*114 бурый (ГрандБлю Интенс) без перфорации (без печати) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировочн.)	500 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами без перфорации
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 19 прилагается):	
	Длина	280
	Ширина	260
	Высота	114
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	печать ман.знаков
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" ; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	167

	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°C, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
20	Наименование гофроящика (Чертеж №20)	Ящик из картона гофрированного самосборный 290*140*145 Яло Керма Т23"В" Крем без перфорации (с печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировоч.)	3000 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами без перфорации
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 20 прилагается):	
	Длина	290
	Ширина	140
	Высота	145
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	да (флексопечать)
	Кол-во цветов печати	4
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" ; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	116
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°C, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

21	Наименование гофроящика (Чертеж №21)	Ящик из картона гофрированного самосборный 260*140*114 Cheese Gallery T23 "В" черный (с печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировоч.)	11500 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 21 прилагается):	
	Длина	265
	Ширина	129
	Высота	200
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	с печатью
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры", "рюмка, вилка", ЕАС ; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки T23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	103
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°С, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
22	Наименование гофроящика (Чертеж №22)	Ящик из картона гофрированного самосборный 265*129*200 LAIME T23"В" (с печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировоч.)	4000 шт.
	Основные технические параметры:	

	Конструкция	Складной, с дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 22 прилагается):	
	Длина	265
	Ширина	129
	Высота	200
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	да (флексопечать)
	Кол-во цветов печати	3
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	104
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°С, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
23	Наименование гофроящика (Чертеж №23)	Ящик из картона гофрированного самосборный 265*129*200 Свая Т-23 «В»_Зеленый (с печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировонч.)	55000 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 23 прилагается):	
	Длина	265
	Ширина	129
	Высота	200
	Способ сборки	ручной

	Нанесение печати на гофроящик	да (флексопечать)
	Кол-во цветов печати	2
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры", "верх"; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки T23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	104
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°C, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
24	Наименование гофроящика (Чертеж №24)	Ящик из картона гофрированного самосборный 265*129*200 T23"В" белый (без печати) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировоч.)	168000 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 24 прилагается):	
	Длина	265
	Ширина	129
	Высота	200
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	печать ман.знаков
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры", "рюмка вилка"; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки T23

	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	104
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°C, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
25	Наименование гофроящика (Чертеж №25)	Ящик из картона гофрированного самосборный 393*200*140 КФС бурый без перфорации (без печати) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировочн.)	27000 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами Без перфорации
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 25 прилагается):	
	Длина	393
	Ширина	200
	Высота	140
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	печать ман.знаков
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "рюмка и вилка"; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т-23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"С".
	Количество слоев	3
	Вес, г	174
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

26	Наименование гофроящика (Чертеж №26)	Ящик из картона гофрированного самосборный 393*200*195 Тандер бурый без перфорации (без печати) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировонч.)	1600 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами Без перфорации
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 26 прилагается):	
	Длина	393
	Ширина	200
	Высота	195
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	печать ман.знаков
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" ; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т-23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"С".
	Количество слоев	3
	Вес, г	202
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
27	Наименование гофроящика (Чертеж №27)	Ящик из картона гофрированного самосборный 405*305*115 П-32 белый (без печати) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировонч.)	1000 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами

		Без перфорации
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 27 прилагается):	
	Длина	405
	Ширина	305
	Высота	115
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	печать ман.знаков
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" ; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки П-32
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"ВС".
	Количество слоев	5
	Вес, г	410
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
28	Наименование гофроящика (Чертеж №28)	Ящик из картона гофрированного самосборный 290*140*145 Яло Керма Т23"В" Лайт без перфорации (с печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировоч.)	2000 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		без перфорации
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 28 прилагается):	
	Длина	290
	Ширина	140
	Высота	145
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	да (флексопечать)
	Кол-во цветов печати	4

	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки T23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	98
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°C, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
29	Наименование гофроящика (Чертеж №29)	Ящик из картона гофрированного самосборный 270*115*155 Данон Т24"С" бурый без перфорации (без печати) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировочн.)	<i>11000 шт.</i>
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами без перфорации
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 29 прилагается):	
	Длина	270
	Ширина	115
	Высота	155
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	печать манзнаков
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки T24
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"С".
	Количество слоев	3

	Вес, г	99
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха не более 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
30	Наименование гофроящика (Чертеж №30)	Ящик из картона гофрированного самосборный 230*165*170 голубой сыр крошка Т23 бурый (без печати) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировочн.)	13000 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами без перфорации
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 30 прилагается):	
	Длина	230
	Ширина	165
	Высота	170
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	печать манзнаков
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "верх" ; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	126
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха не более 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»