

Утверждаю



Генеральный директор ООО "Пир-ПАК"  
/А.В.Егоров

**Техническое задание на поставку гофроупаковки для ООО "Пир-ПАК" на 2022 год**

Ящики из гофрированного картона должны быть предназначены для упаковывания, транспортировки и хранения продуктов питания. Для склеивания слоев картона должны применяться клеи, допущенные органами Роспотребнадзора для пищевой промышленности. Наличие аллергенов в составе, в том числе в клее - не допускается.

1	Наименование гофроящика (Чертеж №1)	Ящик из картона гофрированного самосборный 340*270*140 Т-24 С бурый (без печати) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировочн.)	<b>12500 шт.</b>
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами Без перфорации
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 1 прилагается):	
	Длина	340
	Ширина	270
	Высота	140
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	печать манипуляционных знаков
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "рюмка и вилка"; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т-24
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"С".
	Количество слоев	3
	Вес, г	100 гр
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев



	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
2	Наименование гофроящика (Чертеж №2)	Ящик из картона гофрированного самосборный 470*280*130 П-32 бурый без перфорации ( без печати) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировоч.)	4000 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами Без перфорации
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 2 прилагается):	
	Длина	470
	Ширина	280
	Высота	130
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	печать манипуляционных знаков
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" ; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки П32
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"ВС".
	Количество слоев	5
	Вес, г	400 гр.
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»



3	Наименование гофроящика (Чертеж №3)	Ящик из картона гофрированного самосборный 360*150*110 Т-23В бурый без перфорации ( без печати) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировочн.)	9500 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами Без перфорации
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 3 прилагается):	
	Длина	360
	Ширина	150
	Высота	110
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	печать манипуляционных знаков
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" ; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	100 гр
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
4	Наименование гофроящика (Чертеж №4)	Ящик из картона гофрированного самосборный 480*290*180 П-32 бурый без перфорации (без печати) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.



	Кол-во в месяц (ориентировоч.)	13000 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами Без перфорации
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 4 прилагается):	
	Длина	480
	Ширина	290
	Высота	180
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	печать ман.знаков
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" ; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки ПЗ2
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"ВС".
	Количество слоев	5
	Вес, г	486 гр.
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
5	Наименование гофроящика (Чертеж №5)	Ящик из картона гофрированного самосборный 132*129*200 Cheese Gallery T23"В" черный ( с печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировоч.)	16000 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 5 прилагается):	
	Длина	132
	Ширина	129



	Высота	200
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	да (флексопечать)
	Кол-во цветов печати	2
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры""рюмка вилка", "верх" ; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	80
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гараптийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
6	Наименование гофроящика (Чертеж №6)	Ящик из картона гофрированного самосборный 220*220*150 Т24"С" бурый (без печати) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировоч.)	4500 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		Без перфорации
		Дополнительно: отверстия, 20Х96 мм, по 2 шт.на каждой стороне короба.
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 6 прилагается):	
	Длина	220
	Ширина	220
	Высота	150
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	печать ман.знаков
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"Рюмка, вилка", петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да



	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т24
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"С".
	Количество слоев	3
	Вес, г	126
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
7	Наименование гофроящика (Чертеж №7)	Ящик из картона гофрированного самосборный 360*220*120 СваляТ-24 «В» Зеленый без перфорации (с печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировоч.)	4000 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами Без перфорации
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 7 прилагается):	
	Длина	360
	Ширина	220
	Высота	120
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	да (флексопечать)
	Кол-во цветов печати	2
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры", "верх" ; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т24
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	171



	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
8	Наименование гофроящика (Чертеж №8)	Ящик из картона гофрированного самосборный 174*129*200 Сваля Т-23 «В» Зеленый Тильзигер (с печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировочн.)	13000 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 8 прилагается):	
	Длина	174
	Ширина	129
	Высота	200
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	да (флексопечать)
	Кол-во цветов печати	2
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "верх" ; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	92
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°C, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»



9	Наименование гофроящика (Чертеж №9)	Ящик из картона гофрированного самосборный 270*140*145 АШАН Т24"С" белый ( без печати) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировоч.)	13000 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 9 прилагается):	
	Длина	270
	Ширина	140
	Высота	145
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	печать ман.знаков
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" ; "петля Мебиуса"
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т24
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"С".
	Количество слоев	3
	Вес, г	111
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°С, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
10	Наименование гофроящика (Чертеж №10)	Ящик из картона гофрированного самосборный 270*140*145 Т23"В" белый без перфорации ( без печати) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировоч.)	5000 шт.
	Основные технические параметры:	



	Конструкция	Складной, с дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами без перфорации
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж №10 прилагается):	
	Длина	270
	Ширина	140
	Высота	145
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	печать ман.знаков
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" ; "петля Мебиуса"
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	93
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°С, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
11	Наименование гофроящика (Чертеж №11)	Ящик из картона гофрированного самосборный 270*152*155 Ламбер Т24"С" бурый ( с печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировоч.)	80000 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 11 прилагается):	
	Длина	270
	Ширина	152
	Высота	155
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	да (флексопечать)



	Кол-во цветов печати	2
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" ; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки T24
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"С".
	Количество слоев	3
	Вес, г	114
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°C, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
12	Наименование гофроящика (Чертеж №12)	Ящик из картона гофрированного самосборный 260*140*114 Т-23 «В» белый ( без печати) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировочн.)	9000 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 12 прилагается):	
	Длина	260
	Ширина	140
	Высота	114
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	печать ман.знаков
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" ; "петля Мебиуса"
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки T23



	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	96
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°C, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
13	Наименование гофроящика (Чертеж №13)	Ящик из картона гофрированного самосборный 260*140*114 Cheese Gallery T23 "В" черный (с печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировоч.)	3500 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 13 прилагается):	
	Длина	260
	Ширина	140
	Высота	114
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	да. (флексопечать)
	Кол-во цветов печати	2
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "верх" ; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки T23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	96
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°C, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев