



Фундамент ФМ-2а









Разрез 1-1



Спецификация материалов на ФМ-2а

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Вес, ед. кг.	Примеч.
С-1	ГОСТ Р 52544-2006	Сетка из $\phi 12$ А500С с яч. 200х200 (м ²)	1,5	9,0	13,5 кг
1	ГОСТ 24379.1-2012	Болт 1.1. М24 х 900 кл. пр. 8.8 (Ст. 45) с гайками и шайбами	4	3,6	
2	ГОСТ Р 52544-2006	$\phi 12$ А500С, L=1950	8	1,02	
3	-----//-----	$\phi 8$ А500С, L=560	48	0,22	
4	ГОСТ 5781-82	$\phi 8$ А240, L=700	6	0,28	
		Бетон кл. В20, F150	—	—	1,3 м ³
		Бетон кл. В7,5 (подготовка)	—	—	0,3 м ³

$$A - A$$


						7-02-21-КМ8			
1		Зам.	05-22		28.04.22	"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка Шпаковского района, Ставропольского края"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N	док	Подпись	Дата			
ГИП		Кулаков			17.12.21	Телятник для разных возрастных групп (позиции 14 – 29 по ГП)	Страница	Лист	Листов
Гл. констр.		Паленый			17.12.21		Р	5	
Исполним.		Бушман			17.12.21		ООО "ГЕОпроект"		
Н. контр		Рукинова			17.12.21	Фундамент монолитный Фм-2а			