



Фундамент Фм-2




Разрез 1-1



Спецификация материалов на Фм-2

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Вес, ед. кг.	Примеч.
С-1	ГОСТ Р 52544-2006	Сетка из $\phi 12$ А500С с яч. 200x200 (м ²)	1,5	9,0	13,5кг
1	ГОСТ 24379.1-2012	Болт 1.1.M24 \times 900 кл. пр. 8.8 (Ст. 45) с гайками и шайбами	4	3,6	
2	ГОСТ Р 52544-2006	$\phi 12$ А500С, L=1150	8	1,02	
3	-----//-----	$\phi 8$ А500С, L=560	32	0,22	
4	ГОСТ 5781-82	$\phi 8$ А240, L=700	4	0,28	
		Бетон кл. В20, F150	—	—	1,0м ³
		Бетон кл. В7,5 (подготовка)	—	—	0,3м ³

А-А



7-02-21-КМ8

1	Зам. 05-22	Буд	28.04.22	"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка Шпаковского района, Ставропольского края"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	
ГИП	Кулаков	Рим	17.12.21	Телятник для разных возрастных групп (позиции 14 – 29 по ГП)		Смагун Лист Листов
Гл. констр.	Паленый	Ст	17.12.21			Р 4
Исполнит.	Бушман	Буд	17.12.21			
Н. контр	Рукинова	Буд	17.12.21	Фундамент монолитный Фм-2		000 "ГЕОпроект"