

Таблица параметров канализационных колодцев системы К2

№ колодца по плану	Марка колодца по грунтовым условиям	Марка колодца	Полная глубина колодца по профилю, мм	Диаметр колодца , мм	Глубина лотка, мм	Высота рабочей части, мм	Высота горловины мм	Объем бетона на лоток, м3	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ																									
									Днище	Рабочая часть												Плита перекрытия					Горловина							
										Сборные железобетонные элементы.Серия 3.900.1-14 вып.1																								
										ПН-10	ПН-15	ПН-20	КС-10-3	КС-10-6	КС-10-9	КС-15-3	КС-15-6	КС-15-9	КС-20-3	КС-20-6	КС-20-9	ПП 10-1	ПП 10-2	1ПП -15-1	1ПП -15-2	1ПП -20-1	1ПП-20-2	КО-6	ГД6	КС-7.3	КС-7.9	Тип люка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31			
37	II	КСУ1-202	1860	2000	950	300	550	2,96			1							1							1		4				Л			
38	II	КСП-52	2040	2000	950	600	490	3,14			1								1						1		3				Л			
39	II	КСЛ-72	2270	1500	950	900	420	1,69		1							1						1				2				Л			
40	II	КСУ1-292	2010	2000	1050	600	360	3,12			1								1						1		1				Л			
41	II	КСУ1-274	3040	2000	1050	1500	490	3,12			1								1	1					1		3				Л			
42	II	КСЛ-72	1980	1500	950	600	430	1,69		1					1							1					2				Л			
43	II	КСЛ-17	1180	1000	400	300	480	0,55	1			1										1					1	1			Т			
44	II	КСЛ-17	1760	1000	400	600	760	0,55	1				1									1					1	1	1		Т			
45	II	КСЛ-17	900	1000	400	-	500	0,55	1													1					1	1			Т			
46	II	КСЛ-17	1000	1000	400	135	465	0,55	1													1					1	1			Т			
47	II	КСЛ-17	1270	1000	400	300	570	0,55	1			1										1					2	1			Т			
48	II	КСЛ-17	1730	1000	400	900	430	0,55	1					1							1						2				Л			

							18-05-176-НВК						
							Молочно-товарная ферма на 3000 фуражных коров в поселке Красная Степь Каневского района Краснодарского края						
Изм.	Кол.уч.	Лист	N Док.	Подпись	Дата		Наружные сети водоснабжения и канализации				Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Сунцова				09.19						P	21	
Рук.гр.	Рудь				09.19		Таблица параметров канализационных колодцев системы К2				ООО "Зернопроект" г. Краснодар		
Н. контр.	Митягина				09.19								
Гл. спец.	Соломко				09.19								