

Техническое задание на йод и калий йодит

ЙОД

ГОСТ 4159-79

Упаковка по 1 кг.

Технические требования

| Наименование показателя | Норма | |
|--|---|---------------------------------|
| | Чистый для анализа (ч.д.а.) ОКП 26 1112 0052 04 | Чистый (ч.) ОКП 26 1112 0051 05 |
| 1. Массовая доля йода (J_2), %, не менее | 99,9 | 99,5 |
| 2. Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,01 | 0,04 |
| 3. Массовая доля хлоридов и бромидов (в пересчете на хлориды), %, не более | 0,005 | 0,015 |
| 4. Массовая доля сульфатов (SO_4), %, не более | 0,01 | 0,01 |

КАЛИЙ ЙОДИСТЫЙ

ГОСТ 4232-74

Упаковка по 1 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Наименование показателя | Норма | | |
|---|---|---|---------------------------------|
| | Химически чистый (х.ч.) ОКП 26 2113 0373 10 | Чистый для анализа (ч.д.а.) ОКП 26 2113 0372 00 | Чистый (ч.) ОКП 26 2113 0371 01 |
| 1. Массовая доля йодистого калия (KJ), %, не менее | 99,5 | 99,0 | 99,0 |
| 2. Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,005 | 0,010 | 0,020 |
| 3. Массовая доля общего азота, %, не более | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| 4. Массовая доля йодатов и йода (IO_3), %, не более | 0,002 | 0,005 | 0,005 |
| 5. Массовая доля сульфатов (SO_4), %, не более | 0,0025 | 0,0050 | 0,0100 |
| 6. Массовая доля фосфатов (PO_4), %, не более | 0,001 | 0,001 | Не нормируется |
| 7. Массовая доля хлоридов и бромидов (Cl), %, не более | 0,01 | 0,03 | 0,10 |
| 8. Массовая доля бария (Ba), %, не более | 0,002 | 0,004 | Не нормируется |
| 9. Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0001 | 0,0003 | 0,0010 |
| 10. Массовая доля кальция (Ca), %, не более | 0,001 | 0,005 | Не нормируется |
| 11. Массовая доля магния (Mg), %, не более | 0,001 | 0,003 | Не нормируется |
| 12. Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,0002 | 0,0005 | 0,0010 |
| 13. Массовая доля муравьиной кислоты ($HCOOH$), %, не более | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 14. pH раствора препарата с массовой долей 5 % | 6 - 8 | 6 - 9 | 6 - 9 |

Доставка до МТФ№3 (центральная ветаптека) АО "Родина" Каневской район, ст. Челбасская. Плановая дата поставки до 20.06.2021г.

Гл ветврач АО Родина



Чудинов А.А.