План перемычек



Перемычка монолитная Пм-1



Перемычка монолитная Пм-2



Перемычка монолитная Пм-3



1-1



Спецификация перемычек

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Вес ед.кг.	Примеч.
		Перемычка монолитная Пм-1	1		
1	ГОСТ 34028-2016	Ф16 А500С, Lобщ.=20,0м	-	1,58	31,6кг
2	-----//-----	Ф12 А500С, Lобщ.=20,0м	-	0,888	17,8кг
3	-----//-----	Хомут 295 / 220 / 30 из Ф6 А240, L=910	47	0,20	9,4кг
		Бетон кл. В20	-	-	0,36м³
		Перемычка монолитная Пм-2	1		
1	ГОСТ 34028-2016	Ф16 А500С, Lобщ.=24,0м	-	1,58	37,9кг
2	-----//-----	Ф12 А500С, Lобщ.=24,0м	-	0,888	21,3кг
3	-----//-----	Хомут 295 / 220 / 30 из Ф6 А240, L=910	54	0,20	10,8кг
		Бетон кл. В20	-	-	0,41м³
		Перемычка монолитная Пм-3	1		
1	ГОСТ 34028-2016	Ф16 А500С, Lобщ.=24,0м	-	1,58	37,9кг
2	-----//-----	Ф12 А500С, Lобщ.=24,0м	-	0,888	21,3кг
3	-----//-----	Хомут 295 / 220 / 30 из Ф6 А240, L=910	54	0,20	10,8кг
		Бетон кл. В20	-	-	0,41м³
4	серия 1.038.1	8ПП27-71	4	490	
5	-----//-----	8ПП30-71	12	550	
6	-----//-----	9ПБ18-37п	24	102	
7	-----//-----	9ПБ16-37п	6	80	
8	-----//-----	9ПБ30-8п	12	170	
9	-----//-----	9ПБ18-8п	15	103	
10	-----//-----	9ПБ16-8п	9	80	
11	-----//-----	9ПБ13-8п	3	74	

Ведомость перемычек

Марка, поз.	Схема сечения	Марка, поз.	Схема сечения
ПР-1 (шт.-4)	4, 380	ПР-5 (шт.-4)	8, 380
ПР-2 (шт.-12)	5, 380	ПР-6 (шт.-5)	9, 380
ПР-3 (шт.-8)	6, 380	ПР-7 (шт.-3)	10, 380
ПР-4 (шт.-2)	7, 380	ПР-8 (шт.-1)	11, 380

							-КР
							ферма (Санпропускник)
Изм.	Колуч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		
ГИП		Крицлина			06.21		
						Стадия	Лист	Листов
Гл. констр.		Паленый			06.21	П	7	
Исполнит.		Бушман			06.21			
						План перемычек санпропускника	ООО "ГЕОпроект"	
Н. контр.		Рукинова			06.21			

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.