

Утверждаю

Исполнительный директор ООО "ПиР-ПАК" /И.Ю.Рязанов

**Техническое задание на поставку гофроупаковки для ООО "ПиР-ПАК" на 2022 год**



Ящики из гофрированного картона должны быть предназначены для упаковывания, транспортировки и хранения продуктов питания. Для склеивания слоев картона должны применяться клеи, допущенные органами Роспотребнадзора для пищевой промышленности. Наличие аллергенов в составе, в том числе в клее - не допускается.

1	Наименование гофроящика (Чертеж №1)	Ящик из картона гофрированного самосборный 340*270*170 П32 ВЕ бурый без перфорации для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировоч.)	35000 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами Без перфорации
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 1 прилагается):	
	Длина	340
	Ширина	270
	Высота	140
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	печать манипуляционных знаков
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "рюмка и вилка"; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки П32
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"ВЕ".
	Количество слоев	5
	Вес, г	400 гр
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев



	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
2	Наименование гофроящика (Чертеж №2)	350x265x140 Светаево "Голландский" Т-26 В красный с перфорацией ( с печатью ) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировоч.)	3000 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 2 прилагается):	
	Длина	350
	Ширина	265
	Высота	140
	Способ сборки	ручная
	Нанесение печати на гофроящик	да (флексопечать)
	Кол-во цветов печати	2
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры", ЕАС "рюмка вилка" ; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т26
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	100
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°С, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
3	Наименование гофроящика (Чертеж №3)	Ящик из картона гофрированного самосборный 350x265x140 Светаево "Российский" Т-26 В красный с перфорацией ( с печатью ) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.



Кол-во в месяц (ориентировочн.)	3000 шт.
<i>Основные технические параметры:</i>	
Конструкция	Складной, с дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 3 прилагается):	
Длина	350
Ширина	265
Высота	140
Способ сборки	ручная
Нанесение печати на гофроящик	да (флексопечать)
Кол-во цветов печати	2
Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры", ЕАС "рюмка вилка" ; петля Мебиуса
Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
<i>Характеристика картона:</i>	
Цвет картона (бурый, белый)	белый
Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т26
Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
Количество слоев	3
Вес, г	100
Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°С, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

<b>Требования к условиям поставки:</b>	
График поставки	ежемесячно, по заявкам заказчика, направленным до 20 числа каждого месяца. Срок поставки- в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявки.
Сроки поставки:	С момента подписания договора до 31.12.2022г. партиями по заявкам Заказчика
Транспортировка:	Доставка Товара должна осуществляться силами Поставщика по адресу Заказчика: <b>Московская область, Ленинский район, поселок совхоза им. Ленина, цех по переработке плодов и овощей.</b> Стоимость доставки должна быть включена в стоимость Товара. Транспортирование упаковки осуществляется любым видом транспорта крытого типа в условиях, обеспечивающих целостность, защиту гофроящика от повреждений, деформации, загрязнений, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта в соответствии с ГОСТ 7691-81. ГОСТ 15150

Требования к упаковке:	<p>Товар должен быть упакован в стрейч-пленку на поддонах для безопасной транспортировки. Дно поддона и верх паллеты проложены листами картона, углы паллеты формируются защитной прокладкой. Высота собранного паллета не должна превышать 2 м. Каждый поддон должен иметь транспортную этикетку размером не менее 210х297мм, с указанием информации согласно требований статьи.6 ТР ТС 005/2011:</p> <p>наименование упаковки (укупорочных средств);  информацию о назначении упаковки (укупорочных средств);  информацию о возможности его утилизации и информирования потребителей  условия хранения, транспортирования, возможность утилизации;  материал, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства);  способ обработки (для многооборотной упаковки);  наименование и местонахождение изготовителя (производителя),  информацию для связи с ним;  наименование и местонахождение уполномоченного изготовителем лица, импортера, информацию для связи с ним (при их наличии);  дату изготовления (месяц, год), № партии; срок хранения.</p>
Контроль качества:	<p>В соответствии с инструкциями по входному контролю упаковочных и вспомогательных материалов ООО «ПиР-ПАК», стандартом предприятия. С каждой поставкой должны быть предоставлены документы, подтверждающие качество упаковки: качественное удостоверение на каждую поставляемую партию, декларация о соответствии (сертификат соответствия) или заверенная копия, протоколы испытаний на упаковку, полученный в аккредитованной лаборатории (химические показатели, микробиологические показатели), согласно ТР ТС 005/2011. Протоколы испытаний на упаковку должны предоставить с первой поставкой каждого нового вида короба и далее 1раз в год</p>
Форма и порядок оплаты:	Безналичный расчет. Без аванса, по факту поставки (желательное условие)
Период фиксации цены:	<p>Цена на товар должна быть неизменна в течение не менее 3 месяцев (желательное условие). Об изменениях цен, сообщать не менее чем за 30 календарных дней. Указанная в Предложении Поставщика стоимость должна включать стоимость доставки, а также все расходы Поставщика по исполнению обязательств, являющихся предметом настоящей закупочной процедуры</p>

Директор Департамента закупок \_\_\_\_\_

Лобанов С.Н.

Менеджер по закупкам \_\_\_\_\_

Ожерельева О.Б.