


Согласовано

Взам. инв. №


Подпись и дата

Инв. № подл.

Фундамент ФМ-2




Разрез 1-1



Спецификация материалов на ФМ-2

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Вес, ед.кз.	Примеч.
С-1	ГОСТ Р 52544-2006	Сетка из $\Phi 12$ А500С с яч. 200x200 (м ²)	3,2	9,0	28,8кз
1	ГОСТ 24379.1-2012	Болт 1.1М24 × 900 (Ст. 45)	4	3,6	
2	ГОСТ Р 52544-2006	$\Phi 12$ А500С, L=1150	8	1,02	
3	-----//-----	$\Phi 8$ А500С, L=660	24	0,26	
4	ГОСТ 5781-82	$\Phi 8$ А240, L=800	4	0,32	
		Бетон кл. В20, F150	-	-	1,4м ³
		Бетон кл. В7,5 (подготовка)	-	-	0,4м ³

А-А



						7/02-21-КМ11			
						«Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10000 голов» в с. Казинка, Шпаковского района, Ставропольского края			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Склад кормов	Стадия	Лист	Листов
ГИП			Кулаков	<i>Кулаков</i>	02.22		Р	4	
Гл. констр.			Паленый	<i>Паленый</i>	02.22	Фундамент монолитный ФМ-2	ООО "ГЕОпроект"		
Исполнит.			Бушман	<i>Бушман</i>	02.22				
Н. контр.			Рукинова	<i>Рукинова</i>	02.22				