

Согласовано

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АР

ЛИСТ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Общие данные	
2	План на отм. 0,000	
3	Разрез 1-1, 2-2	
4	Фасад в осях 1-15; 15-1	
5	Фасад в осях А-Е; Е-А	
6	План кровли	
7	Ведомость дверей и ворот, Экспликация полов.	

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
1	Количество этажей	1 шт
2	Этажность	1 шт
3	Площадь застройки	8327,8 м <sup>2</sup>
4	Общая площадь	8155,02 м <sup>3</sup>
5	Строительный объем	69 696,9 м <sup>2</sup>

Общие указания

Проектная документация «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района, Ставропольского, края разработана на основании:  
- задания на проектирование;

Здание склада кормов поз. 34 по ГП прямоугольной формы с размерами в осях 72,16х113,9м, высотой до низа ферм по оси "15" – 8,2 м, далее переменная по уклону существующего пола. Шаг несущих колонн в продольном направлении различный: 7,7 м, 8,2 м, 8,0 м.; в поперечном 12,025 м, 12,035 м, 24,055 м, 12,02 м,  
В процессе проектирования, изменено назначение позиции 34, (Площадка для силоса и сенажа), выполненной по факту. В следствии производственной необходимости, принято решение об организации на данной площадке склада кормов  
В результате технического обследования уточнены геометрические размеры. Проектом предусмотрено устройство металлоконструкций на высоту 8,2 м, до карнизного свеса и по торцам отделка профлистом, в осях 15/В-Е, 1/Е-А устройство откатных ворот. В осях 7-8/В, 7-8/Г, 13/Б-В – устройство откатных ворот  
Остальные параметры здания остались без изменения.

За относительную отметку 0.000 принят уровень существующего пола по оси "15".  
Принятая схема здания – металлокаркас  
Наружные стены:  
Наружные ограждающие конструкции каркаса здания с торца по осям 1/Е-А, 15/В-Е, 13/А-В, в осях 1-15/А,15-1/Е от отм. 3,360, до карнизного свеса из стального профилированного листа С-21-1000-0,7 по металлоконструкциям.

Крыша –двускатная, профнастил НС-35-1000-0,7 заводской покраски с антиконденстатным покрытием.

Ворота – в осях 15/В-Е, 1/Е-А устройство откатных ворот. В осях 7-8/В, 7-8/Г, 13/Б-В – устройство откатных ворот из профнастила С-21-1000-0,7 заводской покраски по металлическому каркасу.

						7/02-21-АР11			
						«Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10000 голов» в с. Казинка, Шпаковского района, Ставропольского края			
Изм.	Кол.уч.	Лист	И док.	Подпись	Дата				
Исполнит.	Рукинова				01.22	Склад кормов (позиция 34 по ГП)	Стадия	Лист	Листов
							Р	1	
Н. контр.	Рукинова				01.22	Общие данные	000 "ГЕОпроект"		
ГИП	Кулаков				01.22				

Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют требованиям экологических,санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории, Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочей документацией мероприятий.

Главный инженер проекта А. В. Кулаков