ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АР

ЛИСТ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Общие данные	
2	Цветовое решение фасадов в осях 1-21; 21-1	
3	Цветовое решение фасадов в осях А-Е; Е-А	
4	План на отм. 0,000	
5	Разрез 1-1, 2-2, 3-3	
6	План кровли	
7	Ведомость дверей и ворот, Экспликация полов.	

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
1	Количество этажей	1 шт
2	Этажность	1 шт
3	Площадь застройки	5850,7 м^2
4	Площадь здания	5239,1 м^2
5	Строительный объем	47151,9 м^3

Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют требованиям экологических,санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории, Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочей документацией мероприятий.

Главный инженер проекта А. В. Кулаков

Блокировочная схема



Общие указания

Проектная документация «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов» в с. Казинка Шпаковского района, Ставропольского, края. Телятник для разных возрастных групп (позиции 9 – 13 по ГП) разработана на основании:

1. Задания на проектирование.

Настоящий проект разработан для строительства в условиях IIIб климатического района со следующими климатическими характеристиками:
- снеговой район II с нормативным весом снегового покрова – 84 кгс/м2/
- ветровой район IV с нормативным ветровым напором – 48 кг/м2/
- расчетная зимняя температура – -18 0/С
- нормативная глубина промерзания – 0,8 м.
- сейсмичность района 7 баллов.
- сейсмичность площадки 7 баллов.

Класс здания -- II;
Степень долговечности- II.
Степень огнестойкости – IV
Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф5.3. (здание сельскохозяйственного назначения).
Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0.

Степень ответственности здания – II.
За относительную отметку 0,000 принята отметка уровня чистого пола телятника по оси 1, что соответствует абсолютной отметке:
Поз. 9 по ГП – 325,10
Поз. 10 по ГП – 324,80
Поз. 11 по ГП – 324,50
Поз. 12 по ГП – 324,10
Поз. 13 по ГП – 323,80

Объемно – пространственные и архитектурно строительные решения здания приняты в соответствии с заданием технологической части проекта с учетом обеспечения условий технологического процесса и требований нормативных документов.

Наружные стены:
С торцов (в осях А-Е, Е-А) запроектированы из стального профилированного листа С-21-1000-0,7 заводской покраски, по металлоконструкциям. В осях 1-20, 20-1 ограждение отсутствует, предусмотрены сворачиваемые пленочные, ветрозащитные шторы

Кровля двускатная из трехслойных сэндвич-панелей МП ТСП-К-50-1000-К-Т-МВ (ПЭ-01-8017-0.5 \ ПЭ-01-8017-0.5) по металлическим фермам.

Ворота:
В осях А-Е – подъемно-секционные 4,5х4,0(h)
В осях Е-А – подъемно-секционные 4,7х4,0(h)
– откатные 3,4х4,0(h)
– откатные 3,5х4,0(h)
В осях 1-2, 2-1 – откатные 3,0х3,0(h)

Двери – металлические
В помещение водоподготовки – шириной 0.9 м.
Наружные – шириной 1 м.

Полы.
Бетон кл. В25, армированный сеткой толщиной 200 мм, по уплотненной ПГС толщиной 100 мм

						7/02-21-АР7	
						"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка Шпаковского района, Ставропольского края"	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		
Исполнит.		Рукинова			24.01.22	Телятник для разных возрастных групп (позиции 9 – 13 по ГП)	Стадия: Р; Лист: 1; Листов:
Н. контр.		Рукинова			24.01.22	Общие данные	ООО "ГЕОпроект"
ГИП		Кулаков			24.01.22		

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№