

ИНВ. И ПОДП.

ПОДПИСЬ И ДАТА

ВЗАМ. ИНВ. И

ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЯ, МАТЕРИАЛА	ЗАВОД- ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ, КГ.	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Канализационный колодец из сборного ж/б Ø1000	902-09-46.88 ал.III, ал.VIII.88			шт.	34		См. ТК
	Канализационный колодец из сборного ж/б Ø1500	902-09-46.88 ал.III, ал.VIII.88			шт.	25		См. ТК
	Люк Л (А15)-К.1-70	ГОСТ 3634-99			шт.	44		См. ТК
	Люк Т (С250)-К-2-9-70	ГОСТ 3634-99			шт.	15		См. ТК
	Дождеприемный колодец из сборного ж/б Ø1000	902-09-46.88 ал.II, ал.VIII.88			шт.	46		См. ТК
	Дождеприемник круглый тип ДК	ГОСТ 3634-99			шт.	46		
	Дождеприемный лоток 2500х400х1400h				шт.	1		См. КР
	Дождеприемник ДБ2(В125) 2-34х76				шт.	3		
	Муфта "КОРСИС" для прохода через ЖБИ DN/OD Ø200				шт.	96		
	Муфта "КОРСИС" для прохода через ЖБИ DN/OD Ø400				шт.	74		
	Муфта "КОРСИС" для прохода через ЖБИ DN/OD Ø500				шт.	4		
	Муфта "КОРСИС" для прохода через ЖБИ DN/OD Ø630				шт.	37		
	ЛОС с байпасной линией в одном корпусе производит. 280л/с.	"BloPlast SOF 280 BP"		ООО "БЛОРЕЙ"	шт	1		См. КП
	<u>Дождевая канализация К2 после КОС</u>							
	Двухслойная гофрированная полиэтиленовая труба "Корсис" с	ТУ 2248-001-73011750-2013			м	165,0		
	гладкой внутренней стенкой и профилированной наружной							
	поверхностью. Кольцевая жесткость SN8 Ø160							
	Муфта для трубы Ø160				шт.	30		
	Кольцо уплотнительное для трубы Ø160				шт.	60		
	Смазка NEUTREX для монтажа пластиковых труб				кг	6,0		
					7/02-21-НК.СО			Лист
Изм. К.уч. Лист № док. Подпись Дата								3