




Техническое задание  
Закупка **ЛОТОК ЧЕРНЫЙ**  
Качественные характеристики товара

|     |   |  |  |   |
|-----|---|--|--|---|
| 1.  | Назначение/использование  |  | Упаковка полимерная, лотки одноразового применения для упаковывания в модифицированную газовую среду, для длительного хранения пищевых продуктов, пригодные для сваривания с верхними покровными пленками со сварным слоем РЕ с эффектом легкого вскрытия, многократного перезакрывания и для прочного сваривания. |   |
| 2.  | Нормативный или технический документ, по которому изготавливается товар |  | Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 005/2011  |   |
|     | Параметр  | Единица измерения                                  | Значение   | Допускаемое отклонение (в един. измер.) |
| 3.  | Толщина   | мкм  | 500  | ±5%                                     |
| 4.  | Размеры (длина/ширина/глубина), мм                                      | мм   | Указаны на схеме   |   |
| 5.  | Описание формы  |  | 6 секционная, круглая. Смотрите схему  |   |
| 7.  | Ширина бортиков   | мм   | 5мм, смотрите схему  |   |
| 7.  | Цвет  | визуально  | Черный, без полос и разводов   |   |
| 8.  | Трансмиссия кислорода   | см <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> , 24ч, 0,1Мпа °C/% | 7,5  | не допускается                          |
| 9.  | Трансмиссия углекислого газа  | см <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> , 24ч, 0,1Мпа °C/% | 31,5   | не допускается                          |
| 10. | Наличие Peel-эффекта (если применимо)                                   |  | Не применимо (или допускается по запросу)  |   |
| 11. | Наличие Multi Peel-эффекта (если применимо)                             |  | Не применимо (или допускается по запросу)  |   |
| 12. | Состав  | Слой   | Толщина, мм  | Материал                                |
|     |   | ПВХ  | 450  | ПВХ                                     |
|     |   | ПЭ   | 50   | ПЭ                                      |
| 13. | Условия хранения, гарантийный срок хранения                             | температура, °C                                    | 2-30   |   |
|     |   | отн. влажн. воздуха, %                             | Не более 85  |   |
|     |   | иные условия хранения                              | В закрытых, сухих складских помещениях, с предохранением от попадания влаги, прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, на стеллажах стоящих от пола, не менее чем на 5 см., в условиях исключаяющих воздействие   |   |

|     |   |   |  |
|-----|---|---|--|
|     |   |   | агрессивных сред, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. |
|     |   | гарантийный срок хранения товара с даты его изготовления  | Не ограничен (при соблюдении условий хранения), не менее 12 месяцев  |
| 14. | Упаковка  | Упаковано герметично/плотно в ПЭ пакет, наружная упаковка - гофрокартон (допускается иная, по согласованию, обеспечивающая защиту от загрязнения и повреждений)   |  |
| 15. | Наличие печати, цвета маркировки  | В соответствии с дизайн-проектом товара, согласованным Сторонами – при необходимости  |  |
| 16. | Маркировка упаковки (каждого рулона/короба, с указанием материала упаковки, пикторрамм и символов)        | <p>Наносится на ярлык следующая информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наименование предприятия-изготовителя;</li> <li>- страна-изготовитель</li> <li>- юридический адрес предприятия – изготовителя;</li> <li>- номер партии;</li> <li>- дата изготовления.</li> </ul> <p>Символы на упаковку:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «для контакта с пищевыми продуктами»,</li> <li>- «петля Мебиуса – 7 (или другая – по согласованию)»</li> </ul> |  |
| 17. | Маркировка транспортной упаковки (паллеты)  | Каждый паллет должен сопровождаться информационным паллетным листом с указанием наименования, веса (кг) и количества (пог. м) каждого места, даты производства срока годности и условий хранения  |  |
| 18. | Гарантии безопасности использования в пищевом производстве в контакте непосредственно с пищевым продуктом | Декларации соответствия и Протоколы испытаний   |  |
| 19. | Примерный годовой объем   | 30 000 шт. (ОРИЕНТИРОВОЧНО)   |  |
| 20. | График поставки   | Заказ – заявка размещается не позднее 30 числа каждого месяца   |  |
| 21. | Период поставки   | Поставка осуществляется в объеме, указанном в заказе-заявке в сроки не позднее 4-6 недель с даты подачи Заявки.   |  |
| 22. | Срок фиксации цены  | Не менее 3-х месяцев  |  |



## Схема



Настоящее Приложение является неотъемлемой частью договора.

Внесение изменений в согласованные Сторонами в настоящем приложении характеристики товара без предварительного письменного согласования с Заказчиком не допускается.

Обязательным условием заказа является предварительное тестирование образцов лотка. Образец лотка необходим на безвозмездной основе, не менее 30 шт. Также необходима заполненная спецификация на лоток по нашему образцу.

Поставщик обязан уведомить заказчика об изменениях в цене на товар не менее 30 календарных дней до даты наступления изменений.

Исполнитель:  
менеджер ДЗ ООО «ПиР-ПАК»  
Новикова Е.С.

Руководитель исполнителя:  
Директор по закупкам ООО «ПиР-ПАК»  
Лобанов С.Н.