

Ведомость чертежей основного комплекта марки КМ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Лист	Наименование	Примечание
1	2	3
1	Общие данные	
2	План котлована	
3	Разрез 1-1 (котлован)	
4	Схема расположения фундаментов	
5	Фундамент монолитный Фм-1	
6	Фундамент монолитный Фм-2	
7	Фундамент монолитный Фм-3	
8	Фундаментная балка ФБ-1	
9	Схема армированного основания полов по грунту	
10	Схема расположения баз колонн и стоек. База БФ-1, БФ-2. Сечение А-А, Б-Б.	
11	Схема расположения колонн, стоек, вертикальных связей.	
12	Развертка каркаса по оси "А".	
13	Развертка каркаса по оси "Б". Развертка каркаса по оси "В".	
14	Развертка каркаса по оси "Г". Узел 1. Сечение А-А.	
15	Разрезы 1 - 1, 2 - 2. Узел 1. Узел 2.	
16	Разрез 3 - 3. Деталь Д-1, Д-2. Сечение А-А, Б-Б.	
17	Схема ферм, связей по нижним поясам. Узел 3, Узел 4.	
18	Схема ферм, прогонов и связей по верхним поясам ферм. Узел 1, Узел 2.	
19	Ферма Ф-1	
20	Ферма Ф-2	
21	Ферма ПФ-1	
22	Схема расположения ж/б стенок. Узел А, Б.	
23	Узлы крепления факелка А, Б.	
24	Ведомость элементов	
25	Техническая спецификация металла	

Проектная документация выполнена на основании задания на проектирование.

Проект разработан для строительства в IIIБ климатическом районе со следующими климатическими условиями:

- Расчетная зимняя температура воздуха: -18°C;
- Нормативный вес снегового района - 1,0 кПа (100 кг/м²);
- Нормативный скоростной напор ветра - 0,48 кПа (48 кг/м²);
- Глубина сезонного промерзания грунтов - 0,8м;
- Сейсмичность площадки - 8 баллов.

Все работы по строительству вести с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2".

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер (архитектор) проекта Кулаков А.В.

							3/07-22-КМ7
							«МТФ на 2000 фуражных короб № 8 Ставропольского края», расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское»
Изм.	Колуч.	Лист	И док	Подпись	Дата		
Исполнит.	Шеретоба				02.09.22	Навес для корнов (позиция 8 по ГП)	Стадия
							Лист
							Листов
							Р
							1
Н. контр.	Рукчинова				02.09.22	Общие данные	000 "ГЕОпроект"
ГИП	Кулаков				02.09.22		