

/А.Ю. Ключко

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку крышки из фольги алюминиевой (платинки) 95,5 мм и 75,5 мм
для производственных нужд ООО «Маслозавод Тотемский»
на период июль - сентябрь 2023 года

1. Предмет тендера

Предметом закупки по настоящему техническому заданию является поставка крышки из фольги алюминиевой с печатью (платинка) диаметром 95,5 мм и 75,5 мм для приваривания к полистиролу / полипропилену на производственных площадках ООО «Маслозавод Тотемский».

2. Перечень наименований

№ п/п	Наименование, характеристики, сорт, артикул товара	Нормативные документы (ГОСТ, ТУ) Технологические требования	Назначение	Место поставки	Кол-во, шт. (ориентировочный объем на 3 месяца)
1	Крышка из фольги алюминиевой с печатью (платинка) 95,5 мм Сметана 15% 200 грамм	Материал: фольга алюминиевая с печатью, (диаметр 95,5 мм). Поверхность тисненая с нанесением рисунка дизайна (дизайн макет № 1) и кода DataMatrix. Длина высечки, 95,5 мм Ширина высечки, 95,5 мм Толщина крышки с печатью, 35-38мкм Удельный вес термолакового покрытия, г/м2 6,5(+1,0/-1,0) Краска жароустойчивая, не более 220С. Температура термосварки 190-220С. Адгезия печатного рисунка не менее: А; В Температура расфасовки готового продукта, +80 С (+5,0/-5,0)	В качестве одноразовой потребительской упаковки для упаковывания молочных и кисломолочных продуктов на производственных площадках ООО «Маслозавод Тотемский»	Вологодская область, Тотемский район, поселок Мясокомбинат, дом 15В. Возможна поставка до терминала Транспортной компании в городе Вологда, Вологодской области	Июль 150 000 шт.
2	Крышка из фольги алюминиевой с печатью (платинка) 95,5 мм Сметана 15% 400 грамм	Материал: фольга алюминиевая с печатью, (диаметр 95,5 мм). Поверхность тисненая с нанесением рисунка дизайна (дизайн макет № 2) и кода DataMatrix. Длина высечки, 95,5 мм Ширина высечки, 95,5 мм Толщина крышки с печатью, 35-38мкм Удельный вес термолакового покрытия, г/м2 6,5(+1,0/-1,0) Краска жароустойчивая, не более 220С. Температура термосварки 190-220С. Адгезия печатного рисунка не менее: А; В Температура расфасовки готового продукта, +80 С (+5,0/-5,0)	В качестве одноразовой потребительской упаковки для упаковывания молочных и кисломолочных продуктов на производственных площадках ООО «Маслозавод Тотемский»	Вологодская область, Тотемский район, поселок Мясокомбинат, дом 15В. Возможна поставка до терминала Транспортной компании в городе Вологда, Вологодской области	Июль 50 000 шт.

3	<p>Крышка из фольги алюминиевой с печатью (платинка) 95,5 мм Сметана 20% 200 грамм</p>	<p>Материал: фольга алюминиевая с печатью, (диаметр 95,5 мм). Поверхность тисненая с нанесением рисунка дизайна (дизайн макет № 3) и кода DataMatrix. Длина высечки, 95,5 мм Ширина высечки, 95,5 мм Толщина крышки с печатью, 35-38мкм Удельный вес термолакового покрытия, г/м2 6,5(+1,0/-1,0) Краска жароустойчивая, не более 220С. Температура термосварки 190-220С. Адгезия печатного рисунка не менее: А; В Температура расфасовки готового продукта, +80 С (+5,0/-5,0)</p>	<p>В качестве одноразовой потребительской упаковки для упаковывания молочных и кисломолочных продуктов на производственных площадках ООО «Маслозавод Тотемский»</p>	<p>Вологодская область, Тотемский район, поселок Мясокомбинат, дом 15В. Возможна поставка до терминала Транспортной компании в городе Вологда, Вологодской области</p>	<p>Июль 300 000 шт.</p>
4	<p>Крышка из фольги алюминиевой с печатью (платинка) 95,5 мм Сметана 20% 400 грамм</p>	<p>Материал: фольга алюминиевая с печатью, (диаметр 95,5 мм). Поверхность тисненая с нанесением рисунка дизайна (дизайн макет № 4) и кода DataMatrix. Длина высечки, 95,5 мм Ширина высечки, 95,5 мм Толщина крышки с печатью, 35-38мкм Удельный вес термолакового покрытия, г/м2 6,5(+1,0/-1,0) Краска жароустойчивая, не более 220С. Температура термосварки 190-220С. Адгезия печатного рисунка не менее: А; В Температура расфасовки готового продукта, +80 С (+5,0/-5,0)</p>	<p>В качестве одноразовой потребительской упаковки для упаковывания молочных и кисломолочных продуктов на производственных площадках ООО «Маслозавод Тотемский»</p>	<p>Вологодская область, Тотемский район, поселок Мясокомбинат, дом 15В. Возможна поставка до терминала Транспортной компании в городе Вологда, Вологодской области</p>	<p>Июль 50 000 шт.</p>
5	<p>Крышка из фольги алюминиевой с печатью (платинка) 95,5 мм Сметана 15% ВкусВилл 200 грамм</p>	<p>Материал: фольга алюминиевая с печатью, (диаметр 95,5 мм). Поверхность тисненая с нанесением рисунка дизайна (дизайн макет № 5) и кода DataMatrix. Длина высечки, 95,5 мм Ширина высечки, 95,5 мм Толщина крышки с печатью, 35-38мкм Удельный вес термолакового покрытия, г/м2 6,5(+1,0/-1,0) Краска жароустойчивая, не более 220С. Температура термосварки 190-220С. Адгезия печатного рисунка не менее: А; В Температура расфасовки готового продукта, +80 С (+5,0/-5,0)</p>	<p>В качестве одноразовой потребительской упаковки для упаковывания молочных и кисломолочных продуктов на производственных площадках ООО «Маслозавод Тотемский»</p>	<p>Вологодская область, Тотемский район, поселок Мясокомбинат, дом 15В. Возможна поставка до терминала Транспортной компании в городе Вологда, Вологодской области</p>	<p>Июль 350 000 шт.</p> <p>Август 350 000 шт.</p> <p>Сентябрь 300 000 шт.</p>

6	<p>Крышка из фольги алюминиевой с печатью (платинка) 75,5 мм йогурт «Вологодский» Клубника</p>	<p>Материал: фольга алюминиевая с печатью, (диаметр 75,5 мм). Поверхность тисненая с нанесением рисунка дизайна (дизайн макет №8), код DataMatrix не печатается. Длина высечки, 75,5 мм Ширина высечки, 75,5 мм Толщина крышки с печатью, 35-38мкм Удельный вес термолакового покрытия, г/м2 6,5(+1,0/-1,0) Краска жароустойчивая, не более 220 С. Температура термосварки, 190-220 С. Адгезия печатного рисунка не менее: А; В Температура расфасовки готового продукта, +80 С (+5,0/-5,0)</p>	<p>В качестве одноразовой потребительской упаковки для упаковывания молочных и кисломолочных продуктов на производственных площадках ООО «Маслозавод Тотемский»</p>	<p>Вологодская область, Тотемский район, поселок Мясокомбинат, дом 15В. Возможна поставка до терминала Транспортной компании в городе Вологда, Вологодской области</p>	<p>Июль 70 000 шт.</p>
7	<p>Крышка из фольги алюминиевой с печатью (платинка) 75,5 мм Йогурт «Вологодский» Персик</p>	<p>Материал: фольга алюминиевая с печатью, (диаметр 75,5 мм). Поверхность тисненая с нанесением рисунка дизайна (дизайн макет №9), код DataMatrix не печатается. Длина высечки, 75,5 мм Ширина высечки, 75,5 мм Толщина крышки с печатью, 35-38мкм Удельный вес термолакового покрытия, г/м2 6,5(+1,0/-1,0) Краска жароустойчивая, не более 220 С. Температура термосварки, 190-220 С. Адгезия печатного рисунка не менее: А; В Температура расфасовки готового продукта, +80 С (+5,0/-5,0)</p>	<p>В качестве одноразовой потребительской упаковки для упаковывания молочных и кисломолочных продуктов на производственных площадках ООО «Маслозавод Тотемский»</p>	<p>Вологодская область, Тотемский район, поселок Мясокомбинат, дом 15В. Возможна поставка до терминала Транспортной компании в городе Вологда, Вологодской области</p>	<p>Июль 70 000 шт.</p>
8	<p>Крышка из фольги алюминиевой с печатью (платинка) 75,5 мм Йогурт «Вологодский» Черника</p>	<p>Материал: фольга алюминиевая с печатью, (диаметр 75,5 мм). Поверхность тисненая с нанесением рисунка дизайна (дизайн макет №10), код DataMatrix не печатается. Длина высечки, 75,5 мм Ширина высечки, 75,5 мм Толщина крышки с печатью, 35-38мкм Удельный вес термолакового покрытия, г/м2 6,5(+1,0/-1,0) Краска жароустойчивая, не более 220 С. Температура термосварки, 190-220 С. Адгезия печатного рисунка не менее: А; В Температура расфасовки готового продукта, +80 С (+5,0/-5,0)</p>	<p>В качестве одноразовой потребительской упаковки для упаковывания молочных и кисломолочных продуктов на производственных площадках ООО «Маслозавод Тотемский»</p>	<p>Вологодская область, Тотемский район, поселок Мясокомбинат, дом 15В. Возможна поставка до терминала Транспортной компании в городе Вологда, Вологодской области</p>	<p>Июль 70 000 шт.</p>

2.1 Температурный режим эксплуатации: от - 20°С до +50°С.

2.2 **Срок поставки продукции: с момента подписания договора до 30.09.2023 года по заявке Заказчика.**
Доставка осуществляется силами Поставщика (стоимость доставки включена в стоимость товара).

- 2.3 Место поставки: Вологодская область, Тотемский район, поселок Мясокомбинат, дом 15В
- 2.4 Заказчик оставляет за собой право разделения указанных объемов между несколькими Поставщиками.
- 2.5 Цена включает в себя все расходы, связанные с производством, печатью, нанесением DataMatrix кода и доставкой.
- 2.6 Фиксация цены устанавливается на период поставки полного объема товара.
- 2.7 Решение о выборе победителя и о заключении договора поставки принимается только после проведения испытаний на оборудовании производственной площадки.

3. Общие требования

- 3.1 Качество поставленной крышки из фольги (платинки) должно соответствовать НД производителя.
- 3.2 Цвет крышки из фольги (платинки) должен соответствовать образцу-эталону (Цветопrobe). Цветопrobe предоставляется на согласование в срок не более 5 дней
- 3.3 Продукция сопровождается Паспортами качества на каждую поставку, в котором должно быть указано: наименование предприятия изготовителя, наименование продукции, обозначение нормативной документации, типоразмер, номер партии, дата изготовления, количество единиц продукции, назначение, гарантийный срок хранения. Паспорт качества подписывается руководителем предприятия (начальником ОТК), руководителем технического контроля;
- 3.4 Нанесение кода DataMatrix. Производитель крышки из фольги (платинки) диаметром 95,5 мм должен быть аккредитован в системе «Честный знак» для возможности выбора его из списка аккредитованных типографий при перенаправлении полученных кодов. Упаковочный материал поставляется с верифицированными кодами.
- 3.5 Каждое наименование и каждая партия должны сопровождаться транспортной этикеткой и биркой на продукцию.
- 3.6 Крышка из фольги (платинка) должна быть упакована в картонные коробки.
- 3.7 Оригиналы транспортной накладной, товарной накладной ТОРГ-12, документов качества и счет-фактуры следуют одновременно с товаром.
- 3.8 Заказчик оставляет за собой право разделения указанных объемов между несколькими Поставщиками
- 3.9 Решение о выборе победителя и о заключении договора поставки принимается только после проведения испытаний на оборудовании производственной площадки.

4. Условия оплаты

- 4.1 Оплата товара осуществляется с отсрочкой платежа с даты подписания товарной накладной формы ТОРГ-12 материально ответственным лицом на складе Заказчика (желательное условие).