Исполнительный директор ООО "ПиР-ПАК"

Утверждаю

_____/А.В.Егоров

**Техническое задание на поставку гофроупаковки для ООО "ПиР-ПАК" на февраль 2024 год**

Упаковка из гофрированного картона должны быть предназначены для упаковывания, транспортировки и хранения продуктов питания. Для склеивания слоев картона должны применяться клеи, допущенные органами Роспотребнадзора для пищевой промышленности. Наличие аллергенов в составе, в том числе в клее - не допускается.

Обязательным условием является предварительное тестирование образцов для установления соответствия предъявляемым требованиям. Образец необходим на безвозмездной основе, не менее 10 шт.
Также необходима заполненная спецификация по нашему образцу.

В случае несоответствия /несоответствий поставляемого материала по качеству, подтвержденного протоколом испытания аккредитованной лабораторией, поставщик/производитель возмещает затраты по проведенным исследованиям. Без ущемления каких-либо других средств правовой защиты и/или прав Покупателя предусмотренных Договором, в связи нарушением Поставщиком своих обязательств по Договору в части несоответствия поставленной партии товара по одному или нескольким признакам требованиям действующих технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС), технических условий (ТУ) и т.п., действующих в отношении данного вида товара, иным требованиям действующего законодательства РФ, сертификатам соответствия (декларации о соответствии требованиям ТР ТС), а также требованиям к качеству товара, установленным в Спецификации по качеству (или ином аналогичном документе подписываемом Сторонами к Договору), Покупатель вправе вернуть, а Поставщик обязан принять товар ненадлежащего качества, и уплатить Покупателю штраф в размере 10% от стоимости соответствующей партии товара.
Факт несоответствия партии товара в этом случае подтверждается Протоколом испытаний аккредитованной лаборатории или независимого испытательского центра.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Наименование гофроящика (Чертеж №1)** | **Ящик из картона гофрированного самосборный 350*270*200 П32 ВЕ бурый с черной печатью, для упаковки вручную**, хранения и транспортирования следующих видов продукции:<br>-Сыр.<br>Прямой контакт с продуктом: нет. |
| | Кол-во | ***40 000 шт.*** |
| | *Основные технические параметры:* | |
| | Конструкция | Складной, с 4-х клапанным дном и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами |
| | | без перфорации |
| | Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 1 прилагается): | |
| | Длина | 350 |
| | Ширина | 270 |
| | Высота | 200 |
| | Способ сборки | ручной |
| | Нанесение печати на гофроящик | знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. |
| | Кол-во цветов печати | 1, черная |
| | Манипуляционные и прочие знаки | "беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" «вилка/рюмка» ; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом |
| | Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет | да |
| | ***Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007*** | |
| | Цвет картона (бурый, белый) | бурый |
| | Марка, тип картона | Гофрированный картон марки П32 |
| | Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е | ВЕ |
| | Количество слоев | 3 |
| | Вес, г | 250 |

| | | |
|---|---|---|
| | Условия хранения, гарантийный срок хранения | При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха до 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от о до +6С. Срок годности – 12 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий |
| | Требования безопасности | В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки» |
| 2 | **Наименование гофроящика (Чертеж №2)** | **Ящик из картона гофрированного самосборный сложной высечки 375*195*120 Т26 В (бурый внутри, белый снаружи ), с перфорацией для упаковки вручную**, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет. |
| | Кол-во | ***25 000 шт.*** |
| | ***Основные технические параметры:*** | |
| | Конструкция | Самосборный, сложной высечки, с самосборным дном "Ласточкин хвост", с фиксирующей на замковое соединение крышкой |
| | | Перфорация в соответствии с дизайн-макетом |
| | Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 2 прилагается): | |
| | Длина | 375 |
| | Ширина | 195 |
| | Высота | 120 |
| | Способ сборки | ручной |
| | Нанесение печати на гофроящик | знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. |
| | Кол-во цветов печати | 1, черная печать |
| | Манипуляционные и прочие знаки | "беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "ЕАС"; петля Мебиуса; бокал/вилка, - допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом |
| | Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет | да |
| | ***Характеристика картона: показатели качества в соответствии с ГОСТ Р52901-2007*** | |
| | Цвет картона (бурый, белый) | бурый внутри, белый снаружи |
| | Марка, тип картона | Гофрированный картон марки Т26 |
| | Форма профиля, CE, BE, CB, BB, C,B,E | В |
| | Количество слоев | 3 |
| | Вес, г | 100 |
| | Условия хранения, срок годности | При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 85%. Допускаются другие температурные режимы, входящие в диапазон хранения от 0 до +6°С. Срок годности – 12 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий. |
| | Требования безопасности | В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки» |

| | | |
|---|---|---|
| | **Требования к условиям поставки:** | |
| | График поставки | Единоразово, 1 февраля отгрузка на склад Поставщика |
| | Сроки поставки: | С момента подписания договора до 29 февраля 2024г. партиями по заявкам Заказчика |
| | Транспортировка: | Доставка Товара должна осуществляться силами Поставщика по адресу Заказчика: Гофрокороб 375*195*120 Т26В - **142715, Россия, Московская обл., Ленинский г.о., п. совхоза им. Ленина, тер. Западная промзона, зд. 19Б.** И 350*270*200 П32 ВЕ доставляется по адресу **Московская область, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул.Фабричная,1, строения 1,2, Цех плавленых сыров**) Стоимость доставки должна быть включена в стоимость Товара. Транспортирование упаковки осуществляется любим видом транспорта крытого типа в условиях, обеспечивающих целостность, защиту гофроящика от повреждений, деформации, загрязнений, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта в соответствии с ГОСТ 7691-81, ГОСТ 15150 |

| | | |
|---|---|---|
| | Требования к упаковке: | Короба должны быть упакованы в ровные кипы, плотно на европоддоны и обвязанны полипропиленовыми лентами дважды вдоль. Допустимое смещение коробов в кипе не более 10мм. В каждой кипе должны быть изделия одного типа, размера, исполнения и одинакового художественного оформления. Каждая из них должна быть обвязана полипропиленовой лентой один раз поперек. Дно поддона и верх паллеты проложены листами картона, углы паллеты формируются защитным гофроуголком или гофролистом. Паллет должен быть обмотан стрейч-пленкой не менее чем в два слоя, с верхом.<br>Размер паллета 800х1200мм.<br>Свисание коробов за пределы паллета недопустимо.<br>Высота собранного паллета не должна превышать 1,8 м.<br>Каждый поддон должен иметь транспортную этикетку размером не менее 210х297мм, с указанием информации согласно требований статьи.6 ТР ТС 005/2011:<br>наименование упаковки (укупорочных средств);<br>информацию о назначении упаковки (укупорочных средств);<br>информацию о возможности его утилизации и информирования потребителей условия хранения, транспортирования, возможность утилизации;<br>материал, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства);<br>способ обработки (для многооборотной упаковки);<br>наименование и местонахождение изготовителя (производителя), информацию для связи с ним;<br>наименование и местонахождение уполномоченного изготовителем лица, импортера, информацию для связи с ним (при их наличии);<br>Количество;<br>дату изготовления (месяц, год), № партии; срок хранения. |
| | Контроль качества: | В соответствии с стандартами предприятия ООО «ПиР-ПАК» с первой поставкой и далее по окончании срока действия должна быть предоставлена заверенная копия декларации о соответствии.<br>Протоколы испытаний на упаковку, полученный в аккредитованной лаборатории согласно требованиям ТР ТС 005/2011 должны предоставить с первой поставкой каждого нового вида короба и далее не менее чем 1раз в год или по запросу Покупателя.<br>Спецификация по качеству в установленной форме поставщика должна быть предоставлена совместно с образцом для проведения тестирования.<br>Согласованная и утвержденная спецификация по качеству с 2х сторон (Приложение к договору поставки) на каждый вид закупаемого товара должна быть предоставлена до заказа первой партии товара.<br>Качественное удостоверение по форме предприятия - изготовителя с каждой поставкой. |
| | Форма и порядок оплаты: | Безналичный расчет. Без аванса, с отсрочкой платежа 30 дней по факту поставки (желательное условие) |
| | Период фиксации цены: | Цена на товар должна быть неизменна в течение **не менее 3 месяцев**. Указанная в Предложении Поставщика стоимость должна включать стоимость доставки, оснастки, а также все расходы Поставщика по исполнению обязательств, являющихся предметом настоящей закупочной процедуры. |

Директор Департамента закупок_____Лобанов С.Н.

Менеджер по закупкам_____Ожерельева О.Б.