Фундамент Фм-1



Разрез 1-1



Спецификация материалов на Фм-1

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Вес, ед.кг.	Примеч.
С-1	ГОСТ 34028-2016	Сетка из Ф16 А500С с яч. 200х200 ($м^2$)	4,0	16,0	64,0кг
1	ГОСТ 24379.1-2012	Болт 1.1.М24 × 1300 (Ст. 45)	4	6,0	24,0кг
2	ГОСТ 34028-2016	Ф16 А500С, L=1300	12	2,37	28,4кг
3	ГОСТ 34028-2016	Ф8 А500С, L=860	32	0,34	10,9кг
4	ГОСТ 34028-2016	Ф8 А240, L=900	12	0,36	4,3кг
		Бетон кл. В25, F150, W6	-	-	1,8$м^3$
		Бетон кл. В7,5 (подготовка)	-	-	0,45$м^3$

А-А



Сварку сетки С-1 и каркаса подколонника производить контактной точечной сваркой в местах пересечения стержней в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-2014.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП		Кулаков			04.12.23
Гл. констр.		Паленый			04.12.23
Исполнит.		Бушман			04.12.23
Н. контр.		Рукинова			04.12.23

1/11-22-КМ18

«МТФ № 10 на 2000 фуражных коров Краснодарского края», расположенная на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0702000:1047 в Челбасском сельском поселении Каневского района

Сенник (позиции 24, 26, 27 по ГП)

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

Фундамент монолитный Фм-1

ООО "ГЕОпроект"

Согласовано

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.