УТВЕРЖДАЮ
Исполнительный директор ООО «ПиР-ПАК»
/Рязанов И.Ю.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку пакетов термоусадочных и вакуумных июнь 2024 - август 2024 для нужд ООО «ПиР-ПАК»

1. **Предмет тендера**
   Предметом закупки по настоящему техническому заданию является поставка пакетов термоусадочных и вакуумных на производственные площадки ООО «ПиР-ПАК».
2. **Перечень наименований**

№ п/п	Наименование, характеристики, сорт, артикул товара	Нормативные документы (ГОСТ, ТУ) Технологические требования	Назначение	Место поставки	Кол-во, шт. (ориентировочный трехмесячный объем)
1	Пакет термоусадочный 235х250мм, 45мкм, ВВ3055, прозрачный, гладкий	НД производителя Толщина: 45 мкм ± 5%. Ширина: 235 мм ±5мм. Длина: 250 мм ± 10мм. Вес (масса единицы поверхности): 45 г/м². Цвет – бесцветный/прозрачный. Проницаемость O2, см3/м2, 24ч, бар: не более 50. Проницаемость CO2, см3/м2, 24ч, бар: не более 100. Термоусадка при 85°С за 5 сек, Вдоль/Поперек, %, не менее – 41/34	Упаковка готовой продукции (сыра)	142715, Россия, Московская обл., Ленинский г.о., п. совхоза им. Ленина, тер. Западная промзона, зд. 19Б.	50 000
2	Пакет термоусадочный 235х300мм, 45мкм, ВВ3055, прозрачный, гладкий	НД производителя Толщина: 45 мкм ± 5%. Ширина: 235 мм ±5мм. Длина: 300 мм ± 10мм. Вес (масса единицы поверхности): 45 г/м². Цвет – бесцветный/прозрачный. Проницаемость O2, см3/м2, 24ч, бар: не более 50. Проницаемость CO2, см3/м2, 24ч, бар: не более 100. Термоусадка при 85°С за 5 сек, Вдоль/Поперек, %, не менее – 41/34	Упаковка готовой продукции (сыра)	142715, Россия, Московская обл., Ленинский г.о., п. совхоза им. Ленина, тер. Западная промзона, зд. 19Б.	20 000
3	Пакет термоусадочный 250х480мм, 45мкм, ВВ3055, прозрачный, гладкий	НД производителя Толщина: 45 мкм ± 5%. Ширина: 250 мм ±5 мм. Длина: 480 мм ± 10мм. Вес (масса единицы поверхности): 45 г/м². Цвет – бесцветный/прозрачный. Проницаемость O2, см3/м2, 24ч, бар: не более 50. Проницаемость CO2, см3/м2, 24ч, бар: не более 100. Термоусадка при 85°С за 5 сек, Вдоль/Поперек, %, не менее – 41/34	Упаковка готовой продукции (сыра)	142715, Россия, Московская обл., Ленинский г.о., п. совхоза им. Ленина, тер. Западная промзона, зд. 19Б.	25 000
4	Пакет термоусадочный 280х350мм, 45мкм, ВВ3055, прозрачный, гладкий	НД производителя Толщина: 45 мкм ± 5%; Ширина: 280 мм ±5мм; Длина: 350 мм ± 10мм; Вес (масса единицы поверхности): 45 г/м². Цвет – бесцветный/прозрачный. Проницаемость O2, см3/м2, 24ч, бар: не более 50. Проницаемость CO2, см3/м2, 24ч, бар: не более 100. Термоусадка при 85°С за 5 сек, Вдоль/Поперек, %, не менее – 41/34	Упаковка готовой продукции (сыра)	142715, Россия, Московская обл., Ленинский г.о., п. совхоза им. Ленина, тер. Западная промзона, зд. 19Б.	15 000

5	Пакет ОПА/ПЭ 480*600*100 мкм, прозрачный, гладкий	НД производителя: Барьерный слой ОПА Толщина: 100 мкм ± 5%. Ширина: 480 мм ± 10мм. Длина: 600 мм ± 10мм. Цвет – прозрачный/ бесцветный	Упаковка готовой продукции (сыра)	142715, Россия, Московская обл., Ленинский г.о., п. совхоза им. Ленина, тер. Западная промзона, зд. 19Б.	80 000
6	Пакет вакуумный ОПА/ПЭ 480*600*125 мкм, прозрачный	НД производителя: Барьерный слой ОПА Толщина: 125 мкм ± 5%. Ширина: 480 мм ± 10мм. Длина: 600 мм ± 10мм. Цвет – прозрачный/ бесцветный	Упаковка готовой продукции (сыра)	142715, Россия, Московская обл., Ленинский г.о., п. совхоза им. Ленина, тер. Западная промзона, зд. 19Б.	25 000
7	Пакет вакуумный ОПА/ПЭ (для распакованного сырья) 550*800*70 мкм, прозрачный	НД производителя: Барьерный слой ОПА Толщина: 70 мкм ± 5%. Ширина: 550 мм ± 10мм. Длина: 800 мм ± 10мм. Цвет – прозрачный/ бесцветный	Упаковка готовой продукции (сыра)	142715, Россия, Московская обл., Ленинский г.о., п. совхоза им. Ленина, тер. Западная промзона, зд. 19Б.	25 000
ИТОГО					240 000

2.1. Объем поставки указан на период: с 01 июня 2024 г. по 31 августа 2024 г.

2.2. Температурный режим эксплуатации: от - 0°С до +20°С.

2.3. **Срок поставки продукции: с 01 июня 2024 г. по 31 августа 2024 г.** по заявке Заказчика единоразово (одной партией).

2.4. Заказчик оставляет за собой право разделения указанных объемов между несколькими Поставщиками.

2.5. Период фиксации цены на весь период поставки - с 01 июня 2024 г. по 31 августа 2024г.

3. Общие требования

3.1. Наличие аллергенов в составе, в том числе в опылителях для предотвращения слипания не допускается.

3.2. Качество поставленных пакетов должно соответствовать НД производителя.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

Не допускается сквозных отверстий и посторонних включений. Пакет должен легко открываться. Сварные швы пакетов должны быть ровными, без прожженных мест и складок.

3.3. Продукция сопровождается Паспортами качества на каждую поставку, в котором должно быть указано: наименование предприятия изготовителя, наименование продукции, обозначение нормативной документации, типоразмер (толщина, ширина, вес), номер партии, дата изготовления, количество в партии, назначение, Гарантийный срок хранения.

Паспорт качества подписывается руководителем предприятия (начальником ОТК), руководителем технического контроля;

3.4. Каждое наименование пакета и партия быть упакованы в пакеты-вкладыши с запаянной горловиной, далее в гофрокороба, сопровождаться транспортной этикеткой на продукцию с указанием информации:

- товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;
- юридический адрес предприятия-изготовителя;
- наименование и условное обозначение пакетов;
- nips (код) продукции-артикул;
- обозначение настоящего нормативного документа;
- дата изготовления (в формате год/месяц);
- номер партии;
- условия и срок хранения;

- количество пакетов в ящике;
- номер места (ящика);
- символ «упаковка, предназначенная для контакта с пищевой продукцией»;
- знак вторичной переработки с цифровым и (или) буквенным обозначением материала, из которого изготовлена упаковка;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;

Допускается дополнительно указывать и другие данные.

- Манипуляционные знаки избирательно.

3.5. Гофрокороба должны укладываться на деревянный европоддон/поддон 1200*800мм в ряды через картонную прокладку и паллетироваться пленкой-стрейч (пленка для обмотки паллет). Дно поддона и верх паллеты проложены листами картона, углы паллеты формируются защитным уголком или листом. Каждый паллет должен сопровождаться информационным паллетным листом с указанием наименования, веса (кг) и количества (пог. м) каждого места, даты производства срока годности и условий хранения.

Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность, предохранять от механических и атмосферных воздействий во время транспортировки и хранения.

3.6. На одобренные образцы Поставщик оформляет спецификацию по качеству по форме Заказчика. Спецификация по качеству согласовывается в двухстороннем порядке.

Далее спецификация по качеству является неотъемлемой часть договора поставки.

3.7. Оригиналы транспортной накладной, товарной накладной ТОРГ-12, документов качества (Декларация о соответствии и паспорт качества) и счет-фактуры следуют одновременно с товаром;

3.8. Решение о выборе победителя и о заключении договора поставки принимается только после проведения предварительных испытаний на производственной площадке ООО «ПиР-ПАК».

4. **Условия оплаты**

4.1 Оплата товара осуществляется согласно договору.

5. **Обязательные условия**

5.1 Обязательным условием заказа является предварительное тестирование образцов пакета.

Образец пакета необходим на безвозмездной основе: не менее 50 шт. для термоусадочных пакетов, не менее 30 шт. для вакуумных пакетов.

Также необходима заполненная спецификация на пакеты по нашему образцу.

Исполнитель _____ Гридяева Т.Е.

Директор по закупкам _____ Лобанов С.Н.