Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	ООО "Степь Агрострой"
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	«МТФ № 10 на 2000 фуражных коров Краснодарского края», расположенная на з/у с к.н. 23:11:0702000:1047 в Челбасском сельском поселении Каневского района»
Адрес поставки (местоположение объекта):	Краснодарский край, Каневской район, станица Челбасская
Здание/сооружение:	Наружные сети водоснабжения.
Грузополучатель:	ООО "Степь Агрострой"
Ответсвенный за приём материалов (ФИО, телефон):	Начальник производственного склада Бойко Юлия Владимировна +79889502193, Кладовщик Клименко Алексей Владимирович +79615308961
По техническим вопросам (ФИО, телефон):	Менеджер по строительству Постоенко Анатолий Владимирович +79891202436
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Заверенные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная; Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники(погрузчик,автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов.

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала из РД	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель,технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Прочее
1	Труба ПНД 160х11,8мм ПЭ 100 SDR13,6 PN12,5 питьевая		м	1160	
2	Труба ф.110мм ПЭ100 SDR 13,6 питьевая		м	100	
3	Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 13,6 диам.75х5,6		м	22	
4	Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 13,6 диам.63х4,7		м	835	
5	Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 13,6 диам. 32х2,4		м	50	
6	Отвод сварной ПЭ 100 DN160 90гр DR11		шт	3	

7	Отвод ПЭ 100 DN63 PN16 90гр SDR11 э/с		шт	2	
8	Отвод 90 град. электросварной ПЭ-100SDR 11 Ø 32		шт	3	
9	Отвод ПЭ100 SDR11, диам. 25мм, градусов 90		шт	2	
10	Соединение ПЭ-сталь неразъемное 315х325х8мм ПЭ100 SDR17		шт	2	
11	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь Дн159х160 (НСПС 159х160, ГАЗ SDR11)		шт	34	
12	Переход полиэтилен сталь Д 110х108 мм ПЭ 100 SDR17		шт	4	
13	Переход ПЭ/сталь 75/Ду76		шт	1	
14	Переход сварной ПЭ 100 63х50мм SDR11		шт	30	
15	Сальник набивной С-2 530х10мм L300мм серия 5.905-26.08		шт	2	
16	Сальник набивной С-2 377х8мм L300мм серия 5.905-26.08		шт	38	
17	Сальник набивной С-2 325х6,2мм L300мм серия 5.905-26.08		шт	4	
18	Сальник набивной С-2 273х6мм L300мм серия 5.905-26.08		шт	25	
19	Сальник набивной С-2 219х5мм L300мм серия 5.905-26.08		шт	7	
20	Фильтр сетчатый DN150 PN16 СЧ, Ф, без КОФ		шт	2	
21	Счетчик воды DN65 Ру16 фланцевое присоединение СТВХ-65		шт	2	
22	Переход-К-325х8-159х4,5 ГОСТ 17378-2001		шт	2	
23	Переход-К-168,3х7,1-114,3х6,3 ГОСТ 17378-2001		шт	1	
24	Переход-К-168,3х7,1-88,9х5,6 ГОСТ 17378-2001		шт	16	
25	Переход стальной Дн 159*4,0-76*3,0 ГОСТ 17378-2001		шт	4	

26	Переход-К-114,3х6-60,3х4 ГОСТ 17378-2001		шт	1	
27	Переход-К-88,9х5,6-60,3х4 ГОСТ 17378-2001		шт	16	
28	Кран шаровый фланцевый Ду20 Ру16		шт	1	
29	Задвижка шиберная РУ **DN150** PN10 GGG40 без КОФ ПА 558.150.10-01"		шт	42	
30	Задвижка шиберная РУ **DN100** PN10 GGG40 без КОФ ПА 558.100.10-01		шт	4	
31	Задвижка шиберная РУ **DN50** PN10 GGG40 без КОФ ПА 558.50.10-01		шт	33	
32	Фланец стальной 1-150-10		шт	49	
33	Фланец 100/10 мм		шт	4	
34	Фланец стальной плоский приварной Ду 65 Ру 10 ГОСТ 33259-2015		шт	38	
35	Фланец 1-50-10		шт	8	
36	Тройник равнопроходной 168,3х7,1 ГОСТ 17376-2001		шт	6	
37	Тройник переходной 168,3х7,1-88,9х5,6 ГОСТ 17376-2001		шт	14	
38	Тройник переходной 114,3х6,3-76,1х5,0 ГОСТ 17376-2001		шт	2	
39	Тройник равнопроходной 114х6,3 ГОСТ 17376-2001		шт	1	
40	Тройник переходной 60,3х4,0-60,3х3,2 ГОСТ 17376-2001		шт	5	
41	Резьба стальная Ду 50		шт	2	
42	Головка пожарная соединительная цапковая ГЦ-50 2´´ наружная резьба		шт	4	
43	Отвод 108 к/з ст		шт	1	
44	Т-паранит-1,0 ПМБ 750*500*1,00мм		шт	50	

45	Сальник набивной С-2 425х8мм L300мм серия 5.905-26.08		шт	24	
46	Труба ПЭ100 SDR13.6 Ду225х16,6 "питьевая"		м	1751	
47	Отвод ПЭ 100 DN225 PN10 90гр SDR17		шт	3	
48	Соединение ПЭ-сталь неразъемное 225х219х7мм ПЭ100 SDR13,6		шт	46	
49	Фланец стальной плоский приварной Ду 200 Ру 10 ГОСТ 33259-2015		шт	70	
50	Подставка пожарная проходная фланцевая ППФ 200 Ру 16		шт	10	
51	Подставка пожарная фланцевая односторонняя ППФО-200 DN200 PN1,6 L250мм		шт	6	
52	Подставка пожарная фланцевая ППТФ-200 DN200 PN1 L300мм"		шт	2	
53	Гидрант пожарный DN125 PN16 h750мм с фланцем DN175 ГОСТ Р 53961-2010		шт	18	
54	Тройник 219,1х6,3-219,1х6,3 ГОСТ 17376-2001		шт	8	
55	Задвижка шиберная РУ DN200 PN10 GGG40 без КОФ ПА 558.100.10-01		шт	19	
56	Отвод 90-219х8 ГОСТ 17375-2001		шт	6	
57	Головка пожарная цапковая DN100 PN16 ГЦ-100"		шт	2	
58	Скорлупа ППУ оц. d219мм изоляция 50мм (м)		м	5	
59	Скорлупа ППУ 90гр фольгиров. d219мм изоляция 50мм		шт	2	
60	Скорлупа ППУ фольгиров. со стеклопласт. d219мм изоляция 50мм		м	1	

Заместитель генерального директора по строительству по Краснодарскому кластеру ООО "СТЕПЬ Агрострой"

Бондарев Д.С.