УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Маслозавод Тотемский»

_____/М.М. Самарина

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку моющих и дезинфицирующих средств, хозяйственных товаров и товаров бытовой химии для нужд ООО «Маслозавод Тотемский» на период июнь 2024 года – май 2025 года

1. **Предмет закупки:** моющие и дезинфицирующее средства, хозяйственные товары и товары бытовой химии по перечню в Таблице для нужд ООО «Маслозавод Тотемский».
2. **Место поставки товара:** Вологодская область, Тотемский район, поселок Мясокомбината, здание 15В
3. **Сроки (периодичность) поставки:** в период июнь 2024г. – май 2025г. ежемесячно, партиями по заявкам заказчика.
4. **Объемы товара и их характеристики:**

№ п/п	Наименование товара	Требования к техническим и функциональным характеристикам, описание и комплектность	Единица измерения	Кол-во в месяц	Кол-во на период июнь 2024 – май 2025г.
1	Антисептик д/кожи, р-р, Plex Гелеос Дез	Дезинфицирующее средство для антисептической обработки рук и поверхностей Жидкий нейтральный готовый к применению препарат против патогенных микроорганизмов, в т.ч. микрогрибов. Состав: изопропиловый спирт; КПАВ; вода. Плотность: 0,885-0,89 г/см³ при 20°С. Значение pH: 5,5-6,5. Эквивалент по составу не допускается. Поставка в канистрах по 5л	Литр	5	60
2	Бумага туалетная 1сл. Мягкий Знак L51м, белая	Бумага туалетная «Мягкий знак» (или эквивалент по составу). Туалетная бумага 51 метр в рулоне, 1-слойная, белая. Предназначение: средство личной гигиены. Состав: целлюлоза. Поставка в рулонах/упаковках из 4 рулонов	Рулон 51 м	150	1800
3	Бумага туалетная 2сл. Comfy L54м, белая	Бумага туалетная COMFY (или эквивалент по составу). Ароматизированная, 2-х слойная, диаметр втулки 45мм, размер листа 110х95 мм, состав: целлюлоза. Поставка в рулонах/упаковках из 4 рулонов.	Рулон 54 м	60	720
4	Веник сорго	Веник сорго (просяной веник) высшего сорта (или эквивалент по составу). Длина не менее 70 см., ширина метелки не менее 30 см., прошитый синтетической нитью особой прочности. Предназначение: экологически чистый хозяйственный инструмент, используется для подметания помещений и уличных территорий с целью очистки их от мусора и грязи. Состав: веничный сорго. 0-5 прошивной. Поставка в штуках.	штука	1	6
5	Губка бытовая д/посуды и уборки 30х68х97мм с	Губки для мытья посуды. Губка двухсторонняя, одна из сторон выполняет абразивную функцию для удаления стойких загрязнений, вторая сторона – впитывающая, для окончательной протирки. Губка	штука	30	360

	абразивным слоем	профилированная для удобного захвата в ладони – по продольному торцу с каждой стороны сделано углубления для захвата пальцами по всей длине губки. Материал изготовления: поролон, плотностью не менее 30 кг/м.куб. (указывается в сопроводительном сертификате). Размер: 97х68х30 мм. Поставка в штуках.			
6	Губка бытовая д/посуды металл. спираль	Губка металлическая «Виледа Инокс» (или эквивалент по составу и оказываемому воздействию на очищаемую поверхность). В индивидуальной упаковке. Сетчатая металлическая губка круглой формы («спираль»); не окисляется. Состав: нержавеющая стальная нить. Поставка в штуках.	штука	10	120
7	Дезинфектант для оборуд., белья и пр.поверхностей, дихлоризоцианурат 85%, таб., банка 320шт, Жавель	Дезинфицирующее средство «Жавель Абсолют» представляет собой быстрорастворимые таблетки белого цвета с характерным запахом хлора. Средство содержит в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (до 84,0%), а также функциональные компоненты, способствующие активации и лучшему растворению средства: адипиновая кислота, карбонат и бикарбонат натрия. Таблетка массой 3,5±0,2 грамма выделяет при растворении в воде 1,5-1,65 грамма активного хлора. Банка 320шт. Эквивалент по составу не допускается. Поставка в банках по 320таб.	Банка 320 шт.	4	48
8	Марля медицин., нестерил., отбел., 90см, 36г/м2	Марля медицинская плотность 36 г/кв.м (ГОСТ 9412-93, ТУ 9393-001-10715071-2014). Полотно, ширина — 90 см. Плотность марли — 36,0 г/м2, граничное отклонение — -5%. По количеству нитей на 10-сантиметровую полосу допустимы следующие отклонения: -3% — уток; -2% — основа. Примечание: плюсовые показатели не ограничены. Предельные отклонения по ширине не могут превышать полтора сантиметра. В одном рулоне не должны присутствовать не сшитые отрезы. Также не разрешена сшивка кусков с разными типами кромок. Минимальное расстояние между двумя швами — 10 м. Норма нагрузки на разрыв по утку составляет 34 Н (3,5 кгс), по основе — 78 Н (8,0 кгс). Примечание: указаны значения для полоски размером 200х50 мм. Допуски по массовой доле жировых веществ — 0,30%, солей (в %): кальциевые — 0,06; сернокислые, хлористые — 0,02. Не допускается наличие аппретов (клей, крахмал, смолы синтетического происхождения и т.д.), пятен, дырок по фону полотна, растянутой кромки, недолета утка и недосеков больше 3-х нитей, подплетин больше 5-ти ниток, бахромы с обеих сторон больше 3,5 см суммарно. Капиллярность — более десяти см/ч. Процент влажности колеблется в диапазоне от 5,0 до 8,50.Min	метр	1000	12 000

		белизна — 80%, а степень ее устойчивости не превышает 10%.Max зольность — 0,3%.			
9	Мыло жидкое д/рук, гель, банка 1л ЛДЕЗ Абсолюсейф Люкс	Кожный антисептик - жидкое мыло пролонгированного действия «АБСОЛЮТСЕЙФ люкс» представляет собой готовую к применению вязкую однородную бесцветную или соответствующую цвету красителя жидкость, с характерным запахом отдушки; предназначено для гигиенической обработки рук, в т.ч. для работников пищєзой промышленности. Состав: в качестве действующего вещества содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС) – 0,8%-1,2%, а также кокамидопропилбетаин, кокамидопропиламина оксид, увлажняющие компоненты, парфюмерную отдушку и воду дистиллированную. Эквивалент по составу не допускается. Поставка во флаконах 1л.	Флакон 1л	5	60
10	Мыло жидкое д/рук, гель, бутылка 300мл Palmolive	Мыло жидкое «Palmolive» (или эквивалент по составу). Пластиковая бутылка с дозатором 300 мл. Состав: вода, лаурилэтоксисульфат натрия, кокоамидопропилбетаин натрия, хлорид натрия бензоат, сополимер стирола/акрилата, кокоамид моноэтаноламин, натрия салицилат, отдушка, дистеарат гликоля, лимонная кислота, поликватерниум-7, тетранатриевая соль, ЭДТА, Лаурет-4, обезжиренное сухое молоко, D-лимонен, линалоол. Поставка во флаконах 300мл.	Флакон 300мл	10	120
11	Мыло жидкое д/рук, канистра 5кг Plex Дезальт	Жидкое мыло с антибактериальным действием для гигиенической обработки рук, кожных покровов. Состав: Вода, АПАВ (5-15%), амфПАВ (менее 5%), НПАВ (менее 5%), глицерин, соль, третичный амин, краситель Фасовка: пластиковая канистра, 5 литров Эквивалент по составу не допускается	Канистра 5л	1	12
12	Мыло хозяйственное твердое 70% кусковое 200г	Мыло хозяйственное с содержанием жирных кислот не менее 70% с глицерином. Масса куска 200 гр., в индивидуальной упаковке. Предназначение: для стирки и замачивания белья. Состав: натриевые соли жирных кислот не менее 70%, вода, глицерин, гидрохлорид натрия.	штука	7	84
13	Нетканное полотно	Ткань протирочная (нетканое полотно): - упаковка – рулон по 100 погонных метров; - ширина полотна – 1,5 м+/-2см; - плотность полотна 200 г/м2 +/- 2 г. - хлопок не ниже 5–сорта, без пропиток и примесей.	Рулон 100 пог.м	1	12
14	Освежитель воздуха лесной водопад аэрозоль 400мл	Освежитель воздуха «Лесной водопад» (или эквивалент по составу). Упаковка – аэрозольный баллон с колпачком дозатором Объем 400 мл. Должен распыляться равномерно. Состав: бутан-пропан, вода, ароматизатор, эмульгатор. Не должен содержать озоноразрушающих веществ. Отдушка ассорти в равной пропорции, но не	штука	7	84

		менее 6 видов: антитабак, морской, после дождя, ландыш, цитрусовый, хвойный. Использование сжатого воздуха вместо химического газа бутана для вытеснения ароматического вещества из баллона.			
15	Отбеливатель д/ткани, гель канистра 20л Grass Cold White	Жидкое средство для стирки отбеливания НУК Grass Cold White 20 л (концентрат) (или эквивалент по составу). Назначение: Низкотемпературный отбеливатель, усилитель с дезинфицирующим эффектом на основе кислорода для любых тканей, кроме шерсти и шелка. Используется в качестве отбеливателя и дезинфектанта одновременно с моющими средствами в основной стирке. Подходит для всех нелиняющих текстильных изделий, кроме шерсти и шелка. Удаляет все загрязнения, поддающиеся отбеливанию. Усиливает белизну текстильных изделий. Подходит для использования и на белых, и на цветных тканях. Состав: ≥30% очищенная вода; ≥15%, но <30% пероксид оборота, надуксусная кислота; ≥5%, но <15%; уксусная кислота <5% стабилизаторы. Фасовка: пластиковая канистра, 20 литров	Канистра 20л	1	12
16	Пакет для мусора 900х1100мм, 40мкм ПВД черный 180л	Пакет для мусора, емкость 180 л, размер 90х110, толщина пленки от 40 мкм. Цвет черный. Наличие информации о производителе на каждой единице товара. Поставка в штуках/рулонах по 10шт.	штука	30	360
17	Пакет для отходов 70х110 ПВД черный 120л	Пакет для мусора, емкость 120 л, из полиэтилена высокого давления, размер 70х110, толщина пленки от 60 мкм. Цвет черный. Наличие информации о производителе на каждой единице товара. Поставка в штуках/рулонах по 10шт.	штука	100	1200
18	Пакеты для мусора 30л упаковка 30шт	Пакеты для мусора, емкость от 30 л, 30 шт./рул. Размер 48х60 см. Изготовлены из полиэтилена низкого давления. Толщина полиэтилена от 25 мкм. Цвет синий. Поставка в рулонах 30шт.	Рулон 30шт	15	180
19	Пакеты для мусора 60л 60х70 20шт в рулоне	Пакеты для мусора, емкость от 60 л, 20 шт./рул., из полиэтилена высокого давления, размер пакета 60х70 см, толщина пленки 15 мкм. Цвет синий. Поставка в рулонах 20шт.	Рулон 20шт	4	48
20	Полотенца рулонные 2сл. h19,5см L7,2м втулка d4,5см, 60л Comfy	Двухслойные бумажные полотенца в рулонах белого цвета с тиснением (или эквивалент по составу). Изготовлены из 100% целлюлозы. Размеры: Длина рулона 7,5 м, ширина рулона 19.5 см, , диаметр втулки 4.5 см. Поставка в рулонах 7,2м	Рулон 7,2м	5	60
21	Пятновыводитель д/ткани, канистра 5л Plex Stiro Bleach	Пятновыводитель для ткани Plex Stiro Bleach (или эквивалент по составу) Жидкий кислородный отбеливатель и эффективное пятновыведение разных типов загрязнений с ткани. Состав: Вода; Перекись водорода (15-30%); АПАВ (5-15%); НПАВ (менее 5%); Оптический отбеливатель; Стабилизаторы. pH 1%-раствора: 3,0-4,0. Фасовка: пластиковая канистра, 5 литров	Канистра 5л	5	60

22	Салфетка бумажная 1сл. 240х240мм, пачка 100л	Салфетки бумажные «Лилия» (или эквивалент по составу). Салфетки белого цвета, 100 шт. в упаковке, в развернутом виде размера 24х24 см. Предназначение: средство личной гигиены. Состав: первичное волокно. Поставка в упаковках 100шт.	Упаковка 100 шт.	2	24
23	Салфетка нетканая протирочная вискоза 300х300мм, пачка 3шт	Салфетка универсальная. Размеры 300х300 мм. В пачке 3 штуки Материал вискоза	Пачка 3шт.	15	180
24	Ср-во д/стирки, канистра Экохиммаш Ассоль Гель	Средство моющее для стирки рабочей одежды Ассоль гель (или эквивалент по составу). Универсальное жидкое средство, не содержащее фосфатов, с пониженным пенообразованием для замачивания, стирки и отбеливания Предназначено для удаления масложировых, белковых и пигментных загрязнений со спецодежды. Обладает отбеливающим эффектом. Для стирки в автоматических стиральных машинах, а также в машинах активаторного типа и для ручной стирки Средство предназначено для замачивания, стирки и отбеливания изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон, кроме изделий из натурального шелка и шерсти. Поставка в канистрах 5кг.	кг	40	480
25	Ср-во д/стирки, конц. р-р, канистра 20л Grass 125760	Щелочная, концентрированая эмульсия для основной стирки. Не содержит оптических отбеливателей, отдушек и фосфатов. Подходит для всех типов стиральных машин и видов текстиля (кроме шелка и шерсти). Состав: ≥30% вода очищенная; ≥15, но <30% неионогенные ПАВ; ≥5, но <15% гидроксид натрия; <5%: комплексообразователи. Фасовка: пластиковая канистра, 20 литров Эквивалент по составу не допускается	Канистра 20л	1	12
26	Ср-во д/стирки, р-р, канистра 5л Plex Stiro Intensive Pro	Высококонцентрированный препарат для удаления жировых и масляных загрязнений, а также многих типов пигментов даже при низкой температуре. Обладает низким пенообразованием, легко выполаскивается и полностью соответствует всем экологическим нормам, не содержит фосфатов. Подходит для использования в процессах аквачистки, работает независимо от жесткости воды. Состав: Вода, НПАВ (более 30%), гликолевые соединения, оптический отбеливатель. Фасовка: пластиковая канистра, 5 литров Эквивалент по составу не допускается	Канистра 5л	2	24
27	Ср-во моющее д/посуды, гель, бутылка 900мл Биолан	Средство для мытья посуды Биолан (или эквивалент по составу). Пластиковая бутылка с дозатором 900 мл. Назначение: средство эффективно удаляет жир. Отлично пенится и легко смывается водой. Не оставляет разводов, придает посуде блеск. Обладает приятным ароматом цитрусовых. Состав: 5% или более, но менее 15%: анионные ПАВ;	Флакон 900мл	12	144

		менее 5%: неионогенные ПАВ, соль этилен-диаминтетрауксусной кислоты, ароматизирующая добавка (в т.ч. лимонен), регулятор pH, консервант, красители. Поставка во флаконах 900мл			
28	Ср-во моющее д/стекол и зеркал, спрей, флакон 500мл Help	Средство моющее для стекол Help 500 мл Лимон. (или эквивалент по составу) Средство для мытья стекол, окон и зеркал. Должно эффективно смывать грязь, пыль, следы рук и прочие загрязнения, не оставлять разводов и следов, защищать от налипания пыли и придавать поверхности блеск. Состав. Более 30% вода, более 5%, но менее 15% изопропанол, менее 5% этиленгликоль, менее 5% АПАВ, менее 5% парфюмерная композиция, менее 5% тетранатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, менее 5% консервант, менее 5% краситель. Поставка во флаконах 600мл	Флакон 500мл	1	12
29	Ср-во моющее д/технолог оборуд, жидк, канистра 5л, Экохиммаш, Катрил-Дез	Дезинфицирующее средство на основе надусусной кислоты (11,5-15,5%) и перекиси водорода (15,0-25,0). Эффективно действует против всех групп микроорганизмов и вирусов даже при низких температурах и непродолжительном времени воздействия, обладает сильной бактерицидной активностью по отношению к спорообразующим бактериям, БГКП, сальмонеллам, синегнойной палочке, стафилококкам, стрептококкам и дрожжам и др. микроорганизмам. Применение: средство предназначено для низкотемпературной дезинфекции технологического оборудования, емкостей, резервуаров, трубопроводов, теплообменников, линий розлива, упаковки и расфасовки, инвентаря, тары методом циркуляции, орошения, погружения. Может применяться в закрытых автоматизированных системах санитарной обработки (CIP- мойки). Фасовка: пластиковая канистра, 5 литров Эквивалент по составу не допускается	Канистра 5л	25	300
30	Ср-во моющее кисл. высокопенное универсальное, конц. р-р Grass Kreon	KREON - кислотное пенное моющее средство, предназначенное для удаления застарелых минеральных отложений с поверхностей полов, стен, технологического оборудования, изготовленных из нержавеющей стали, пластика и других кислотостойких материалов в молочной индустрии. Состав: ≥30% вода; ≥5, но <15%: соляная кислота, лимонная кислота; <5%: неионогенные ПАВ, ортофосфорная кислота, ингибитор коррозии. Поставка в канистрах по 5л.	Литр	10	120
31	Ср-во моющее нейтр. низкопенное универсальное, конц.	Нейтральное моющие средство PLEX АНТИБРИБ СУПЕР предназначено для долговременной противоплесневой защиты и антимикробной обработки поверхностей	Канистра 10л	1 канистра/6 мес.	2

	р-р, канистра 10л Plex Антигриб	технологического оборудования, инвентаря, тары, поверхностей производственных и бытовых помещений. Представляет собой прозрачную жидкость со специфическим запахом pH 1%-ного раствора 7,0-8,0 ед., плотность концентрата 1,00-1,01 г/см3, хорошо растворим в воде. В состав препарата PLEX АНТИБРИБ СУПЕР входят активнодействующие компоненты: КПАВ; НПАВ; ПГМГ; комплексообразователи; вода. Эквивалент по составу не допускается. Поставка в канистрах 10л			
32	Ср-во моющее нейтр.пенное универсальное, конц.р-р Прогресс	Концентрированное универсальное моющее средство «Прогресс». Область применения: концентрированное пенное нейтральное средство гелеобразное средство универсального применения для мытья посуды и обезжиривания различных твердых поверхностей. Предназначено для ручного мытья керамической, стеклянной, фаянсовой, хрустальной, металлической, деревянной посуды и столовых приборов, очистки и обезжиривания внутренних и внешних поверхностей кухонного оборудования, рабочих поверхностей, столов. Состав: >30% очищенная вода, 5-15% смесь АПАВ, <5% консервант, <5% загуститель, <5% отдушка. Эквивалент по составу не допускается. Поставка в канистрах 5л	литр	20	240
33	Ср-во чист. д/сантехники, гель, бутылка 750мл Санокс	Универсальное чистящее средство «Санокс» (или эквивалент по составу). Состав: неионогенные ПАВ 5%, анионные ПАВ - не более 15%, лимонная кислота - 5%, ароматизатор, краситель. Объем бутылки от 750 мл, гель. Для: чистки сантехники (раковин, унитазов, ванн, фаянсовых изделий и кафеля от ржавчины, известкового налета, водного камня и жира. Уничтожать возбудителей стафилококка и кишечных инфекций. Поставка во флаконах 750мл	Флакон 750мл	9	108
34	Ср-во чист. д/сантехники, порош., банка 480г Пемолюкс Лимон	Универсальное чистящее средство Пемолюкс Лимон (или эквивалент по составу). Порошок 480 г. Назначение Чистящий порошок Пемолюкс Лимон эффективен против жира и въевшейся грязи. Применяется для универсальной уборки дома. Не содержит хлор. Состав: <5% амфотерные ПАВ, отдушка (в т. ч. лимонен); природный молотый мрамор, сода, сульфат натрия, краситель. Упаковка пластиковая баночка вес 480 г.	Банка 480г	7	84
35	Средство моющее нейтральное Катрил-Люкс 5л	Высокопенное нейтральное моющее средство на основе смеси поверхностно-активных веществ, загустителя и вспомогательных компонентов. Средство обладает хорошим смачивающим и очищающим действием, высоким пенообразованием, эффективно удаляет жировые загрязнения как в горячей, так и в холодной воде.	Канистра 5л	45	540

		Моющее средство может использоваться любыми способами ручной и машинной мойки, в том числе для пенной мойки с применением пеногенераторов. Средство Катрил-Люкс предназначено для мойки всех видов посуды, кухонного оборудования, технологического оборудования, инвентаря, тары, инструментов, рабочих поверхностей столов, полов и стен помещений и т.п. Фасовка: пластиковая канистра, 5 литров Эквивалент по составу не допускается			

***Указан приблизительный объем поставок по месяцам на период 01.06.2024-31.05.2025. Количество может меняться по месяцам (10-15% от указанного объема)**

5. Расчет стоимости товара. Сроки оплаты товара:

- Желательные условия - оплата в течение 10 рабочих дней после поступления товара на склад ООО «Маслозавод Тотемский», после подписания накладной

Цена товара включает транспортные расходы Поставщика, расходы на оплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникают или могут возникнуть у поставщика в ходе исполнения Договора.

6. Период фиксации цены:

- не менее 12 (двенадцати) месяцев (июнь 2024 года – май 2025 года – период времени, в течении которого цена на товар по оформленной заявке заказчика остается неизменной).

7. Требования к поставляемому товару:

- Товары должны быть упакованы в тару завода изготовителя без нарушения защитных способов от несанкционированного вскрытия, предусмотренных производителем. Упаковка товаров и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товаров, исключить их порчу и уничтожение при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении в течение всего срока годности. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ 17527-2003 «Упаковка. Термины и определения», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», импортного товара – международным стандартам упаковки.
- Сопроводительные документы:
• Регистрационное удостоверение на товар и Инструкция производителя на товар (при первой поставке или при изменениях в документации);
• Паспорт (сертификат) качества на товар, оформленными должным образом, заверенными подлинной печатью Поставщика с приложением протокола лабораторных испытаний (на каждую поставку);
• В случае поставки товара иностранного производства предоставить вместе с грузом заверенные уполномоченным представителем Поставщика копии грузовых таможенных деклараций со штампом таможенной службы «Выпуск разрешен»;
- Средство должно быть предназначено для оборудования, контактирующего с пищевыми продуктами в соответствие с инструкцией изготовителя;
- Средство должно быть без запаха или иметь слабый запах (в концентрированном виде);
- Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении;
- Срок годности: на момент поставки остаточный срок годности товара должен быть не менее 80% от заявленного изготовителем;

Проверка и одобрение товара перед закупкой:
- Перед первой поставкой товара, поставщик должен предоставить полный пакет копий документов, заверенных должным образом в соответствии с действующими законодательными требованиями.
- Поставщик обязан произвести тестовую поставку товара, в количестве равном 1 единице поставляемого товара

8. Требования к гарантии качества товара:

Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товаров.

В случае если Поставщик поставил продукцию, которая не соответствует условиям договора, требованиям НД (нормативной документацией) и качество продукции не подтверждается соответствующим документом о качестве, Поставщик обязан заменить ее продукцией надлежащего качества соответствующей договору в течении 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии или в семидневный срок с даты письменного требования Покупателя вернуть денежные средства, уплаченные за некачественную продукцию.

9. Требования к Поставщику:

- Производить поставки согласно утвержденному графику
- По требованию Покупателя производить поставки вне графика в случае остройнеобходимости Покупателя