Утверждаю:
Директор производства ООО «ПиР-ПАК»
_____/Никитенко Н.Ю.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Закупка газа: Двуокись углерода (CO2) наливом Июль - Сентябрь 2024г. для фасовки сыра (среда внутри упаковки) на период
На объект : производственная площадка ООО "ПиР-ПАК"

| № п\п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
|---|---|---|
| 1 | Наименование и адрес Заказчика | Общество с ограниченной ответственностью «ПиР-ПАК», 117 335, город Москва, улица Вавилова, дом 69/75, офис 802. Адрес поставки: 142715, Московская область, Ленинский р-н, поселок совхоза им. Ленина, цех по переработке плодов и овощей 1с5 |
| 2 | Стадийность поставки | Поэтапно, еженедельно, по заявкам заказчика, направленным за 1 (один) рабочий день до даты поставки. Должны допускаться внеплановые поставки (по доп.заявке) со сроком поставки 1 раб.день. Цена товара с учетом доставки в слуае внеплановой поставки должна быть равна цене товара с доставкой плановой поставки. |
| 3 | Местонахождение объекта производства (адрес поставки) | Доставка осуществляется силами поставщика по адресу Заказчика: 142715, Московская область, Ленинский р-н, поселок совхоза им. Ленина, цех по переработке плодов и овощей. Стоимость доставки должна быть включена в стоимость товара. |
| 4 | Для каких целей используется материал | Пищевая добавка - упаковочные газы CO2 используются при фасовании сыра в потребительскую упаковку для вытеснения кислорода из упаковки |
| 5 | Техническое описание используемого материала | Двуокись углерода CO2, высший сорт, по ГОСТ 8050-85, пищевая добавка, объемная доля CO2 - не менее 99,8%; упаковка - наливом. |
| 6 | Количество и размеры закупаемого материала в 2023 году (ориентировочно) | Поставка должна осуществляться наливом 63000 кг , с 1 Июля 2024 по 30 Сентября 2024 года. Плановая поставка ЕЖЕНЕДЕЛЬНО по 4500 кг один раз в неделю, в зависимости от потребления, с подачей заявки за один раб день. Должны допускаться внеплановые поставки. Используемое оборудование для хранения ГХК-2/1,6-100 (в количестве 3 шт), с полезным объемом хранения 1800 л. В наличии 3 единицы хранения. Разовая приемка углекислоты в количестве 4500 кг с отклонением в обе стороны в 20%. |
| 7 | Условия поставки | Поставка газа должна осуществлятся автомобильным транспортом с системой учета и системой разгрузки (наполнения) оборудования для хранения углекислоты у заказчика. |
| 8 | Условия оплаты | По итогам тендера |
| 9 | Требования по пищевой безопасности | Газы должны быть разрешены для пищевой промышленности и соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012 |
| 10 | Сопроводительные документы по качеству | Копия или подлинник документа изготовителя, удостоверяющего качество и безопасность поставленной партии с указанием чистоты и состава (сертификат качества и безопасности или сертификат анализа, или удостоверение о качестве и т.д.);<br>Копия декларации о соответствии;<br>Копия протокола испытаний продукции в аккредитованной лаборатории (на основании д/с и далее не реже 1 раза в год). |
| 11 | Производитель | Должен выполнять требования пищевой безопасноти по ISO |
| 12 | Период фиксации цены | Указанная в коммерческом предложении контрагента цена должна быть действительна в течение действия договора, но не менее 3-х месяцев. |

**Газификатор холодный криогенный ГХК 2/1,6-100**

- Представляет 4 спаренных горизонтальных криогенный сосуда из нержавеющей стали
- Общий полезный объем 1800 литров
- Экранно-вакуумная изоляция и рабочее давление 1,6 Мпа
- Оснащен запорной, предохранительной, регулирующей, контрольно-измерительной арматурой
- Атмосферный испаритель с производительностью 100 нм3/ч, закреплен на раме с ГХК.
- Оборудование новое, производство 2022г.
- Не требуется обязательного учета в органах РОСТЕХНАДЗОРА Согласно ФНП 116
- Производитель ООО «Криотехника» (Россия).

