Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	ООО"Степь Агрострой"
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	«Молочно-товарная ферма на 2000 фуражных коров № 11, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 23:24:0701000:1308 в Новопластуновском сельском поселении Павловского района
Адрес поставки (местоположение объекта):	Краснодарский край,Павловский район,ст.Новопластуновская
Здание/сооружение:	Доильно-молочный блок с АБК (поз.3), Санпропускник (поз.5). Склад минеральных кормов (поз.9) Насосная станция 2-го подъема (поз.15)
Грузополучатель:	ООО"Степь Агрострой"
Ответственный за приём материалов (ФИО, телефон):	Начальник производственного склада Лядская Елена Борисовна +79889549555
По техническим вопросам (ФИО, телефон):	Менеджер по строительству Левин Игорь Александрович +79186223863
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Заверенные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная; Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники(погрузчик, автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов.

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала из РД	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель,технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Примечание
1	Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012	ГОСТ 530-2012	шт	244 631	Поставка по согласованому графику с заказчиком. Кирпич марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 (кирпич рядовой, полнотелый, одинарный,размера 1 НФ, марки по прочности М100, класса средней плотности 2.0, марки по морозостойкости F50)по ГОСТ 530-2012

2	Кирпич Кр-л-пу 250х120х65/1НФ/125/1,4/50 ГОСТ 530-2012 (облицовочный)	ГОСТ 530-2012	шт	12 000,0	Поставка по согласованому графику с заказчиком. Завод изготовитель ЛСР. облицовочный кирпич керамический пустотелый марки М125, марки по морозостойкости F50,Фаска есть, Цвет пшеничный, Поверхность гладкая, Утолщенная стенка 20мм, Водопоглащение не менее 6%, Класс средней плотности 1,4, Пустотность 38%, Отбитости углов не допускаются, Отбитости ребер недопускаются, Трещины не допускаются, Скорость начальной абсорбации воды 0,10-3,00кг/(кв.м*мин), по ГОСТ 530-2012

Заместитель генерального директора по строительству по Краснодарскому кластеру ООО "СТЕПЬ Агрострой"

Бондарев Д.С.