Техническое задание на поставку основных материалов

332

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	ООО "Степь Агрострой"
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	«МТФ № 10 на 2000 фуражных коров Краснодарского края», расположенная на з/у с к.н. 23:11:0702000:1047 в Челбасском сельском поселении Каневского района»
Адрес поставки (местоположение объекта):	Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская
Здание/сооружение:	Санпропусник (поз. 5)
Грузополучатель:	ООО "Степь Агрострой"
Ответсвенный за приём материалов (ФИО, телефон):	Начальник производственного склада Клименко Алексей Владимирович +79615308961
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Заверенные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная; **Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.**
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники(погрузчик,автокран) на склале.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов.

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала из РД	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель,технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Примечание
1	Терморегулятор с предварительной настройкой Ду=15мм, RTD-N (угловой)		шт	27	
2	Клапан запорный радиаторный Ду=15мм, RLV (угловой)		шт	27	
3	Автоматический воздухоотводчик латунный Ø15, EAGLE		шт	27	
4	Пресс-фитинг угольник Ø16		шт	14	
5	Пресс-фитинг угольник Ø20		шт	10	
6	Пресс-фитинг угольник Ø26		шт	10	
7	Пресс-фитинг угольник Ø32		шт	10	
8	Пресс-фитинг тройник 20x16x16		шт	6	
9	Пресс-фитинг тройник 20x16x20		шт	12	
10	Пресс-фитинг тройник 26x16x20		шт	6	
11	Пресс-фитинг тройник 26x16x26		шт	20	
12	Пресс-фитинг тройник 32x16x26		шт	4	
13	Пресс-фитинг тройник 32x16x32		шт	14	
14	Металлопластиковая (металлополимерная труба) PEX-AL-PEX 16x2,0		м	40	
15	Металлопластиковая (металлополимерная труба) PEX-AL-PEX 20x2,0		м	50	
16	Металлопластиковая (металлополимерная труба) PEX-AL-PEX 26x3,0		м	85	
17	Металлопластиковая (металлополимерная труба) PEX-AL-PEX 32x3,0		м	60	
18	Изоляция труб цилиндрами из вспен. полиэт. толщина 13мм dвн=16, J-18		м	40	
19	Изоляция труб цилиндрами из вспен. полиэт. толщина 13мм dвн=20, J-22		м	50	

20	Изоляция труб цилиндрами из вспен. полиэт. толщина 13мм dвн=26, J-28		м	85	
21	Изоляция труб цилиндрами из вспен. полиэт. толщина 13мм dвн=32, J-35		м	60	
22	Изоляция трубопроводов цилиндрами из вспененного полиэтилена толщиной 13мм dвн=57, J-60		м	8	
23	Изоляция трубопроводов цилиндрами из вспененного полиэтилена толщиной 13мм dвн=38, J-42		м	15	
24	Отвод 90-38х2,5-09Г2С, ГОСТ 17375-2001		шт	6	
25	Тройник 45х4,0, ГОСТ 17376-2001		шт	2	
26	Переход К-45х4,0-38х4,0, ГОСТ 17378-2001		шт	4	
27	Шаровый полнопроходной кран с внут.-внут. резьбой, латунь 1 1/4", VT.214.N.07		шт	4	
28	Пресс-фитинг с переходом на внут. резьбу 26х1"		шт	2	
29	Пресс-фитинг с переходом на внут. резьбу 32х1 1/4"		шт	2	
30	Кран трехходовой для манометра 1/2"		шт	4	
31	Термометр БТ-51.111-100/100мм (0....160)С 1/2"		шт	3	
32	Манометр показывающий ДМ 100-1,6МПа-1,5-У2ТУ		шт	5	
33	Закладная для манометра		шт	4	
34	Шаровый полнопроходной кран с внут.-внут. резьбой, латунь 1/2"		шт	6	
35	Шаровый полнопроходной кран с внут.-внут. резьбой, латунь 3/4"		шт	4	
36	Шаровый полнопроходной кран с внут.-внут. резьбой, латунь 1"		шт	2	
37	Клапан балансировочный Ду20, MSV-F2		шт	1	
38	Клапан балансировочный Ду25, MSV-F2		шт	1	
39	Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-0,6		шт	1	
40	Терморегулятор Ballu BMT-2		шт	1	
41	Бак расширительный для отопления "Reflex"; V=200л, P=6Атм.		шт	1	
42	Бак расширительный для ГВС "Refix DC"; V=50л, P=10атм, Тип "DC 50"		шт	1	
43	Клапан регулирующий, G3/4 Kv=4,0м3/ч, с эл. приводом "AMV 435, Danfoss, тип "VF3"		компл.	1	
44	Циркуляционный насос сдвоенный "Wilo"; G=2,0м3/ч; H=8,0м; N=0,39кВт., "TOP-SD 32/10"		шт	1	
45	Циркуляционный насос сдвоенный "Wilo"; G=3,0м3/ч; H=8,0м; N=0,39кВт., "TOP-SD 32/10"		шт	2	
46	Циркуляционный насос сдвоенный "Wilo"; G=4,5м3/ч; H=6,0м; N=0,39кВт., "TOP-SD 32/10"		шт	1	
47	Циркуляционный насос одиночный "Wilo"; G=1,0м³/ч; H=5,0м; N=0,20кВт., "TOP-Z 25/6"		шт	1	
48	Пропорциональный дозатор "GEL"; "G1/2", Dosaphos 250		шт	1	
49	Клапан соленоидный, "НЗ"; Kv=0,63; "G1/2", EV250B		шт	1	
50	Кран шаровой латунный Valtec, Ду 65, VT.214.N.10 (2 1/2")		шт	3	
51	Кран шаровой латунный Valtec, Ду 50, VT.214.N.09 (2")		шт	12	
52	Кран шаровой латунный Valtec, Ду 40, VT.214.N.08 (1 1/2")		шт	11	
53	Кран шаровой латунный Valtec, Ду 25, VT.214.N.06 (1")		шт	18	
54	Кран шаровой латунный Valtec, Ду 20, VT.214.N.05 (3/4")		шт	12	
55	Кран шаровой латунный Valtec, Ду 15, VT.214.N.04 (1/2")		шт	18	
56	Клапан обратный Valtec, Ду 15, VT.161.N.04 (1/2")		шт	1	
57	Клапан обратный Valtec, Ду 25, VT.161.N.06 (1")		шт	3	
58	Клапан обратный Valtec, Ду 40, VT.161.N.08 (1 1/2")		шт	3	
59	Клапан обратный Valtec, Ду 50, VT.161.N.09 (2")		шт	3	
60	Фильтр магнитный муфтовый, Ду 25, Тепловодомер "ФММ-25"		шт	2	
61	Фильтр магнитный муфтовый, Ду 40, Тепловодомер "ФММ-40"		шт	2	
62	Фильтр магнитный фланцевый, Ду 50, Тепловодомер "ФМФ-50"		шт	2	
63	Фильтр магнитный фланцевый, Ду 65, Тепловодомер "ФМФ-65"		шт	1	
64	Клапан предохранительный Valtec, Ду 25, VT.1831.N.06 (1")		шт	3	
65	Автоматический клапан выпуска воздуха Valtec, Ду 15, VT.502.NV.04 (1/2")		шт	5	
66	Термометр БТ-31 корпус d63 0-16 Атм., Импульс		шт	10	

67	Компенсатор резиновый муфтовый Ду25, KP ARM P NBR 25		шт	4	
68	Компенсатор резиновый фланцевый Ду40, KP ARM 40-16-35/15/10		шт	2	
69	Компенсатор резиновый фланцевый Ду50, KP ARM 50-16-35/15/10		шт	4	
70	Счётчик холодной воды, Ду32, ВСТ-32		шт	1	
71	Переход концентрические 100х65, ГОСТ 17378-2001		шт	4	
72	Переход концентрические 50х32, ГОСТ 17378-2001		шт	6	
73	Переход концентрические 40х32, ГОСТ 17378-2001		шт	2	
74	Переход концентрические 40х20, ГОСТ 17378-2001		шт	2	
75	Заглушка стальная приварная, Ду100, ГОСТ 17379-2001		шт	4	
76	Фланец плоский приварной 1-65-16, Ду65, ГОСТ 12820-80		шт	8	
77	Фланец плоский приварной 1-50-16, Ду50, ГОСТ 12820-80		шт	4	
78	Фланец плоский приварной 1-40-16, Ду40, ГОСТ 12820-80		шт	2	
79	Фланец плоский приварной 1-20-16, Ду20, ГОСТ 12820-80		шт	2	
80	Труба из полипропилена EKOPLASTIK PPR S 2,5 / PN 20 / SDR 6, Дн63ПП		м	24	
81	Труба из полипропилена EKOPLASTIK PPR S 2,5 / PN 20 / SDR 6, Дн32ПП		м	14	
82	Труба из полипропилена EKOPLASTIK PPR S 2,5 / PN 20 / SDR 6, Дн25ПП		м	20	
83	Труба из полипропилена EKOPLASTIK PPR S 2,5 / PN 20 / SDR 6, Дн20ПП		м	10	
84	Цилиндр навивной - негорючие фольгиро-ванные цилиндры CUTWOOL®CL-Protect НГ с покрытием Protect, b=30мм, L=1м для стальных труб Ду100		шт	8	
85	Цилиндр навивной - негорючие фольгиро-ванные цилиндры CUTWOOL®CL-Protect НГ с покрытием Protect, b=30мм, L=1м для стальных труб Ду65		шт	10	
86	Цилиндр навивной - негорючие фольгиро-ванные цилиндры CUTWOOL®CL-Protect НГ с покрытием Protect, b=30мм, L=1м для стальных труб Ду50		шт	32	
87	Цилиндр навивной - негорючие фольгиро-ванные цилиндры CUTWOOL®CL-Protect НГ с покрытием Protect, b=25мм, L=1м для стальных труб Ду40		шт	12	
88	Цилиндр навивной - негорючие фольгиро-ванные цилиндры CUTWOOL®CL-Protect НГ с покрытием Protect, b=25мм, L=1м для стальных труб Ду25		шт	12	
89	Цилиндр навивной - негорючие фольгиро-ванные цилиндры CUTWOOL®CL-Protect НГ с покрытием Protect, b=25мм, L=1м для стальных труб Ду15		шт	8	
90	Трубы полиэтиленовые напорные, питьевые ПЭ100SDR17-50х3,0, ГОСТ 18599-2001		м	10	
91	Отвод 90° ПНД 50		шт	1	
92	Герметизация ввода Ø63 ПЭ		шт	1	
93	Соединение неразъемное НСПС 50х57х3,5 ПЭ100 SDR17, сталь по ГОСТ 10704-91		шт	1	
94	Фланец 50-10-01-1-В-ст.25-III, ГОСТ 33259-2015		шт	6	
95	Затвор дисковый поворотный Ду50,WFY-WH		шт	2	
96	Бобышка сталь №4 БП-КР-40 вварная прямая 1/2" l=40мм НР под кран для манометров		шт	1	
97	Кран шаровой для подключения манометра с внут. резьбой 1/2"х1/2", VT.807.N.0404		шт	1	
98	Мембранный регулятор давления воды Ду25 с защитой от протечки и манометром		шт	1	
99	Переход К-60,3х4,0-33,7х3,2, ГОСТ 17378-2001		шт	2	
100	Гибкая вставка фланцевая Ø50, Dendor		шт	1	
101	Фитинг разъемный полипропиленовый с переходом на внутреннюю резьбу 63мм х 2", VTp.762.0.06309		шт	1	
102	Шаровой полнопроход. кран с внут./наруж. резьбой, латунь 1/2", VT.215.N.04		шт	50	
103	Фитинг полипропиленовый с переходом на наруж. резьбу 20х1/2", VTp.701.0.02004		шт	78	
104	Фитинг полипроп.-угольник с переходом на наруж. резьбу 20х1/2", VTp.753.0.02004		шт	38	
105	Кран водоразборный со съемным штуцером 1/2", VT.051.N.04		шт	22	
106	Полотенцесушитель, ГОСТ 31311-2005		шт	3	
107	Шаровой полнопроход. кран с внут./внут. резьбой, латунь 1/2", VT.214.N.04		шт	14	
108	Фитинг полипропиленовый-угольник 20мм, VTp.751.0.020		шт	128	

109	Фитинг полипропиленовый-угольник 25мм, VTp.751.0.025		шт	16	
110	Фитинг полипропиленовый-угольник 40мм, VTp.751.0.040		шт	5	
111	Фитинг полипропиленовый -угольник 63мм, VTp.751.0.063		шт	12	
112	Фитинг полипропиленовый-тройник 20мм, VTp.731.0.020		шт	66	
113	Фитинг полипропиленовый-тройник 26мм, VTp.731.0.025		шт	5	
114	Фитинг полипропиленовый-тройник 32мм, VTp.731.0.032		шт	4	
115	Фитинг полипропиленовый-тройник 40мм, VTp.731.0.040		шт	9	
116	Фитинг полипропиленовый-тройник 50мм, VTp.731.0.050		шт	4	
117	Фитинг полипропиленовый-тройник 63мм, VTp.731.0.063		шт	5	
118	Фитинг полипропиленовый-тройник переходной 25x20x20мм, VTp.735.0.025020020		шт	34	
119	Фитинг полипропиленовый-муфта переходная 25x20мм, VTp.705.0.025020		шт	12	
120	Фитинг полипропиленовый-муфта переходная 32x20мм, VTp.705.0.032020		шт	6	
121	Фитинг полипропиленовый-муфта переходная 40x20мм, VTp.705.0.040020		шт	6	
122	Фитинг полипропиленовый-муфта переходная 40x25мм, VTp.705.0.040025		шт	9	
123	Фитинг полипропиленовый-муфта переходная 40x32мм, VTp.705.0.040032		шт	2	
124	Фитинг полипропиленовый-муфта переходная 50x40мм, VTp.705.0.050040		шт	4	
125	Фитинг полипропиленовый-муфта переходная 50x20мм, VTp.705.0.050020		шт	4	
126	Фитинг полипропиленовый-муфта переходная 63x50мм, VTp.705.0.063050		шт	4	
127	Фитинг полипропиленовый-муфта переходная 63x20мм, VTp.705.0.063020		шт	4	
128	Шаровой полнопроход. кран с внут./внут. резьбой, латунь 3/4", VT.214.N.05		шт	10	
129	Шаровой полнопроход. кран с внут./внут. резьбой, латунь 1", VT.214.N.06		шт	2	
130	Фитинг полипропиленовый с переходом на наруж. резьбу 25x3/4", VTp.701.0.02505		шт	17	
131	Фитинг полипроп. под ключ с переходом на наружную резьбу 63x2", VTp.707.0.06309		шт	4	
132	Трубы полип.-е PN25 армир.-е стекловолокном PP-FIBER Ø20x3,4, ГОСТ 32415-2013		м	315	
133	Трубы полип.-е PN25 армир.-е стекловолокном PP-FIBER Ø25x4,2, ГОСТ 32415-2013		м	70	
134	Трубы полип.-е PN25 армир.-е стекловолокном PP-FIBER Ø32x5,4, ГОСТ 32415-2013		м	20	
135	Трубы полип.-е PN25 армир.-е стекловолокном PP-FIBER Ø40x6,7, ГОСТ 32415-2013		м	70	
136	Трубы полип.-е PN25 армир.-е стекловолокном PP-FIBER Ø50x8,4, ГОСТ 32415-2013		м	20	
137	Трубы полип.-е PN25 армир.-е стекловолокном PP-FIBER Ø63x10,5, ГОСТ 32415-2013		м	50	
138	Фитинг полипропиленовый-муфта соединительная 20мм, VTp.703.0.020		шт	2	
139	Фитинг полипропиленовый-муфта соединительная 25мм, VTp.703.0.025		шт	4	
140	Фитинг полипропиленовый-муфта соединительная 32мм, VTp.703.0.032		шт	2	
141	Фитинг полипропиленовый-муфта соединительная 40мм, VTp.703.0.040		шт	4	
142	Фитинг полипропиленовый-муфта соединительная 50мм, VTp.703.0.050		шт	2	
143	Изоляция трубопроводов цилиндрами из вспененного полиэтилена толщина 13мм dвн=22 J-22		м	250	
144	Изоляция трубопроводов цилиндрами из вспененного полиэтилена толщина 13мм dвн=28 J-28		м	70	
145	Изоляция трубопроводов цилиндрами из вспененного полиэтилена толщина 13мм dвн=35 J-35		м	20	
146	Изоляция трубопроводов цилиндрами из вспененного полиэтилена толщина 13мм dвн=42 J-42		м	70	
147	Изоляция трубопроводов цилиндрами из вспененного полиэтилена толщина 13мм dвн=54 J-54		м	20	
148	Изоляция трубопроводов цилиндрами из вспененного полиэтилена толщина 13мм dвн=63 J-63		м	50	
149	Осевой сильфонный компенсатор Ø32, PN16		шт	1	

150	Осевой сильфонный компенсатор Ø40, PN16		шт	2	
151	Осевой сильфонный компенсатор Ø20, PN16		шт	1	
152	Осевой сильфонный компенсатор Ø25, PN16		шт	2	**1200*825 мм**
153	Крепеж-клипса с замком FORTISFLEX 20		шт	76	
154	Крепеж-клипса с замком FORTISFLEX 25		шт	25	
155	Крепеж-клипса с замком FORTISFLEX 32		шт	6	
156	Крепеж-клипса с замком FORTISFLEX 40		шт	25	
157	Крепеж-клипса с замком FORTISFLEX 50		шт	6	
158	Крепеж-клипса с замком FORTISFLEX 63		шт	20	

Заместитель генерального директора по строительству по Краснодарскому кластеру ООО "СТЕПЬ Агрострой"

Бондарев Д.С.