Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	"МТФ на 2000 фуражных коров №8 Ставропольского края", расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО "Марьинское".
Адрес поставки (местоположение объекта):	Ставропольский край, станица Марьинская.
Здание/сооружение:	Телятник для разных возрастных групп (поз. 20-23)
Грузополучатель:	ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Ответсвенный за приём материалов (ФИО, телефон):	Начальник производственного склада Иванова Надежда Васильевна +79880900771,
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Завереные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная. **Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.**
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники(погрузчик,автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов.

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель,технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Примечание
1	Ящик с понижающим трансформатором, 220/12В, 0,25Вт	ЯТП-0,25/12 У3	шт.	4	Аналоги не рассматриваются
	Силовое электрооборудование				
2	**Корпус металлический, IP54**	**ЩМП-7-2 У1 IP54 PRO**	**шт**	**4**	Аналоги не рассматриваются
в составе:					
	Счетчик 230 ART-02 PQRSIN 10-100A 3*230/400В 3Ф, Мн.Т, кл.т 1.0/2.0 RS485 в щит ЖКИ МСК Меркурий		шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Шина без изолятора PEN « земля - ноль », 8 х 12 мм, 14/2, 14 групп, крепление по краям (10 шт.)		шт	8	Аналоги не рассматриваются
	Угловой изолятор для О шины синий (200шт)		шт	8	Аналоги не рассматриваются
	Угловой изолятор для О шины желтый (200шт)		шт	8	Аналоги не рассматриваются
	Лампа матрица d22мм зеленый 230В (10шт)	AD22DS(LED)	шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Лампа матрица d22мм красный 230В (10шт)	AD22DS(LED)	шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Приставка контактная доп.контакты 1НО+1НЗ лицевой установки	ПК-03	шт	8	Аналоги не рассматриваются
	Механизм блокировки для контакторов 115-150А БМ-03	КМ-103	шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Ограничитель перенапряжений 3Р 40кА С 420В	ОП-101	шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Контактор 115А 220В АС3 1НО+1НЗ	КМ-103	шт	8	Аналоги не рассматриваются
	Расцепитель независимый с дополнительным контактом 220В для новой серии ВА-101	НД-101	шт	4	Аналоги не рассматриваются

	Реле обрыва фаз	ЕЛ-11/380	шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Автоматический выключатель 3Р 80А С 10кА	ВА-201	шт	8	Аналоги не рассматриваются
	Автоматический выключатель 3Р 50А С 10кА	ВА-201	шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Автоматический выключатель 3Р 40А В 4,5кА	ВА-101	шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Автоматический выключатель 3Р 6А С 4,5кА	ВА-101	шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Автоматический выключатель 3Р 16А С 4,5кА	ВА-101	шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Автоматический выключатель 1Р 16А С 4,5кА	ВА-101	шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Автоматический выключатель 3Р 25А В 4,5кА	ВА-101	шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Автоматический выключатель 3Р 25А С 4,5кА	ВА-101	шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Автоматический выключатель 1Р 6А С 4,5кА	ВА-101	шт	12	Аналоги не рассматриваются
	Дифференциальный автомат 2Р 16А 30мА тип АС С 4,5кА	ДИФ-101	шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Дифференциальный автомат 4Р 16А 30мА тип АС С 4,5кА	ДИФ-101	шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Розетка на DIN рейку 5/16А 380В	BR1-1505-2711	шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Розетка на DIN рейку с заземлением контактов	РАр 10-3-ОП	шт	4	Аналоги не рассматриваются
3	**Корпус металлический, IP54**	**ЩМП-4-2 У1 IP54 PRO**	**шт**	**4**	Аналоги не рассматриваются
в составе:					
	Счетчик 230 ART-01 PQRSIN 5-60A 3*230/400В 3Ф, Мн.Т, кл.т 1.0/2.0 RS485 в щит ЖКИ МСК Меркурий		шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Лампа матрица d22мм красный 230В (10шт)	AD22DS(LED)	шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Лампа матрица d22мм зеленый 230В (10шт)	AD22DS(LED)	шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Угловой изолятор для О шины синий (200шт)		шт	8	Аналоги не рассматриваются
	Шина без изолятора PEN « земля - ноль », 8 х 12 мм, 14/2, 14 групп, крепление по краям (10 шт.)		шт	8	Аналоги не рассматриваются
	Автоматический выключатель 3Р 25А С 4,5кА	ВА-101	шт	8	Аналоги не рассматриваются
	Автоматический выключатель 3Р 20А В 4,5кА	ВА-101	шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Автоматический выключатель 3Р 16А С 4,5кА	ВА-101	шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Автоматический выключатель 3Р 6А С 4,5кА	ВА-101	шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Автоматический выключатель 1Р 6А С 4,5кА	ВА-101	шт	12	Аналоги не рассматриваются
	Автоматический выключатель 1Р 16А С 4,5кА	ВА-101	шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Механизм блокировки для контакторов	КМ-103	шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Ограничитель перенапряжений 3Р 40кА С 420В	ОП-101	шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Контактор 25А 220В АС3 1НО+1НЗ	КМ-103	шт	8	Аналоги не рассматриваются
	Реле обрыва фаз	ЕЛ-11/380	шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Приставка контактная доп.контакты 1НО+1НЗ лицевой установки	ПК-03	шт	8	Аналоги не рассматриваются
	Патрон настенный Е-27 карболит		шт	8	Аналоги не рассматриваются
4	**Корпус металлический, навесной, (ВхШхГ) 650 х 500 х 220 мм, с монтажной панелью, IP54**	**ЩМП-3-0 У2**	**шт**	**4**	Аналоги не рассматриваются
в составе:					

	Угловой изолятор для О шины желтый (200шт)		шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Шина без изолятора PEN « земля - ноль », 6 х 9 мм, 24/1, 24 групп, крепление по центру (10 шт.)		шт	8	Аналоги не рассматриваются
	Угловой изолятор для О шины синий (200шт)		шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Автоматический выключатель 4Р 20А В 4,5кА	ВА-101	шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Автоматический выключатель 1Р 10А В 4,5кА	ВА-101	шт	58	Аналоги не рассматриваются
	Модульный контактор 2НО 16А 230В	МК-103	шт	21	Аналоги не рассматриваются
	Фотореле 20А DIN-рейка	ФРЛ-11 2-100Лк	шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Таймер цифровой 16А 230В на DIN-рейку	ТЭ15	шт	4	Аналоги не рассматриваются
5	**Корпус металлический, навесной, (ВхШхГ) 500 х 400 х 220 мм, с монтажной панелью, IP54**	**ЩМП-2-0 У2**	**шт**	**4**	Аналоги не рассматриваются
в составе:					
	Угловой изолятор для О шины желтый (200шт)		шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Угловой изолятор для О шины синий (200шт)		шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Шина без изолятора PEN « земля - ноль », 6 х 9 мм, 8/1, 8 групп, крепление по центру (10 шт.)		шт	8	Аналоги не рассматриваются
	Автоматический выключатель 4Р 16А С 4,5кА	ВА-101	шт	14	Аналоги не рассматриваются
	Автоматический выключатель 1Р 10А В 4,5кА	ВА-101	шт	46	Аналоги не рассматриваются
	Модульный контактор 2НО 16А 230В	МК-103	шт	25	Аналоги не рассматриваются
	Фотореле 20А DIN-рейка	ФРЛ-11 2-100Лк	шт	16	Аналоги не рассматриваются
	Таймер цифровой 16А 230В на DIN-рейку	ТЭ15	шт	16	Аналоги не рассматриваются
6	**Корпус металлический, IP54**	**ЩРн-48з-0 У2**	**шт**	**4**	Аналоги не рассматриваются
в составе:					
	Угловой изолятор для О шины желтый (200 шт)		шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Угловой изолятор для О шины синий (200шт)		шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Шина без изолятора PEN « земля - ноль », 6 х 9 мм, 16/1, 16 групп, крепление по центру (10 шт.)		шт	16	Аналоги не рассматриваются
	Автоматический выключатель 4Р 32А С 4,5кА	ВА-101	шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Автоматический выключатель 3Р 16А С 4,5кА	ВА-101	шт	42	Аналоги не рассматриваются
7	**Корпус металлический, IP54**	**ЩРн-48з-0 У2**	**шт**	**4**	Аналоги не рассматриваются
в составе:					
	Угловой изолятор для О шины желтый (200 шт)		шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Угловой изолятор для О шины синий (200шт)		шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Шина без изолятора PEN « земля - ноль », 6 х 9 мм, 16/1, 16 групп, крепление по центру (10 шт.)		шт	8	Аналоги не рассматриваются
	Автоматический выключатель 4Р 20А С 4,5кА	ВА-101	шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Автоматический выключатель 3Р 16А С 4,5кА	ВА-101	шт	16	Аналоги не рассматриваются
	Дифференциальный автомат 2Р 16А 30мА тип АС С 4,5кА	ДИФ-101	шт	14	Аналоги не рассматриваются
8	**Корпус металлический, IP54**	**ЩРн-72з-0 У2**	**шт**	**4**	Аналоги не рассматриваются
в составе:					
	Шина без изолятора PEN « земля - ноль », 6 х 9 мм, 24/1, 24 групп, крепление по центру (10 шт.)		шт	8	Аналоги не рассматриваются

	Угловой изолятор для О шины синий (200шт)		уп	4	Аналоги не рассматриваются
	Угловой изолятор для О шины желтый (200 шт)		уп	4	Аналоги не рассматриваются
	Модульный контактор 2НО 20А 230В	МК-103	шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Лампа матрица D22мм зеленый 230В	AD22DS(LED)	шт	2	Аналоги не рассматриваются
	Автоматический выключатель 4Р 40А С 4,5кА	ВА-101	шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Автоматический выключатель 3Р 16А С 4,5кА	ВА-101	шт	8	Аналоги не рассматриваются
	Автоматический выключатель 3Р 25А С 4,5кА	ВА-101	шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Автоматический выключатель 1Р 16А С 4,5кА	ВА-101	шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Автоматический выключатель 1Р 10А В 4,5кА	ВА-101	шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Автоматический выключатель 1Р 2А С 4,5кА	ВА-101	шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Дифференциальный автомат 2Р 16А 30мА тип АС С 4,5кА	ДИФ-101	шт	8	Аналоги не рассматриваются
	Дифференциальный автомат 4Р 16А 30мА тип АС С 4,5кА	ДИФ-101	шт	8	Аналоги не рассматриваются
	Розетка на DIN рейку 5/16А 380В	BR1-1505-2711	шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Розетка на DIN рейку с заземлением контактов	РАр 10-3-ОП	шт	4	Аналоги не рассматриваются
	Минибокс 4-модульный навесной, IP66	КМПн-4 IP66 IEK	шт.	20	Аналоги не рассматриваются
	Автоматический выключатель, 1-полюсный, $I_н$ = 10А, Uн=220В, характеристика С	ВА-101	шт.	20	Аналоги не рассматриваются

Заместитель генерального директора
ООО "СТЕПЬ Агрострой" Вайгум Р.И.