УТВЕРЖДАЮ
директор ООО «Маслозавод Тотемский»

_____/М.М Самарина

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку крышки из фольги алюминиевой (платинки) 95,5 мм для производственных нужд ООО «Маслозавод Тотемский» на период декабрь 2024 - февраль 2025 года

1. Предмет тендера

Предметом закупки по настоящему техническому заданию является поставка крышки из фольги алюминиевой с печатью (платинка) диаметром 95,5 мм для приваривания к полистиролу / полипропилену на производственных площадках ООО «Маслозавод Тотемский».

2. Перечень наименований

№ п/п	Наименование, характеристики сорт, артикул товара	Нормативные документы (ГОСТ, ТУ) Технологические требования	Назначение	Место поставки	Кол-во, шт. (ориентировочный объем на 3 месяца)
1	**Крышка из фольги алюминиевой с печатью (платинка) 95,5 мм Сметана 15% 200 грамм**	Материал: фольга алюминиевая с печатью, (диаметр 95,5 мм). Поверхность, тисненная с нанесением рисунка дизайна (дизайн макет № 1) и кода DataMatrix. Длина высечки, 95,5 мм Ширина высечки, 95,5 мм Толщина крышки с печатью, 35-38мкм Удельный вес термолакового покрытия, г/м2 6,5(+1,0/-1,0) Краска жароустойчивая, не более 220С. Температура термосварки 190-220С. Адгезия печатного рисунка не менее: А; В Температура расфасовки готового продукта, +80 С (+5,0/-5,0)	В качестве одноразовой потребительской упаковки для упаковывания молочных и кисломолочных продуктов на производственных площадках ООО «Маслозавод Тотемский»	Вологодская область, Тотемский район, поселок Мясокомбинат, дом 15В. Возможна поставка до терминала Транспортной компании в городе Вологда, Вологодской области	**Январь 50 000 шт.**
2	**Крышка из фольги алюминиевой с печатью (платинка) 95,5 мм Сметана 20% 300 грамм**	Материал: фольга алюминиевая с печатью, (диаметр 95,5 мм). Поверхность, тисненная с нанесением рисунка дизайна (дизайн макет №8) и кода DataMatrix. Длина высечки, 95,5 мм Ширина высечки, 95,5 мм Толщина крышки с печатью, 35-38мкм Удельный вес термолакового покрытия, г/м2 6,5(+1,0/-1,0) Краска жароустойчивая, не более 220С. Температура термосварки 190-220С. Адгезия печатного рисунка не менее: А; В Температура расфасовки готового	В качестве одноразовой потребительской упаковки для упаковывания молочных и кисломолочных продуктов на производственных площадках ООО «Маслозавод Тотемский»	Вологодская область, Тотемский район, поселок Мясокомбинат, дом 15В. Возможна поставка до терминала Транспортной компании в городе Вологда, Вологодской области	**Январь 50 000 шт.**

		продукта, +80 С (+5,0/-5,0)			
3	**Крышка из фольги алюминиевой с печатью (платинка) 95,5 мм Сметана 20% 200 грамм**	Материал: фольга алюминиевая с печатью, (диаметр 95,5 мм). Поверхность, тисненная с нанесением рисунка дизайна (дизайн макет № 3) и кода DataMatrix. Длина высечки, 95,5 мм Ширина высечки, 95,5 мм Толщина крышки с печатью, 35-38мкм Удельный вес термолакового покрытия, г/м2 6,5(+1,0/-1,0) Краска жароустойчивая, не более 220С. Температура термосварки 190-220С. Адгезия печатного рисунка не менее: А; В Температура расфасовки готового продукта, +80 С (+5,0/-5,0)	В качестве одноразовой потребительской упаковки для упаковывания молочных и кисломолочных продуктов на производственных площадках ООО «Маслозавод Тотемский»	Вологодская область, Тотемский район, поселок Мясокомбинат, дом 15В. Возможна поставка до терминала Транспортной компании в городе Вологда, Вологодской области	**Декабрь 50 000шт Январь 50 000 шт**
4	**Крышка из фольги алюминиевой с печатью (платинка) 95,5 мм Сметана 15% ВкусВилл 200 грамм**	Материал: фольга алюминиевая с печатью, (диаметр 95,5 мм). Поверхность, тисненная с нанесением рисунка дизайна (дизайн макет № 5) и кода DataMatrix. Длина высечки, 95,5 мм Ширина высечки, 95,5 мм Толщина крышки с печатью, 35-38мкм Удельный вес термолакового покрытия, г/м2 6,5(+1,0/-1,0) Краска жароустойчивая, не более 220С. Температура термосварки 190-220С. Адгезия печатного рисунка не менее: А; В Температура расфасовки готового продукта, +80 С (+5,0/-5,0)	В качестве одноразовой потребительской упаковки для упаковывания молочных и кисломолочных продуктов на производственных площадках ООО «Маслозавод Тотемский»	Вологодская область, Тотемский район, поселок Мясокомбинат, дом 15В. Возможна поставка до терминала Транспортной компании в городе Вологда, Вологодской области	**Январь 200 000 шт Февраль 200 000 шт**
5	**Крышка из фольги алюминиевой с печатью (платинка) 95,5 мм Сметана 20% ВкусВилл 200 грамм**	Материал: фольга алюминиевая с печатью, (диаметр 95,5 мм). Поверхность, тисненная с нанесением рисунка дизайна (дизайн макет № 6) и кода DataMatrix. Длина высечки, 95,5 мм Ширина высечки, 95,5 мм Толщина крышки с печатью, 35-38мкм Удельный вес термолакового покрытия, г/м2 6,5(+1,0/-1,0) Краска жароустойчивая, не более 220С. Температура термосварки 190-220С. Адгезия печатного рисунка не менее: А; В Температура расфасовки готового продукта, +80 С (+5,0/-5,0)	В качестве одноразовой потребительской упаковки для упаковывания молочных и кисломолочных продуктов на производственных площадках ООО «Маслозавод Тотемский»	Вологодская область, Тотемский район, поселок Мясокомбинат, дом 15В. Возможна поставка до терминала Транспортной компании в городе Вологда, Вологодской области	**Декабрь 250 000 шт Январь 200 000 шт. Февраль 250 000 шт**

6	**Крышка из фольги алюминиевой с печатью (платинка) 95,5 мм Сметана 15% Родные луга 200 грамм**	Материал: фольга алюминиевая с печатью, (диаметр 95,5 мм). Поверхность, тисненная с нанесением рисунка дизайна (дизайн макет № 7) и кода DataMatrix. Длина высечки, 95,5 мм Ширина высечки, 95,5 мм Толщина крышки с печатью, 35-38мкм Удельный вес термолакового покрытия, г/м2 6,5(+1,0/-1,0) Краска жароустойчивая, не более 220С. Температура термосварки 190-220С. Адгезия печатного рисунка не менее: А; В Температура расфасовки готового продукта, +80 С (+5,0/-5,0)	В качестве одноразовой потребительской упаковки для упаковывания молочных и кисломолочных продуктов на производственных площадках ООО «Маслозавод Тотемский»	Вологодская область, Тотемский район, поселок Мясокомбинат, дом 15В. Возможна поставка до терминала Транспортной компании в городе Вологда, Вологодской области	**Декабрь 50 000 шт Февраль 50 000 шт**
7	**Крышка из фольги алюминиевой с печатью (платинка) 95,5 мм Сметана 15% 300 грамм**	Материал: фольга алюминиевая с печатью, (диаметр 95,5 мм). Поверхность, тисненная с нанесением рисунка дизайна (дизайн макет №2) и кода DataMatrix. Длина высечки, 95,5 мм Ширина высечки, 95,5 мм Толщина крышки с печатью, 35-38мкм Удельный вес термолакового покрытия, г/м2 6,5(+1,0/-1,0) Краска жароустойчивая, не более 220С. Температура термосварки 190-220С. Адгезия печатного рисунка не менее: А; В Температура расфасовки готового продукта, +80 С (+5,0/-5,0)	В качестве одноразовой потребительской упаковки для упаковывания молочных и кисломолочных продуктов на производственных площадках ООО «Маслозавод Тотемский»	Вологодская область, Тотемский район, поселок Мясокомбинат, дом 15В. Возможна поставка до терминала Транспортной компании в городе Вологда, Вологодской области	**Январь 50 000 шт**

2.1 Температурный режим эксплуатации: от - 20°С до +50°С.

2.2 **Срок поставки продукции: с момента подписания договора** по заявке Заказчика. Доставка осуществляется силами Поставщика (стоимость доставки включена в стоимость товара).

2.3 Место поставки: Вологодская область, Тотемский район, поселок Мясокомбинат, дом 15В

2.4 Заказчик оставляет за собой право разделения указанных объемов между несколькими Поставщиками.

2.5 Цена включает в себя все расходы, связанные с производством, печатью, нанесением DataMatrix кода и доставкой.

2.6 Фиксация цены устанавливается на период поставки полного объема товара.

2.7 Решение о выборе победителя и о заключении договора поставки принимается только после проведения испытаний на оборудовании производственной площадки.

3. Общие требования

3.1 Качество поставленной крышки из фольги (платинки) должно соответствовать НД производителя.

3.2 Цвет крышки из фольги (платинки) должен соответствовать образцу-эталону (Цветопробе). Цветопроба предоставляется на согласование в срок не более 5 дней

3.3 Продукция сопровождается Паспортами качества на каждую поставку, в котором должно быть указано: наименование предприятия изготовителя, наименование продукции, обозначение нормативной документации, типоразмер, номер партии, дата изготовления, количество единиц продукции, назначение, гарантийный срок хранения. Паспорт качества подписывается руководителем предприятия (начальником ОТК), руководителем технического контроля;

3.4 Нанесение кода DataMatrix. Производитель крышки из фольги (платинки) диаметром 95,5 мм должен быть аккредитован в системе «Честный знак» для возможности выбора его из списка аккредитованных типографий при перенаправлении полученных кодов. Упаковочный материал поставляется с верифицированными кодами.

3.5 Каждое наименование и каждая партия должны сопровождаться транспортной этикеткой и биркой на продукцию.

3.6 Крышка из фольги (платинка) должна быть упакована в картонные коробки.

3.7 Оригиналы транспортной накладной, товарной накладной ТОРГ-12, документов качества и счет-фактуры следуют одновременно с товаром.

3.8 Заказчик оставляет за собой право разделения указанных объемов между несколькими Поставщиками

3.9 Решение о выборе победителя и о заключении договора поставки принимается только после проведения испытаний на оборудовании производственной площадки.

4. Условия оплаты

4.1 Оплата товара осуществляется с отсрочкой платежа с даты подписания товарной накладной формы ТОРГ-12 материально ответственным лицом на складе Заказчика (желательное условие).