СОГЛАСОВАНО
Директор по качеству и безопасности продукта
ООО “ПиР-ПАК”
_____Арсентьева Л.Н..
"16" октября 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Приобретение питательных сред для микробиологической лаборатории ООО «ПиР-ПАК»
на 2025 год

1. Наименование закупаемых товаров, их количество (объем)																	
№ п/п	Наименование определяемых показателей, желаемая фасовка	Соответствующее наименование определяемых показателей на электронной площадке	Ед.из	Количество (объем годовой), ориентировочный*	**янв**	**фев**	**март**	**апр**	**май**	**июнь**	**июль**	**авг**	**сент**	**окт**	**нояб**	**дек**
1	Глицерин "ЧДА" флакон по 250/500/1000 мл	Глицерин, ЧДА	л (дм3)	1	1											
2	Добавка к ПАЛКАМ-агар	Добавка к ПАЛКАМ-Агар стекл. флак. на 1л среды	шт (флаконов)	10	5						5					
3	Добавка к бульону Фрезера	Добавка селективная к среде питательной бульон Фразера, флак. 1000мл среды	шт (флаконов)	10							10					
4	Добава хромогенная липазная для листерий к основе среды ALOA	Добавка хромогенная липазная д/листерий к основе среды ALOA, флак. 500мл среды	шт (флаконов)	15	8						7					
5	Добавка хромогенная селективная для листерий к основе среды ALOA	Добавка хромогенная селективная д/листерий к основе среды ALOA, флак. 500мл среды	шт (флаконов)	15	8						7					
6	Калий хлористый, ХЧ	Калий хлористый, ХЧ	кг	3	3											
7	Раствор Люголя концентрированный, (20% водный) флакон 100мл	Люголь, 20%, р-р д/наруж. прим.	л (дм3)	0.2	0.1						0.1					
8	Масло иммерсионное Тип Б (профессиональное) флакон 8мл	Масло иммерсионное д/микроскопии Агат тип Б	л (дм3)	0.16	0.08						0.08					
9	Набор реагентов для окраски по Граму с сафранином (Раствор кристаллического фиолетового - 50 мл; Раствор йодного спирта - 50 мл; Раствор сафранина - 50 мл)	Набор для окраски по Граму с сафранином, 3наим. 3поз. 50/50/50мл 100опр	шт	3	1						2					
10	Натрий хлористый ЧДА	Натрий хлористый (натрия хлорид), ХЧ, ГОСТ 4233-77	кг	3	3											
11	Плазма кроличья цитратная сухая	Плазма кроличья цитратная сухая Микроген, стекл. флакон 1мл	шт (флаконов)	10	5						5					
12	Силикагель индикатор	Силикагель-индикатор ГОСТ 8984-75 (кг)	кг	2	2											
13	Среда Раппапорта-Вассилиадиса сухая (RVS-бульон)	Среда питательная RVS-бульон д/накопления сальмонелл по Раппапорту-Вассилиадису сухая	кг	0.5							0.5					
14	ПАЛКАМ-агар	Среда питательная агар Palcam	кг	0.5							0.5					
15	Агар-XLD (ксилоза-лизин-дезоксихолатный)	Среда питательная агар XLD	кг	0.25							0.25					
16	Висмут сульфит агар	Среда питательная агар висмут-сульфитный	кг	0.25	0.25											
17	Основа хромогенного агара для листерий по Оттавиани и Агости (ALOA)	Среда питательная агар Оттавиани Агости	кг	0.5							0.5					

18	Агар селективный с хлорамфениколом (YGC)	Среда питательная агар селективный с хлорамфениколом YGC	кг	3.5	2.5						1					
19	Бульон-SDS (среда Кода)	Среда питательная бульон SDS	кг	1.5	0.5						1					
20	Бульон элективный, солевой	Среда питательная бульон солевой д/выделения стафилоккоков сухая	кг	0.25	0.25											
21	Бульон Фразера	Среда питательная бульон Фразера	кг	0.5							0.5					
22	Забуференная пептонная вода	Среда питательная вода забуференная пептонная	кг	1							1					
23	Среда Кесслера	Среда питательная Кесслера д/обнаружения бактерий группы кишечной палочки сухая	кг	2							2					
24	Агар для подсчета КМАФАнМ (ОМЧ)	Среда питательная КМАФАнМ	кг	2	2											
25	Агар Байрд-Паркера	Среда питательная селективная агар Байрд-Паркера	кг	0.5	0.5											
26	Агар Эндо	Среда питательная селективная агар Эндо	кг	0.5	0.5											
27	Агар элективный, солевой	Среда питательная элективная солевая Агар	кг	0.5	0.5											
28	Тетратионатная среда Мюллера-Кауфмана, бульон	Среда тетратионатная Мюллера-Кауфмана (МКТ-бульон)	кг	0.5							0.5					
29	Стандарт-титр Натрий гидроокись 0,1 Н, в упаковках по 10 ампул	Стандарт-титр Натрия гидроокись 0,1Н, ампула 10шт	шт (упаковка)	1							1					
30	Стандарт титр pH-метрия, 3-го разряда (pH 4,01), в упаковках по 6 ампул	Стандарт-титр pH-метрии 3 разряд pH-4,01, ампула 6шт	шт (упаковка)	2	1						1					
31	Стандарт титр pH-метрия, 3-го разряда (pH 6,86), в упаковках по 6 ампул	Стандарт-титр pH-метрии 3 разряд pH-6,86, ампула 6шт	шт (упаковка)	2	1						1					
32	Теллурит калия 2% раствор	Теллурит калия раствор 2% ампула 5мл	шт (ампул)	15	8						7					
33	Экспресс-тест д/кол.опред.E.Coli	Экспресс-тест д/кол. опред. E.Coli	шт	144	72						72					
34	Экспресс-тест д/кол.опред.Listeria spp. в обр. и смыв.	Экспресс-тест д/кол. опред. Listeria spp. в обр. и смыв.	шт	360				180					180			
35	Экспресс-тест д/кол.опред.S.Aureus в обр. и смыв.	Экспресс-тест д/кол. опред. S.Aureus в обр. и смыв.	шт	108	54						54					
36	Экспресс-тест д/кол.опред.колиформных микроорганизмов в обр. и смыв.	Экспресс-тест д/кол. опред. колиформных микроорганизмов в обр. и смыв.	шт	168	84						84					
37	Экспресс-тест д/кол.опред.энтеробактерий	Экспресс-тест д/кол. опред. Энтеробактерий	шт	168	84						84					
38	Экспресс-тест д/опред.аллергена арахис	Экспресс-тест д/опред. аллергена арахис	шт	8	4						4					
39	Экспресс-тест д/опред.аллергена глютен	Экспресс-тест д/опред. аллергена глютен	шт	20	10						10					
40	Экспресс-тест д/опред.аллергена горчица	Экспресс-тест д/опред. аллергена горчица	шт	8	4						4					
41	Экспресс-тест д/опред.аллергена грецкий орех	Экспресс-тест д/опред. аллергена грецкий орех	шт	8	4						4					
42	Экспресс-тест д/опред.аллергена кешью	Экспресс-тест д/опред. аллергена кешью	шт	8	4						4					
43	Экспресс-тест д/опред.аллергена кунжут	Экспресс-тест д/опред. аллергена кунжут	шт	4	2						2					
44	Экспресс-тест д/опред.аллергена люпин	Экспресс-тест д/опред. аллергена люпин	шт	4	4											
45	Экспресс-тест д/опред.аллергена миндаль	Экспресс-тест д/опред. аллергена миндаль	шт	8	4						4					

46	Экспресс-тест д/опред.аллергена моллюски и ракообразные	Экспресс-тест д/опред. аллергена моллюски и ракообразные	шт	4	2						2					
47	Экспресс-тест д/опред.аллергена рыба	Экспресс-тест д/опред. аллергена рыба	шт	4	2						2					
48	Экспресс-тест д/опред.аллергена сельдерей	Экспресс-тест д/опред. аллергена сельдерей	шт	4	2						2					
49	Экспресс-тест д/опред.аллергена соя	Экспресс-тест д/опред. аллергена соя	шт	8	4						4					
50	Экспресс-тест д/опред.аллергена фисташка	Экспресс-тест д/опред. аллергена фисташка	шт	8	4						4					
51	Экспресс-тест д/опред.аллергена фундук	Экспресс-тест д/опред. аллергена фундук	шт	8	4						4					
52	Экспресс-тест д/опред.аллергена яичный белок	Экспресс-тест д/опред. аллергена яичный белок	шт	8	4						4					
53	Экспресс-тест д/опред.сальмонелл в пищевой продукции	Экспресс-тест д/опред. сальмонелл в пищевой продукции	шт	144	72						72					
Порядок формирования цены			Цена товара включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. Период фиксации цены за 31.12.2025 г.													
2. Технические и функциональные характеристики исследований (анализа)																
1	Калий хлористый, ХЧ	Калиевая соль соляной кислоты. Формула: KCl. Представляет собой кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде. Химически чистый (содержание основного вещества не менее 99,8 %) Предназначен для приготовления рехмолярного раствора калия хлорида, в целях использования для хранения электродов pH-метров. Упаковка - пластиковые емкости с крышкой не более 1 кг. Производитель: любой по согласованию с Заказчиком.														
2	Силикагель индикатор	Силикагель-индикатор применяется для контроля относительной влажности среды в замкнутом объеме по изменению его окраски. Представляет собой сухие зерна мелкопористого силикагеля, пропитанные растворами солей кобальта Упаковка - пластиковые емкости с крышкой не более 1 кг. Производитель: любой по согласованию с Заказчиком.														
3	Стандарт титр pH-метрия, 3-го разряда (pH 4,01), в ампулах	Стандарт-титры pH-метрии представляют собой запаянные **пластиковые** ампулы с точными навесками химических веществ, при растворении которых в определённом объёме дистиллированной воды получают буферные растворы - рабочие эталоны pH 3-го разряда. Воспроизводимые значения pH рабочих эталонов соответствуют ГОСТ 8.135-2004. Химический состав – Калий гидрофталат Масса веществ, входящих в состав стандарт-титра для приготовления 1 л буферного раствора – 10.12 г Значение pH рабочего эталона при температуре 25 °C – 4.01 Производитель - АО Научно-производственное и инвестиционное предприятие "Уралхиминвест"														
4	Стандарт титр pH-метрия, 3-го разряда (pH 6,86), в ампулах	Стандарт-титры pH-метрии представляют собой запаянные **пластиковые** ампулы с точными навесками химических веществ, при растворении которых в определённом объёме дистиллированной воды получают буферные растворы - рабочие эталоны pH 3-го разряда. Воспроизводимые значения pH рабочих эталонов соответствуют ГОСТ 8.135-2004. Химический состав – Калий дигидрофосфат, Натрий моногидрофосфат Масса веществ, входящих в состав стандарт-титра для приготовления 1 л буферного раствора – 3.39 г, 3.53 г Значение pH рабочего эталона при температуре 25 °C – 6.86 Производитель - АО Научно-производственное и инвестиционное предприятие "Уралхиминвест"														
5	Стандарт-титр Натрий гидроокись 0,1 Н, в ампулах	Стандарт-титры Натрия гидроокись 0,1н (едкий натр, каустик) NaOH - представляют собой запаянные **пластиковые** ампулы с точными навесками химических реактивов, необходимых для приготовления титрованных (стандартных) растворов с заданным объемом и молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/куб.дм. Применяются в лабораторной практике для установления необходимого значения pH питательных сред Производитель - АО Научно-производственное и инвестиционное предприятие "Уралхиминвест"														
6	Глицерин "ЧДА"	Глицерин — бесцветная гигроскопичная вязкая жидкость сладкого вкуса без запаха. Формула C3H8O3. Массовая доля основного вещества, %, не менее 99,3. Применяется для хранени спиртового термометра, при измерении темпетаруры в холодильнике. Статус - систый для анализа. Упаковка - пластиковая бутылка с завинчивающейся крышкой Производитель - любой, по согласованию с Заказчиком														

7	Натрий хлористый ЧДА	Натрий хлористый, формула NaCl — натриевая соль соляной кислоты. Белые кубические кристаллы или белый кристаллический порошок соленого вкуса, без запаха. Легко растворим в воде (1:3), мало растворим в этаноле. Примнеятся для приготовления физиологичексого раствора который применяется для приготовления разведений проб пищевых продуктов перед посевом и микроскопического исследования бактерий. Упаковка - пластиковые емкости с крышкой, фасовка не более 1 кг Производитель - любой, по согласованию с Заказчиком
8	Добавка хромогенная селективная для листерий к основе среды ALOA	Добавка хромогенная селективная для листерий (Listeria Chromogenic Selective Supplement) — селективная добавка для выделения и подсчета Listeria monocytogenes, используемая в соответствии с Основой хромогенного агара для листерий в соответствии с Оттавиани и Агости (ALOA) и Добавкой хромогенной липазной для листерий/ Состав: Циклогексимид – 50 мг; сульфат полимиксина В – 38,500 МЕ; Цефтазидим – 10 мг; натриевая соль налидиксовой кислоты – 10 мг Упаковка: добавки упакованы в стеклянные флаконы, закрытые резиновыми пробками, сверху которых надеты алюминиевые пробки. Флаконы упакованы в картонные коробки. Каждый флакон рассчитан на 500 мл среды. Производитель - "Лабортаориос Конда", Испания (Condalab)
9	Добава хромогенная липазная для листерий к основе среды ALOA	Хромогенная липазная добавка для улучшения роста Listeria spp. Состав: Субстрат липазы С (L-α-Phosphatidylinositol) Упаковка: добавки упакованы в стеклянные флаконы, закрытые резиновыми пробками, сверху которых надеты алюминиевые пробки. Флаконы упакованы в картонные коробки. Каждый флакон рассчитан на 500 мл среды. Производитель - "Лабортаориос Конда", Испания (Condalab)
10	Основа хромогенного агара для листерий по Оттавиани и Агости (ALOA)	Основа является селективной питательной средой, используемой дляобнаружения и определения количества Listeria monocytogenes и других видов Listeria spp. в продуктах питанияи образцах окружающей среды. Упаковка - пластиковая упаковка с завинчивающейся крышкой Производитель - "Лабортаориос Конда", Испания (Condalab)
11	Бульон Фразера	Среда используется для обогащения культур Listeria в образцах пищевых продуктов и в пробах окружающей среды Внешний вид/сотсояние: сухой, сыпучий порошок Упаковка - пластиковая упаковка с завинчивающейся крышкой по 200, 250, 500 г Производитель: Condalab (Испания), Himedia (Индия), Биокомпас (Россия), Biolab (Венгрия)
12	Добавка к бульону Фрезера	Предназначена для подавления роста сопутствующей микрофлоры при селективном накоплении бактерий рода Listeria, в том числе Listeria monocytogenes в пищевых продуктах в соответствии Упаковка - пластиковая упаковка с завинчивающейся крышкой Производитель: Condalab (Испания), Himedia (Индия), Биокомпас (Россия), Biolab (Венгрия)
13	ПАЛКАМ-агар	Среда обеспечивает хороший рост Listeria monocytogenes, и в то же время ингибирует рост грам-отрицательных и большинства грам-положительных бактерий. Высокая селективность среды достигается за счет включения в состав полимиксина, акрифлавина, цефтазидима и хлорида лития. L.monocytogenes расщепляет эскулин среды до эскулетина. Производитель: Condalab (Испания), Himedia (Индия), Биокомпас (Россия), Biolab (Венгрия)
14	Добавка к ПАЛКАМ-агар	Селективная добавка к ПАЛКАМ агару предназначена для подавления роста сопутствующей микрофлоры при селективном выделении бактерий рода Listeria, в том числе Listeria monocytogenes в пищевых продуктах. Это смесь двух антибиотиков и красителя в лиофилизированном виде. Упаковка - герметично укупоренные стеклянные флаконы, каждый из которых рассчитан на 1 (один) литр среды Производитель: Condalab (Испания), Himedia (Индия), Биокомпас (Россия), Biolab (Венгрия)
15	Плазма кроличья цитратная сухая	Предназначена для видовой идентификации стафилококков в реакции плазмокоагуляции. Представляет собой лиофилизированную под вакуумом плазму кроличью цитратную, полученную из крови кроликов путем смешивания с 5% раствором лимоннокислого натрия. Имеет вид мелкопористый, рыхлый, бело–розовой массы. Упаковка - в ампулах по 1 мл в лиофилизированном виде Производитель: любой по согласованию с Заказчиком.
16	Теллурит калия 2% раствор	Представляет собой - бесцветная опалесцирующая жидкость. Используется в качестве добавки (суплемента) при приготовлении питательных сред Фасовка: ампулы/флаконы по 5 мл. Производитель: любой по согласованию с Заказчиком.
17	Раствор Люголя концентрированный, (20% водный)	Предназначен для использования в качестве компонента сред для селективного накопления сальмонелл: тетратионатовый бульон Мюллера-Кауфмана, жидкая тетратионатная среда (Мюллера). Раствор представляет собой прозрачную жидкость коричневого цвета Состав: Раствор Люголя концентрированный (йод кристаллический 20%, калий йодистый 25%, водный раствор). Упаковка: 50 или 100 мл, пластиковая емкость с закручивающейся крышкой Производитель: любой по согласованию с Заказчиком.
18	Тетратионатная среда Мюллера-Кауфмана, бульон	Предназначена для селективного накопления сальмонелл из пищевых продуктов. Представляет собой сыпучий порошок. Упаковка: пластиковая емкость с закручивающейся крышкой Производитель: Condalab (Испания), Himedia (Индия), Биокомпас (Россия), Biolab (Венгрия)

19	Масло иммерсионное Тип Б (профессиональное)	Используется в качестве необходимого вспомогательного реагента (имерсионной жидкости) в световой микроскопии биологических препаратов при увеличениях объектива свыше 40. Предназначено, для микроскопов с искусственным освещением, оснащенных системой визуализации изображения. Упаковка - пластиковый флакон с завинчивающеся крышкой 40 мл Производитель: любой по согласованию с Заказчиком.
20	Набор реагентов для окраски по Граму с сафранином (Раствор кристаллического фиолетового - 50 мл; Раствор йодного спирта - 50 мл; Раствор сафранина - 50 мл)	Предназначен для окраски препаратов-мазков при проведении бактериоскопических исследований. Позволяет дифференцировать бактерии по биохимическим свойствам их клеточной стенки на грамположительные и грамотрицательные. Состав набора - (Раствор кристаллического фиолетового - 50 мл; Раствор йодного спирта - 50 мл; Раствор сафранина - 50 мл) Упаковка: пластиковые пузырьки с узким "носиком" и завинчивающейся крышкой Производитель: любой по согласованию с Заказчиком.
21	Висмут сульфит агар	Предназначена для бактериологических исследований в санитарной и клинической микробиологии с целью выделения сальмонелл из исследуемого материала. Внешний вид/сотсояние: сухой, сыпучий порошок Упаковка - полимерные банки по 200, 250, 500 г Производитель: Condalab (Испания), Himedia (Индия), Биокомпас (Россия), Biolab (Венгрия)
22	Среда Раппапорта-Вассилиадиса сухая (RVS-бульон)	Предназначен для селективного накопления сальмонелл при проведении бактериологических исследований в клинической и санитарной микробиологии. Внешний вид/сотсояние: смесь сухих компонентов в виде мелкодисперсного, гигроскопичного, светочувствительного порошка светло-оливкового цвета. Упаковка - полимерные банки по 200, 250, 500 г Производитель: Condalab (Испания), Himedia (Индия), Биокомпас (Россия), Biolab (Венгрия)
23	Агар для подсчета КМАФАнМ (ОМЧ)	Предназначен для общего подсчета микроорганизмов КМАФАнМ (ОМЧ) Внешний вид/сотсояние: сухой, сыпучий порошок Упаковка - полимерные банки по 200, 250, 500 г Производитель: Condalab (Испания), Himedia (Индия), Биокомпас (Россия), Biolab (Венгрия)
24	Забуференная пептонная вода	Предназначена для предварительного неселективного накопления бактерий и репарации сублетально угнетенных клеток, в частности патогенных энтеробактерий. Внешний вид/сотсояние: мелкодисперсный порошок кремового цвета. Упаковка - полимерные банки по 200, 250, 500 г Производитель: Condalab (Испания), Himedia (Индия), Биокомпас (Россия), Biolab (Венгрия)
25	Бульон элективный, солевой	Предназначен для выделения стафилококка из исследуемого материала (пищевых продуктов, и объектов производственной среды), как среда накопления. Используется в качестве основы для приготовления молочно-желтого солевого агара. Внешний вид/сотсояние: мелкодисперсный гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный порошок желтого цвета. Упаковка - полимерные банки по 200, 250, 500 г Производитель: Condalab (Испания), Himedia (Индия), Биокомпас (Россия), Biolab (Венгрия)
26	Агар элективный, солевой	Предназначен для выделения стафилококка из исследуемого материала (пищевых продуктов, и объектов производственной среды), как среда идентификации. Внешний вид/сотсояние: мелкодисперсный гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный порошок желтого цвета. Упаковка - полимерные банки по 200, 250, 500 г Производитель: Condalab (Испания), Himedia (Индия), Биокомпас (Россия), Biolab (Венгрия)
27	Агар Эндо	Предназначена для выделения энтеробактерий из исследуемого материала и их дифференциации по признаку ферментации лактозы. Внешний вид/состояние: смесь сухих компонентов в виде мелкодисперсного гигроскопичного порошка сиреневого цвета Упаковка - полимерные банки по 200, 250, 500 г Производитель: Condalab (Испания), Himedia (Индия), Биокомпас (Россия), Biolab (Венгрия)
28	Агар-XLD (ксилоза-лизин-дезоксихолатный)	Предназначена для выделения и идентификации патогенных энтеробактерий, в частности, шигелл и сальмонелл, из пищевых продуктов, объектов окружающей среды. Внешний вид/состояние: мелкодисперсный однородный порошок от розового до кремового цвета, полностью растворимый в воде при кипячении. Упаковка - полимерные банки по 200, 250, 500 г Производитель: Condalab (Испания), Himedia (Индия), Биокомпас (Россия), Biolab (Венгрия)
29	Бульон-SDS (среда Кода)	Предназначена для выделения энтеробактерий и их идентификации по признаку ферментации лактозы при санитарном обследовании пищевых продуктов и объектов внешней среды. Внешний вид/состояние: мелкодисперсный, гигроскопичный, светочувствительный порошок серовато–желтого цвета. Упаковка - полимерные банки по 200, 250, 500 г Производитель: Condalab (Испания), Himedia (Индия), Биокомпас (Россия), Biolab (Венгрия)
30	Агар Байрд-Паркера	Используется для селективного выделения и подсчета коагулазо-положительных стафилококков в пищевых продуктах и других материалах. Внешний вид/состояние: мелкодисперсный порошок кремового цвета, растворимый в воде только при кипячении Упаковка - полимерные банки по 200, 250, 500 г Производитель: Condalab (Испания), Himedia (Индия), Биокомпас (Россия), Biolab (Венгрия)

31	Среда Кесслера	Предназначена для санитарно-бактериологических исследований воды, пищевых продуктов, для обнаружения бесспоровых грамотрицательных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (БГКП), в основном относящихся к родам эшерихия, цитробактер, энтеробактер и клебсиелла по признаку ферментации лактозы при санитарно-бактериологическом обследовании пищевых продуктов и объектов внешней среды (вода, сточные воды и др.). Внешний вид/состояние: мелкодисперсный порошок желтого цвета, гигроскопичный, светочувствительны Упаковка - полимерные банки по 200, 250, 500 г Производитель: Condalab (Испания), Himedia (Индия), Биокомпас (Россия), Biolab (Венгрия)
32	Агар селективный с хлорамфениколом (YGC)	Предназначен для выделения и подсчета общего числа дрожжевых и плесневых грибов в продуктах питания и других объектах при санитарно-бактериологических исследованиях. смесь сухих компонентов в виде Внешний вид/состояние: мелкодисперсного, гигроскопичного порошка светло-желтого цвета. Упаковка - полимерные банки по 200, 250, 500 г Производитель: Condalab (Испания), Himedia (Индия), Биокомпас (Россия), Biolab (Венгрия)
33	Тест-пластины для определения количества E.coli	Тест-пластина предназначена для определения количества E.Coli и колиформных микроорганизмов в лабораториях пищевых производств после 18-24 часов инкубации. Тест-пластина E.Coli Coliform Count Plate (далее ECCP) представляет собой готовую питательную среду, нанесённую на подложку из материала, не обладающего ингибирующими свойствами, и пептон, дрожжевой экстракт, лактозу, хлорид натрия, холевую кислоту, нейтральный красный, кристаллический фиолетовый, растворимый в холодной воде гелеобразующий агент и индикаторную добавку. Пептон и дрожжевой экстракт служат питательными веществами, лактоза источником энергии, хлорид натрия способствует поддержанию осмотического давления, холевая кислота и кристаллический фиолетовый подавляю рост грамм-положительных бактерий, нейтральный красный служит красителем, гелеобразующий агент является коагулятором, индикаторная добавка упрощает подсчёт колоний и окрашивает их в красный, либо синий цвет. Результаты могут быть считаны с помощью автоматического счётчика колоний, либо визуально. Производитель: любой по согласованию с Заказчиком.
34	Тест-пластины для определения количества Listeria spp. в образцах и смывах	Тест пластины предназначены для ускоренного обнаружения и подсчета санитарно-показательных микроорганизмов в продуктах питания, сырье, напитках, воде и других объектах внешней среды.Тест-пластина предназначена для определения количества Listeria spp. в лабораториях пищевых производств после 48 часов инкубации. Тест-пластина представляет собой готовую питательную среду, нанесённую на подложку из материала, не обладающего ингибирующими свойствами, растворимый в холодной воде гелеобразующий компонент и индикаторную добавку, которая, для облегчения подсчёта, окрашивает колонии в зеленый цвет. Результаты могут считываться с помощью ридера, либо глазами. Производитель: любой по согласованию с Заказчиком.
35	Тест-пластины для определения количества S. Aureus в образцах и смывах	Тест-пластина предназначена для определения количества Staphylococcus Aureus в лабораториях пищевых производств после 24 часов инкубации. Тест-пластина представляет собой готовую питательную среду, нанесённую на подложку из материала, не обладающего ингибирующими свойствами, и содержащую готовую среду Байрд-Паркер агар, растворимый в холодной воде гелеобразующий агент, индикаторные и селективные добавки. Для облегчения подсчёта, после достижения колонией достаточного размера, индикаторная добавка обеспечивает её окрашивание в красный цвет. Производитель: любой по согласованию с Заказчиком.
36	Тест-пластины для определения количества колиформных бактерий	Тест-пластина предназначена для определения количества колиформных микроорганизмов в лабораториях пищевых производств после 24 часов инкубации. Тест-пластина представляет собой готовую питательную среду, нанесённую на подложку из материала, не обладающего ингибирующими свойствами, и содержащую сухую питательную среду, растворимый в холодной воде гелеобразующий компонент и индикаторную добавку. Специальные добавки обеспечивают стабильный рост микроорганизмов, гелеобразующий агент служит в качестве коагулянта питательной среды, индикатор помогает при подсчёте колоний. Производитель: любой по согласованию с Заказчиком.
37	Тест-пластины для определения количества энтеробактерий	Тест-пластина предназначена для определения количества энтеробактерий в лабораториях пищевых производств после 24 часов инкубации. Тест-пластина Enterobacteriaceae Count Plate представляет собой готовую питательную среду, нанесённую на подложку из материала, не обладающего ингибирующими свойствами и содержащую сухую питательную среду, растворимый в холодной воде гелеобразующий компонент и индикаторную добавку. Специальные добавки обеспечивают стабильный рост микроорганизмов, гелеобразующий агент служит в качестве коагулянта питательной среды, индикатор помогает при подсчёте колоний. Производитель: любой по согласованию с Заказчиком.
38	Тест-пластины для определения количества Salmonella spp	Тест-пластина предназначена для определения количества Salmonella spp в лабораториях пищевых производств после 24 часов инкубации. Тест-пластина представляет собой готовую питательную среду, нанесённую на подложку из материала, не обладающего ингибирующими свойствами, растворимый в холодной воде гелеобразующий компонент и индикаторную добавку, которая, для облегчения подсчёта, окрашивает колонии в фиолетовый цвет. Результаты могут считываться с помощью ридера, либо глазами. Производитель: любой по согласованию с Заказчиком.
39	Тест набор (экспресс-тест) для определение аллергена (Арахис)	Экспресс-тесты для определения Аллергена, предназначенные для анализ продуктов питания на аллерген- Арахис. Они позволяют просто, на месте без применения дополнительных средств и оборудования, качественно обнаруженить следы аллергена в сырье, в готовом пищевом продукте, в смывной водеи образцах окружающей среды. Производитель: любой по согласованию с Заказчиком.
40	Тест набор (экспресс-тест) для определение аллергена (Глютен)	Экспресс-тесты для определения Аллергена, предназначенные для анализ продуктов питания на аллерген- Глютен. Они позволяют просто, на месте без применения дополнительных средств и оборудования, качественно обнаруженить следы аллергена в сырье, в готовом пищевом продукте, в смывной водеи образцах окружающей среды. Производитель: любой по согласованию с Заказчиком.
41	Тест набор (экспресс-тест) для определение аллергена (Горчица)	Экспресс-тесты для определения Аллергена, предназначенные для анализ продуктов питания на аллерген- Горчица. Они позволяют просто, на месте качественно обнаруженить следы аллергена в сырье, в готовом пищевом продукте, в смывной водеи образцах окружающей среды. Производитель: любой по согласованию с Заказчиком.

42	Тест набор (экспресс-тест) для определение аллергена (Грецкий орех)	Экспресс-тесты для определения Аллергена, предназначенные для анализ продуктов питания на аллерген- Грецкий орех. Они позволяют просто, на месте без применения дополнительных средств и оборудования, качественно обнаруженить следы аллергена в сырье, в готовом пищевом продукте, в смывной воде и образцах окружающей среды. Производитель: любой по согласованию с Заказчиком.
43	Тест набор (экспресс-тест) для определение аллергена (Кешью)	Экспресс-тесты для определения Аллергена, предназначенные для анализ продуктов питания на аллерген- Кешью. Они позволяют просто, на месте без применения дополнительных средств и оборудования, качественно обнаруженить следы аллергена в сырье, в готовом пищевом продукте, в смывной водеи образцах окружающей среды. Производитель: любой по согласованию с Заказчиком.
44	Тест набор (экспресс-тест) для определение аллергена (Кунжут)	Экспресс-тесты для определения Аллергена, предназначенные для анализ продуктов питания на аллерген- Кунжут. Они позволяют просто, на месте без применения дополнительных средств и оборудования, качественно обнаруженить следы аллергена в сырье, в готовом пищевом продукте, в смывной воде и образцах окружающей среды. Производитель: любой по согласованию с Заказчиком.
45	Тест набор (экспресс-тест) для определение аллергена (Люпин)	Экспресс-тесты для определения Аллергена, предназначенные для анализ продуктов питания на аллерген- Люпин. Они позволяют просто, на месте без применения дополнительных средств и оборудования, качественно обнаруженить следы аллергена в сырье, в готовом пищевом продукте, в смывной воде и образцах окружающей среды. Производитель: любой по согласованию с Заказчиком.
46	Тест набор (экспресс-тест) для определение аллергена (Миндаль)	Экспресс-тесты для определения Аллергена, предназначенные для анализ продуктов питания на аллерген- Миндаль. Они позволяют просто, на месте без применения дополнительных средств и оборудования, качественно обнаруженить следы аллергена в сырье, в готовом пищевом продукте, в смывной водеи образцах окружающей среды. Производитель: любой по согласованию с Заказчиком.
47	Тест набор (экспресс-тест) для определение аллергена (Моллюски и ракообразные)	Экспресс-тесты для определения Аллергена, предназначенные для анализ продуктов питания на аллерген- Моллюски и ракообразные. Они позволяют просто, на месте без применения дополнительных средств и оборудования, качественно обнаруженить следы аллергена в сырье, в готовом пищевом продукте, в смывной воде и образцах окружающей среды. Производитель: любой по согласованию с Заказчиком.
48	Тест набор (экспресс-тест) для определение аллергена (Рыба)	Экспресс-тесты для определения Аллергена, предназначенные для анализ продуктов питания на аллерген- Рыба. Они позволяют просто, на месте качественно обнаруженить следы аллергена в сырье, в готовом пищевом продукте, в смывной воде и образцах окружающей среды. Производитель: любой по согласованию с Заказчиком.
49	Тест набор (экспресс-тест) для определение аллергена (Сельдерей)	Экспресс-тесты для определения Аллергена, предназначенные для анализ продуктов питания на аллерген- Сельдерей. Они позволяют просто, на местебез применения дополнительных средств и оборудования, качественно обнаруженить следы аллергена в сырье, в готовом пищевом продукте, в смывной воде и образцах окружающей среды. Производитель: любой по согласованию с Заказчиком.
50	Тест набор (экспресс-тест) для определение аллергена (Соя)	Экспресс-тесты для определения Аллергена, предназначенные для анализ продуктов питания на аллерген- Соя. Они позволяют просто, на месте без применения дополнительных средств и оборудования, качественно обнаруженить следы аллергена в сырье, в готовом пищевом продукте, в смывной воде и образцах окружающей среды. Производитель: любой по согласованию с Заказчиком.
51	Тест набор (экспресс-тест) для определение аллергена (Фисташка)	Экспресс-тесты для определения Аллергена, предназначенные для анализ продуктов питания на аллерген- Фисташка. Они позволяют просто, на месте без применения дополнительных средств и оборудования, качественно обнаруженить следы аллергена в сырье, в готовом пищевом продукте, в смывной воде и образцах окружающей среды. Производитель: любой по согласованию с Заказчиком.
52	Тест набор (экспресс-тест) для определение аллергена (Фундук)	Экспресс-тесты для определения Аллергена, предназначенные для анализ продуктов питания на аллерген- Фундук. Они позволяют просто, на месте без применения дополнительных средств и оборудования, качественно обнаруженить следы аллергена в сырье, в готовом пищевом продукте, в смывной воде и образцах окружающей среды. Производитель: любой по согласованию с Заказчиком.
53	Тест набор (экспресс-тест) для определение аллергена (протеин Яичного белка)	Экспресс-тесты для определения Аллергена, предназначенные для анализ продуктов питания на аллерген- протеин Яичного белка. Они позволяют просто, на месте, без применения дополнительных средств и оборудования, качественно обнаруженить следы аллергена в сырье, в готовом пищевом продукте, в смывной воде и образцах окружающей среды. Производитель: любой по согласованию с Заказчиком.
3. Условия поставки:		
Место поставки товаров.		Товар должен быть доставлен силами Поставщика в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. Адрес поставки: 142 715, Россия, Московская область, Ленинский городской округ, поселок совхоза им. Ленина, территория Западная промзона, здание 19Б
Сроки поставки. Гарантийный срок.		В соответствии с графиком по заявкам Заказчика, поставка в течение не позднее 14 календарного дня с даты подачи заявки. Остаточный срок годности Товара на дату поставки должен составлять не менее 80 (восьмидесяти) % от срока годности установленного производителем Товара.

Требования к сопроводительным документам Требования к упаковке	Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат соответствия, декларация о соответствии, инструкцию по применению, паспорт качества /или другие документы предусмотренные законодательными актами РФ. Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. Все документы должны предоставляться на русском языке!
Условия оплаты	Постоплата, с отсрочкой платежа после поставки
По организационным вопросам:	Якунина Светлана Тел.: +7 964 626 88 10 mail: Iakunina.SI@pirpak.ru