# Техническое задание на поставку основных материалов

**Общая информация:**

| | |
|---|---|
| Заказчик/покупатель: | ООО "СТЕПЬ Агрострой" |
| Наименование объекта/Шифр рабочей документации: | "МТФ на 2000 фуражных коров №8 Ставропольского края", расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО "Марьинское". |
| Адрес поставки (местоположение объекта): | Ставропольский край, станица Марьинская. |
| Здание/сооружение: | Коровник Поз.1 ЭОМ |
| Грузополучатель: | ООО "СТЕПЬ Агрострой" |
| Ответсвенный за приём материалов (ФИО, телефон): | Начальник производственного склада Иванова Надежда Васильевна +79880900771, |
| Общие требования к материалам: | Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации. |
| Требование к документам: | Сертификат соответствия;<br>Паспорт качества;<br>Заверенные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию;<br>Счет-фактура;<br>Товарно-транспортная накладная.<br>**Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.** |
| Сроки поставки: | По согласованному графику.<br>**Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники(погрузчик,автокран) на складе.** |
| Особые условия: | В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов. |

**Перечень материалов и оборудования к поставке:**

| № п/п | Наименование материала | Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель,технические характеристики и требования из РД | Ед. изм. | Кол-во к поставке | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Канат стальной одинарной свивки ЛК-О d8мм ГОСТ 3062-80 | | м | 4140 | | |
| 2 | Зажим К676 У3 тросовый | | шт | 112 | | |
| 3 | Натяжная муфта К804 У3 | | шт | 56 | | талреп |
| 4 | Анкер К675 У3 Н0115630000 | | шт | 112 | | |
| 5 | Пряжка полиамидная (скреп) (агк) | | шт | 9580 | | |
| 6 | Полоска К-405 L-180мм УХЛ2 стальная | | шт | 9580 | | |
| 7 | Труба гофрированная ПВХ 32 мм с протяжкой строительная 25м | | м | 355 | | |
| 8 | Держатель д.32 | | шт | 355 | | |
| 9 | Труба ПВХ d20 мм гофр. | | м | 1000 | | |
| 10 | Держатель д.20 | | шт | 1000 | | |
| 11 | Труба ПВХ d25 мм гофр. | Тяжелая с протяжкой | м | 850 | | |
| 12 | Держатель д.25 | | шт | 189 | | |
| 13 | Лоток перфорированный 50х50х3000/0,7 IEK | IEK | м | 41 | | |
| 14 | Крышка на лоток осн. 50мм IEK | IEK | м | 41 | | |
| 16 | Лоток неперфорированный 200х80 мм метал. RAL7047 | IEK | м | 51,5 | | |
| 17 | Крышка на лоток осн. 200мм | IEK | м | 51,5 | | |
| 18 | Лоток неперфорированный 100х40х3000/0,7мм метал. RAL7047 | IEK | м | 4,5 | | |
| 19 | Крышка на лоток осн. 100мм | IEK | м | 4,5 | | |
| 20 | Лоток кабельный перфорир. 80х500х1,2мм сталь оц. | ESCA 80х500х3000 IEK, CLP10-080-500-3 | м | 176 | | |
| 21 | Крышка лотка кабельного 15х500мм сталь оц. светло-серая (м) | CLP1K-500-3 | м | 176 | | |
| 22 | Перегородка лотка кабельного 0,8х75мм сталь оц. | CLM50D-RP-080-30 | м | 176 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Заглушка 80х500мм стальная 0,8мм д/лотков кабельных оц. | CLP1Z-080-500 | шт | 2 | |
| 24 | Пластина заземления IEK CLP1Z-GP | | шт | 179 | |
| 25 | Винт д/контакта электрического М5х8 | IEK, CMZ12-VT-05-008 | шт | 358 | |
| 26 | Держатель крышки лотка боковой h80/100мм сталь оц. | IEK, CLM50D-DK-080-100 | шт | 28 | |
| 27 | Пластина соединительная стальная оц. 1,5х52х185мм | CLP1S-080 | шт | 4 | |
| 28 | Комплект соединительный КС М6х10мм IEK CLP1M-CS-6-10-1 | | шт | 1641 | |
| 29 | Проводник заземляющий d6мм L200мм | CPZ50-200-04-1-06 | шт | 20 | |
| 30 | Профиль перфориров. Strut 41х41х500мм стальной оц. | CLP1S-41-41-03-15 | шт | 120 | |
| 31 | Консоль STRUT двойная 41х41-500 EZ IEK | | шт | 120 | |
| 32 | Хомут-стяжка ленточная 4,8х400 Мир Хомутов PL4,8-300HRUS4NL | | шт | 60 | по 100шт |
| 33 | Шкаф распред. силовой мет. ВРУ 450х800х1800мм IP54 У2 | IEK YKM50-1800-800-450-2D-54 | шт | 1 | Комплектная поставка, один производитель, один поставщик |
| 34 | Панель боковая д/корпуса ВРУ 450х1800мм IP54 металл. белая с крепежом левая+правая, к-т 2шт | | шт | 1 | |
| 35 | Панель монтажная д/корпуса ВРУ 250х762мм сталь оц | | шт | 5 | |
| 36 | Корпус металлический ЩМП -4-2 У1800х650х250 ППУ | | шт | 1 | |
| 37 | Щит с монтажной панелью ЩМП-3-0 650х500х220мм, ЩО, ЩВ1,ЩВ2, ЩС1, ЩС2, ЩС3 | IP54 IEK YKM40-03-54 | шт | 5 | |
| 38 | Щит монтажный ЩМП 500х400х220 IP54 У2 металлический ЩМП-2-0 | | шт | 1 | |
| 39 | ЩРн-48з-0 У2 | | шт | 1 | |
| 40 | ЩРн-36з-0 У2 | | шт | 1 | |
| 41 | Светильник LED 60Вт 5000К 7800Лм IP65 ВСТ3 Antares S 65 CW O | Линзованный | шт | 84 | Комплектная поставка, один производитель, один поставщик |
| 42 | Светильник LED 60Вт 5000К 8800Лм IP65 ВСТ3 Antares S 65 CW T | | шт | 126 | |
| 43 | Кронштейн д/светильника конс. поворотный металл. с крепежом | | шт | 210 | |
| 44 | Светильник переносной 60Вт Е27 IP20 10м УП-1Р IEK WSP20-10-K09 | | шт | 1 | |
| 45 | Лампа 60Вт Е27 прозр. (Б230-240-60, Калашниково) | | шт | 1 | |
| 46 | Ящик с понижающим трансформатором IP54 ЯТП-0,25/220/12В | | шт | 1 | |
| 47 | Коробка ответвительная IP54 КОС-2 | | шт | 220 | |
| 48 | Коробка разветвительная IP54 У994У2 | | шт | 22 | |
| 49 | Шина АД 31Т 3х30х4000мм EKF SA-3х30 | | м | 7 | |
| 50 | Приставка ПК-03-02-11 1НО+1НЗ фронтального монтажа (24100DEK) | | шт | 4 | |
| 51 | Ограничитель напряжения ОП-101 3Р С 40кА 400В AC IP20 DEKraft 18017DEK | | шт | 2 | |
| 52 | Контактор КТИ-53303 3Р 330А 230В 220кВт IEK ККТ53-330-230-10 | | шт | 1 | |
| 53 | Лампа сигнальная LED 24В 22мм IP40 IEK AD22DS BLS10-ADDS-024-K04 | Красный | шт | 2 | |
| 54 | Лампа AD22DS LED матрица 22мм зеленый 230В | Зеленый | шт | 24 | |
| 55 | Реле контроля фаз 380В 5А Реле и Автоматика А8222-77135136 | | шт | 2 | |
| 56 | Испытательная контактная коробка ИКК для счетчиков (ст.конт) АНПК 687.228.001-02(04) | | шт | 1 | |
| 57 | Изолятор шинный SM-35 бочонок | | шт | 5 | |
| 58 | Расцепитель независимый НД101-220В DEKraft | | шт | 2 | |
| 59 | Силовой авт. выкл. 3Р 320А 50кА, ВА-334А с электромагнитным расцепителем | | шт | 2 | |
| 60 | Автоматический выключатель 125А С 10кА ВА-2013Р | | шт | 2 | |
| 61 | Выключатель автоматический ВА-101 3Р В 50А 4,5кА 400В AC IP20 DEKraft 11035DEK | | шт | 3 | |
| 62 | Выключатель автоматический трехполюсной 16А С ВА-101 4.5кА | | шт | 48 | |
| 63 | Выключатель автоматический однополюсный 16А С ВА-101 4.5кА | | шт | 21 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Выключатель автоматический четырехполюсный 40 А ВА101 С 4,5кА 11058DEK | | шт | 2 | | |
| 65 | Выключатель автоматический трехполюсный 40 А ВА101 С 4,5кА 11058DEK | | шт | 1 | | |
| 66 | Выключатель автоматический трехполюсной 6А С ВА-101 4.5кА | | шт | 2 | | |
| 67 | Выключатель автоматический трехполюсной 20А С ВА-101 4.5кА | | шт | 1 | | |
| 68 | Выключатель автоматический трехполюсной 32А С ВА-101 4.5кА | | шт | 4 | | |
| 69 | Выключатель автоматический однополюсный 6А С ВА-101 4.5кА | | шт | 6 | | |
| 70 | Выключатель автоматический четырехполюсный 16А С ВА-101 4.5кА | | шт | 1 | | |
| 71 | Выключатель автоматический четырехполюсный 25А С ВА-101 4.5кА | | шт | 2 | | |
| 72 | Выключатель автоматический ВА-101 1Р В 10А 4,5кА 230В АС IP20 DEKraft 11005DEK | | шт | 30 | | |
| 73 | Выключатель автоматический четырехполюсной 20А С ВА-101 4.5кА | | шт | 1 | | |
| 74 | Выключатель автоматический четырехполюсной 32А С ВА-101 4.5кА 11093DEK | | шт | 1 | | |
| 75 | Выключатель автоматический ВА-201 4Р С 80А 10кА УХЛ-4 380В АС IP20 DEKraft 13011DEK" | | шт | 1 | | |
| 76 | Выключатель автоматический трехполюсной 25А С ВА-101 4.5кА | | шт | 15 | | |
| 77 | Выключатель автоматический ВА-101 1Р С 2А 4,5кА 220В АС IP20 DEKraft 11050DEK | | шт | 26 | | |
| 78 | Выключатель автоматический четырехполюсной 50А С ВА-101 4.5кА | | шт | 4 | | |
| 79 | Выключатель автоматический ВА-201 4Р С 100А 10кА УХЛ-4 380В АС IP20 DEKraft 13012DEK | | шт | 2 | | |
| 80 | Выключатель дифференциальный ДИФ101-2Р-016А-030-С 2Р С 16А 30мА 4,5кА 220/230В АС IP20 DEKraft" | | шт | 3 | | |
| 81 | Выключатель дифференциальный ДИФ101-4Р-016А-030-С 4Р С 16А 30мА 4,5кА 220/400В АС IP20 DEKraft | | шт | 3 | | |
| 82 | Розетка штепсельная 16А, 380В с заземляющим контактором на DIN-рейку Bemis (BR1-1505-2711) 18012DEK | | шт | 3 | | |
| 83 | Розетка силовая РАр10-3-ОП с заземлением | | шт | 3 | | |
| 84 | Изолятор угловой IEK YIS32 | Синий | шт | 9 | | |
| 85 | Изолятор угловой IEK YIS31 | Желтый | шт | 7 | | |
| 86 | Шина PE 8*12мм 14/2 14 отв без изол YNN21-14-100 | | шт | 2 | | |
| 87 | Шина "N" 20 отв. 6х9 мм с 2 угл. изол. (синий) ШНИ-6х9 мм -20-У2-С | | шт | 2 | | |
| 88 | Шина нулевая на DIN-изолятор 16отв. IEK YNN21-16-100 | | шт | 8 | | |
| 89 | Шина без изолятора PEN "земля-ноль" 6х9мм, 14/1, 14 групп крепление по центру | | шт | 4 | | |
| 90 | Механизм блокировки для контакторов КМ-103 9-32А ВМ-03 DEK | | шт | 1 | | |
| 91 | | | | | | |
| 92 | Контактор МК-103 1НО+1НЗ 25А 230В IP20 на DIN-рейку DEKraft 22118DEK | | шт | 2 | | |
| 93 | Контактор модульный 2НО 16А 230В МК-103 | | шт | 13 | | |
| 94 | Фотореле ФРЛ-11 TDM SQ0324-0019 | | шт | 2 | | |
| 95 | Таймер цифровой ТЭ15 16А 230V на DIN-рейку | | шт | 2 | | |
| 96 | Контактор модульный 2НО 20А 230В МК-103 | | шт | 11 | | |
| 97 | Кабель силовой плоский однопроволочный ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,660 ТРТС | | м | 5884 | | |
| 98 | Кабель ВВГнг(А)-LS-0,66 5х2,5мм² | | м | 2185 | | |
| 99 | Кабель силовой однопроволочный ВВГнг(А) 5х4 (N,PE)-0,660 | | м | 290 | | |
| 100 | Кабель ВВГнг(А)LS-0.66 5х6 | | м | 11 | | |
| 101 | Кабель с медной жилой, ПВХ изоляцией, сечением 5х10мм2 ВВГнг(А)-LS-0,66 ГОСТ 31996-2012 | | м | 10 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Кабель с медной жилой, ПВХ изоляцией, сечением 5х16мм2 ВВГнг(А)-LS-0,66 ГОСТ 31996-2012 | | м | 270 | | |
| 103 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х35-0,66кВ | | м | 520 | | |
| 104 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х50 мм2 | | м | 260 | | |
| 105 | Кабель силовой ВВГнг(А)-**FRLS** 3х2,5(N.PE)-0,660 | | м | 1440 | | |
| 106 | Кабель ВВГнг(А)-**FRLS-0,66** 5х16 мм2 (N,PE) -1 СКАБ/САМКАБ | | м | 320 | | |
| 107 | DIN рейка 100мм ИЭК YDN10-00100 | | м | 9 | | |
| 108 | Шина соединительная PIN 3ф. 100А 54 мод. EKF pin-03-100 | | м | 5 | | |
| 109 | Шина нулевая на DIN-изолятор 18отв. EKF sn0-63-18-d | | шт | 8 | | |
| 110 | Шина нулевая на DIN-изолятор 8отв. IEK ШНИ-8х12-18-Д-Ж YNN10-812-18D-K05 | | шт | 8 | | |
| 111 | Ввод кабельный (сальник) пластик. PG29 IP65 д/кабеля d(18...25)мм | | шт | 10 | | |
| 112 | Сальник PG-21 диаметр кабеля 18-25 мм IP54 | | шт | 70 | | |
| 113 | Наконечник медный луженый ТМЛ 35-10-9 | | шт | 60 | | |
| 114 | Наконечник ТМЛ 16-10-6 луженый | | шт | 80 | | |
| 115 | Наконечник НШВИ 10-12мм2 красный, упаковка 50шт | | упак | 4 | | |
| 116 | Наконечник кольцевой изол. М8 2,5-6мм2 | | упак | 4 | | |

Заместитель генерального директора
ООО "СТЕПЬ Агрострой" Вайгум Р.И.