Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	"МТФ на 2000 фуражных коров №9 Ставропольского края" расположенная на з/у К.Н. 26:35:020104:293 в границах ОАО "Марьинское"
Адрес поставки (местоположение объекта):	Ставропольский край, станица Марьинская.
Здание/сооружение:	Наружные сети водоснабжения (В1, В2), Насосная станция 2-го подъема (поз. 15)
Грузополучатель:	ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Ответсвенный за приём материалов (ФИО, телефон):	Начальник производственного склада Иванова Надежда Васильевна +79880900771, Инженер Черкашен Андрей Юрьевич +79627411387
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная. **Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.**
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники(погрузчик,автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов.

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель,технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Допускаемые аналоги
1	Тройник ровнопроходный стальной электросварной 168,3х7,1-168,3х7,1	ГОСТ 17376-2001	шт.	14	
2	Тройник ровнопроходный стальной электросварной 168,3х7,1-114,3х6,3	ГОСТ 17376-2001	шт.	2	

3	Тройник ровнопроходный стальной электросварной 114,3х6,3-76,1х5,0	ГОСТ 17376-2001	шт.	2		
4	Тройник ровнопроходный стальной электросварной 114,3х6,3-114,3х6,3	ГОСТ 17376-2001	шт.	1		
5	Тройник ровнопроходный стальной электросварной 60,3х5,6-60,3х4,5	ГОСТ 17376-2001	шт.	10		
6	Тройник ровнопроходный стальной электросварной 60,3х4,0-60,3х3,2	ГОСТ 17376-2001	шт.	1		
7	Тройник ровнопроходный стальной электросварной 219,1х6,3-219,1х6,3	ГОСТ 17376-2001	шт.	1		
8	Переход стальной электросварной 88,9х5,6-48,3х3,6	ГОСТ 17378-2001	шт.	2		
9	Переход стальной электросварной 48,3х3,6-33,7х3,2	ГОСТ 17378-2001	шт.	1		
10	Переход стальной электросварной 168,3х7,1-88,9х5,6	ГОСТ 17378-2001	шт.	20		
11	Переход стальной электросварной 88,9х5,6-60,3х4,0	ГОСТ 17378-2001	шт.	19		
12	Переход стальной электросварной 325х8,0-159х4,5	ГОСТ 17378-2001	шт.	2		
13	Переход стальной электросварной 159х4,5-76х3,5	ГОСТ 17378-2001	шт.	4		
14	Переход стальной электросварной 159х4,5-108х3,6	ГОСТ 17378-2001	шт.	4		
15	Отвод стальной электросварной 60 гр. 76,1х5,0	ГОСТ 17375-2001	шт.	3		
16	Отвод стальной электросварной 90 гр. 108х6,0	ГОСТ 17375-2001	шт.	1		
17	Отвод стальной электросварной 90 гр. 57х5,0	ГОСТ 17375-2001	шт.	2		
18	Отвод стальной электросварной 90 гр. 273х6,0	ГОСТ 17375-2001	шт.	6		
19	Бобышка (сгон) стальной приварной Ду25 наруж. рез.	ГОСТ 26.260.460-99	шт.	37		
20	Бобышка (сгон) стальной приварной Ду50 наруж. рез.	ГОСТ 26.260.460-99	шт.	4		

21	Бобышка (сгон) стальной приварной Ду100 наруж. рез.	ГОСТ 26.260.460-99	шт.	2		
22	Труба стальная электросварная 377х8,0	ГОСТ 10704 - 91	т.	9,6		11 шт. - 12 м.
23	Труба стальная электросварная 325х6,0	ГОСТ 10704 - 91	т.	0,566		1 шт. - 12 м.
24	Труба стальная электросварная 159х4,5	ГОСТ 10704 - 91	т.	0,823		4 шт. - 12 м.
25	Труба стальная электросварная 108х4,5	ГОСТ 10704 - 91	т.	0,137		1 шт. - 12 м.
26	Труба стальная электросварная 57х3,5	ГОСТ 10704 - 91	т.	0,055		1 шт. - 12 м.
27	Труба стальная оцинкованная ВГП Ду150х4,0	ГОСТ 3262-75	т.	2,35		12 шт. - 12 м.
28	Отвод стальной электросварной 90 гр. 159х5,0	ГОСТ 17375-2001	шт.	28		
29	Тройник ровнопроходный стальной электросварной 159х6,0-159х6,0	ГОСТ 17376-2001	шт.	6		
30	Бобышка (сгон) с внутр. резб. 1/2	ОСТ 26.260.460-99	шт.	4		
31	Труба стальная электросварная 530х10,0	ГОСТ 10704 - 91	т.	1,53		1 шт. - 12 м.
32	Труба стальная электросварная 273х6,0	ГОСТ 10704 - 91	т.	3,38		7 шт. - 12 м.
33	Отвод стальной электросварной 90 гр. 273х7,0	ГОСТ 17375-2001	шт.	2		
34	Переход стальной электросварной 273х10,0-159х8,0	ГОСТ 17378-2001	шт.	2		

Заместитель генерального директора
по строительству ООО "СТЕПЬ Агрострой" Вайгум Р.И