Техническое задание на приобретение подшипников и сальников для ремонта производственного оборудования на 2025 год.

Количество поставляемого товара: согласно ТЗ
Место доставки: МО, Ленинский район, поселок Совхоза им. Ленина, 1С5.
Стоимость фиксированная в течение всего периода поставки.
Страна происхождения товара: Страны Европейского союза. (кроме Китай)

№	Маркировка	Кол-во
1	MR74-2Z	10
2	MR117-2Z или L-1170-2Z	10
3	MR128-2RS	10
4	61701-2RS (12*18*4)	20
5	688-AZ (фланец на внешней обойме)	20
6	628/8-ZZ (8*16*5)	20
7	688-2RS (8*16*5)	10
8	6800-2RS	80
9	6801-2RS	10
10	6802-2RS	10
11	6803-2RS	10
12	6804-2RS	10
15	6806-2RS	10
16	698-2RS; R-1980 (8x19x6)	15
17	6900-2RS (10*22*6); 61900-2RS1	20
18	6901-2RS; 61901-2RS1	20
19	6902-2RS (15*28*7); 61902-2RS1	30
20	6903-2RS (17*30*7); 61903-2RS1	30
21	6904-2RS	20
22	6905-2RS	20
23	6906-2RS	20
24	607-2RS	20
25	608-2RS	100
27	6000-2RS	100
28	6001-2RS	100
29	6002-2RS	100
30	6003-2RS	100
31	6004-2RS	100
32	6005-2RS	40
33	6006-2RS	40
34	6007-2RS	20
35	6008-2RS	20
36	6009-2RS	20
37	6009-2Z	20
38	6010-2RS	20
39	624-2RS	15
41	626-2RS	20
42	627-2RS	50
43	628-2RS	100
44	6200-2RS	150
45	6201-2RS	150

46	6202-2RS	150
47	6203-2RS	80
48	6204-2RS	150
49	6205-2RS	30
50	6206-2RS	20
51	6207-2RS	20
53	6208-2RS	10
54	6209-2RS	10
55	6210-2RS	10
56	6302-2RS	10
57	6307-2Z	10
58	6310-2RS	5
59	16204 (20*47*12); NTN SC 04A31 CS24	3
60	1614-2RS (9.525*28.575*9.525)	6
61	3200-2RS (10*30*14,3)	6
62	3201-2RS (12*32*15,9)	10
63	SKF 4203 -2RS (17*40*16)	10
64	KOYO 1202 (15x35x11)	10
65	2207 E-2RS1TN9	6
66	FAG B7208-C-T-P4S-UL	2
67	FAG 7206B-TVP-UO	4
68	SKF 7306 CDB/GNP4	4
69	FAG NU2306-E-XL-M1 аналог (МТК NU-2306-E)	4
70	H-E30205J NACHI25x52x16,25 или анолог	4
71	NN3007K/C1/P5	4
72	SKF KH2030 (20*28*30)	10
73	SKF KH2540PP (25 x 35 x 40)	10
74	SKF KB25PP (25*40*58)	5
75	KH3050PP (30*40*50)	5
76	HK0608	20
77	HK0610	20
78	HK0611 (6x10x11)	20
79	HK0810	20
80	HK1012 (10x14x12)	20
81	HJ-162416-2RS	2
82	NCS 1616 (25,4*38,1*25,4)	2
83	HK3520-2RS (35*42*20)	20
84	INA F-221756.01 (35*47*17)	2
85	HK5020 (50x58x20)	20
86	NTN NK40/20R+1R35X40X20	2
87	32007	10
88	32009	4
89	M38549/M38510	2
90	1726204-2RS со стандартным внутренним кольцом (Подшипник без корпуса)	6
91	1726205-2RS со стандартным внутренним кольцом (Подшипник без корпуса)	6
92	1726206-2RS со стандартным внутренним кольцом (Подшипник без корпуса)	6

93	UK204 (Подшипник без корпуса)	20
94	UK205 (Подшипник без корпуса)	20
95	UK206 (Подшипник без корпуса)	20
96	UC 204 со стопорными винтами	20
97	UC 205 со стопорными винтами	20
98	UC 206 со стопорными винтами	20
99	UC 207 со стопорными винтами	20
100	UC 208 со стопорными винтами	20
101	UCP 204 (металл)	10
102	UCP 205 (металл)	10
103	UCP 206 (металл)	10
104	UCP 207 (металл)	10
105	UCP 208 (металл)	10
106	UCFL 204 (металл)	40
107	UCFL 205 (металл)	40
108	UCFL 206 (металл)	10
109	SUCFL 204 PL (Пластиковый), MUCFLPL204, GSFT20	15
110	SUCFL 205 PL (Пластиковый), MUCFLPL205, GSFT25	10
111	UCF 204 (металл)	10
112	UCF 205 (металл)	10
113	UCF 206 (металл)	10
114	EFSM-20 (Пластиковый)	4
115	Корпус F 205 PL LDI (термопластик)	10
116	Корпус F 206 PL LDI (термопластик)	4
117	SSUCTF 205 PL IBU-IBB (Пластиковый)	4
118	SSUCTF 206 PL IBU-IBB (Пластиковый)	4
119	CSK12P (12*32*10) Внутренний диаметр с пазом под шпонку	4
120	HF1216	20
121	NF 12 STIEBER (12*37*20)	2
123	INA EGB1420-E40-Z (14*16*h20)	15
124	1625 (16*18*h25) Аналог (INA EGB1625-E40-Z)	6
125	8040 (80*85*h40) Аналог (SKF PCM808540E ZX)	2
126	SKF GE15UK	2

Условия поставки товара:

Поставка товара производится за счет поставщика, любым видом транспорта, включая упаковку, тару, маркировку, все расходы по страхованию, доставке, включая погрузку-разгрузку, перегрузку, хранение, транспортировку.

Поставка товара должна сопровождаться документами, подтверждающими факт поставки товара (товарная накладная, счет (счет-фактура) в 2-х экземплярах оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Общие требования к поставляемому товару:

Поставка Товара должна осуществляться готовым комплектом.

Товар должен быть новым, иметь заводскую сборку и выпускаться серийно. Не допускается поставка товара, бывшего в эксплуатации или имеющего в своем составе части и компоненты, бывшие в эксплуатации, находящегося на консервации и хранении, равно как и восстановленного товара, в том числе на предприятии-изготовителе.

Товар поставляется без внешних дефектов, царапин и других повреждений, ухудшающих его внешний вид и функциональные свойства. Корпус товара не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия.

15.05.2025 г.



А.Н. Шулятев

Моб.: +7 964 629 05 90