УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Маслозавод Тотемский»

_____/М.М. Самарина

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку моющих и дезинфицирующих средств, хозяйственных товаров и товаров бытовой химии для нужд ООО «Маслозавод Тотемский» на период июль 2025-июнь 2026 года

1. **Предмет закупки:** моющие и дезинфицирующее средства, хозяйственные товары и товары бытовой химии по перечню в Таблице для нужд ООО «Маслозавод Тотемский».
2. **Место поставки товара:** Вологодская область, Тотемский район, поселок Мясокомбината, здание 15В
3. **Сроки (периодичность) поставки:** в период июль 2025г. – июнь 2026г. партиями по заявкам заказчика, но не чаще одного раза в квартал.
4. **Объемы товара и их характеристики:**

№ п/п	Наименование товара	Требования к техническим и функциональным характеристикам, описание и комплектность	Кол-во на период июль 2025г. – сентябрь 2025г.
1	Антисептик д/кожи, р-р, Plex Гелеос Дез	Дезинфицирующее средство для антисептической обработки рук и поверхностей Жидкий нейтральный готовый к применению препарат против патогенных микроорганизмов, в т.ч. микрогрибов. Состав: изопропиловый спирт; КПАВ; вода. Плотность: 0,885-0,89 г/см³ при 20°С. Значение pH: 5,5-6,5. Эквивалент по составу не допускается. Поставка в канистрах по 5л	5 литров
2	Бумага туалетная 2сл. Comfy L54м, белая	Бумага туалетная COMFY (или эквивалент по составу). Ароматизированная, 2-х слойная, диаметр втулки 45мм, размер листа 110х95 мм, состав: целлюлоза. Поставка в рулонах/упаковках.	2040шт
3	Губка бытовая д/посуды и уборки 30х68х97мм с абразивным слоем	Губки для мытья посуды. Губка двухсторонняя, одна из сторон выполняет абразивную функцию для удаления стойких загрязнений, вторая сторона – впитывающая, для окончательной протирки. Губка профилированная для удобного захвата в ладони – по продольному торцу с каждой стороны сделано углубления для захвата пальцами по всей длине губки. Материал изготовления: поролон, плотностью не менее 30 кг/м.куб. (указывается в сопроводительном сертификате). Размер: 97х68х30 мм. Поставка в штуках.	120 шт
4	Дезинфектант для оборуд., белья и пр.поверхностей, дихлоризоцианурат 85%, таб., банка 320шт, Жавель	Дезинфицирующее средство «Жавель Абсолют» представляет собой быстрорастворимые таблетки белого цвета с характерным запахом хлора. Средство содержит в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (до 84,0%), а также функциональные компоненты, способствующие активации и лучшему растворению средства: адипиновая кислота, карбонат и бикарбонат натрия. Таблетка массой 3,5±0,2 грамма выделяет при растворении в воде 1,5-1,65 грамма активного хлора. Банка 320шт. Эквивалент по составу не допускается. Поставка в банках по 320таб.	24 банки
5	Марля медицин., нестерил., отбел., 90см, 36г/м2	Марля медицинская плотность 36 г/кв.м (ГОСТ 9412-93, ТУ 9393-001-10715071-2014). Полотно, ширина — 90 см. Плотность марли — 36,0 г/м2, граничное отклонение — -5%. По количеству нитей на 10-сантиметровую полосу допустимы следующие отклонения: -3% — уток; -2% — основа. Примечание: плюсовые показатели не ограничены. Предельные отклонения по ширине не могут превышать полтора сантиметра. В одном рулоне не должны присутствовать не сшитые отрезы. Также не разрешена сшивка кусков с разными типами кромок. Минимальное расстояние между двумя швами — 10 м. Норма нагрузки на разрыв по утку составляет 34 Н (3,5 кгс), по основе — 78 Н (8,0 кгс). Примечание: указаны значения для полоски размером 200х50 мм. Допуски по массовой доле жировых веществ — 0,30%, солей (в %): кальциевые — 0,06; сернокислые, хлористые — 0,02. Не допускается наличие аппретов (клей, крахмал, смолы синтетического происхождения и т.д.), пятен, дырок по фону полотна, растянутой	12 000 метра

		кромки, недолета утка и недосеков больше 3-х нитей, подплетин больше 5-ти ниток, бахромы с обеих сторон больше 3,5 см суммарно. Капиллярность — более десяти см/ч. Процент влажности колеблется в диапазоне от 5,0 до 8,50.Min белизна — 80%, а степень ее устойчивости не превышает 10%.Max зольность — 0,3%.	
6	Мыло жидкое д/рук, гель, банка 1л ЛДЕЗ Абсолюсейф Люкс	Кожный антисептик - жидкое мыло пролонгированного действия «АБСОЛЮТСЕЙФ люкс» представляет собой готовую к применению вязкую однородную бесцветную или соответствующую цвету красителя жидкость, с характерным запахом отдушки; предназначено для гигиенической обработки рук, в т.ч. для работников пищевой промышленности. Состав: в качестве действующего вещества содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС) – 0,8%-1,2%, а также кокамидопропилбетаин, кокамидопропиламина оксид, увлажняющие компоненты, парфюмерную отдушку и воду дистиллированную. Эквивалент по составу не допускается. Поставка во флаконах 1л.	48 шт
7	Мыло жидкое д/рук, гель, бутылка 300мл Palmolive	Мыло жидкое «Palmolive» (или эквивалент по составу). Пластиковая бутылка с дозатором 300 мл. Состав: вода, лаурилэтоксисульфат натрия, кокоамидопропилбетаин натрия, хлорид натрия бензоат, сополимер стирола/акрилата, кокоамид моноэтаноламин, натрия салицилат, отдушка, дистеарат гликоля, лимонная кислота, поликватерниум-7, тетранатриевая соль, ЭДТА, Лаурет-4, обезжиренное сухое молоко, D-лимонен, линалоол. Поставка во флаконах 300мл.	120шт
8	Мыло жидкое д/рук, канистра 5кг Plex Дезальт	Жидкое мыло с антибактериальным действием для гигиенической обработки рук, кожных покровов. Состав: Вода, АПАВ (5-15%), амфПАВ (менее 5%), НПАВ (менее 5%), глицерин, соль, третичный амин, краситель Фасовка: пластиковая канистра, 5 литров Эквивалент по составу не допускается	6 шт
9	Мыло хозяйственное твердое 70% кусковое 200г	Мыло хозяйственное с содержанием жирных кислот не менее 70% с глицерином. Масса куска 200 гр., в индивидуальной упаковке. Предназначение: для стирки и замачивания белья. Состав: натриевые соли жирных кислот не менее 70%, вода, глицерин, гидрохлорид натрия.	84 шт
10	Нетканное полотно	Ткань протирочная (нетканое полотно): - упаковка – рулон по 100 погонных метров; - ширина полотна – 1,5 м+/-2см; - плотность полотна 200 г/м2 +/- 2 г. - хлопок не ниже 5–сорта, без пропиток и примесей.	1 200 м
11	Освежитель воздуха лесной водопад аэрозоль 400мл	Освежитель воздуха «Лесной водопад» (или эквивалент по составу). Упаковка – аэрозольный баллон с колпачком дозатором Объем 400 мл. Должен распыляться равномерно. Состав: бутан-пропан, вода, ароматизатор, эмульгатор. Не должен содержать озоноразрушающих веществ. Отдушка ассорти в равной пропорции, но не менее 6 видов: антитабак, морской, после дождя, ландыш, цитрусовый, хвойный. Использование сжатого воздуха вместо химического газа бутана для вытеснения ароматического вещества из баллона.	60 шт
12	Отбеливатель д/ткани, гель канистра 20л Grass Cold White	Жидкое средство для стирки отбеливания НУК Grass Cold White 20 л (концентрат) (или эквивалент по составу). Назначение: Низкотемпературный отбеливатель, усилитель с дезинфицирующим эффектом на основе кислорода для любых тканей, кроме шерсти и шелка. Используется в качестве отбеливателя и дезинфектанта одновременно с моющими средствами в основной стирке. Подходит для всех нелиняющих текстильных изделий, кроме шерсти и шелка. Удаляет все загрязнения, поддающиеся отбеливанию. Усиливает белизну текстильных изделий. Подходит для использования и на белых, и на цветных тканях. Состав: ≥30% очищенная вода; ≥15%, но <30% пероксид оборота, надуксусная кислота; ≥5%, но <15%; уксусная кислота <5% стабилизаторы. Фасовка: пластиковая канистра, 20 литров	12 шт
13	Пакет для отходов 70х110 ПВД черный 120л	Пакет для мусора, емкость 120 л, из полиэтилена высокого давления, размер 70х110, толщина пленки от 60 мкм. Цвет черный. Наличие информации о производителе на каждой единице товара. Поставка в штуках/рулонах по 10шт.	1200 шт
14	Пакеты для мусора 60л 60х70 20шт в	Пакеты для мусора, емкость от 60 л, 20 шт./рул., из полиэтилена высокого давления, размер пакета 60х70 см, толщина пленки 15 мкм.	120 шт

	рулоне	Цвет синий. Поставка в рулонах 20шт.	
15	Пятновыводитель д/ткани, канистра 5л Plex Stiro Bleach	Пятновыводитель для ткани Plex Stiro Bleach (или эквивалент по составу) Жидкий кислородный отбеливатель и эффективное пятновыведение разных типов загрязнений с ткани. Состав: Вода; Перекись водорода (15-30%); АПАВ (5-15%); НПАВ (менее 5%); Оптический отбеливатель; Стабилизаторы. pH 1%-раствора: 3,0-4,0. Фасовка: пластиковая канистра, 5 литров	60 шт
16	Салфетка бумажная 1сл. 240х240мм, пачка 100л	Салфетки бумажные «Лилия» (или эквивалент по составу). Салфетки белого цвета, 100 шт. в упаковке, в развернутом виде размера 24х24 см. Предназначение: средство личной гигиены. Состав: первичное волокно. Поставка в упаковках 100шт.	48 шт
17	Салфетка нетканая протирочная вискоза 300х300мм, пачка 3шт	Салфетка универсальная. Размеры 300х300 мм. В пачке 3 штуки Материал вискоза	180шт
18	Ср-во д/стирки, конц. р-р, канистра 20л Grass Power Grass 125760	Щелочная, концентрированая эмульсия для основной стирки. Не содержит оптических отбеливателей, отдушек и фосфатов. Подходит для всех типов стиральных машин и видов текстиля (кроме шелка и шерсти). Состав: ≥30% вода очищенная; ≥15, но <30% неионогенные ПАВ; ≥5, но <15% гидроксид натрия; <5%: комплексообразователи. Фасовка: пластиковая канистра, 20 литров Эквивалент по составу не допускается	12шт
19	Ср-во д/стирки, р-р, канистра 5л Plex Stiro Intensive Pro	Высококонцентрированный препарат для удаления жировых и масляных загрязнений, а также многих типов пигментов даже при низкой температуре. Обладает низким пенообразованием, легко выполаскивается и полностью соответствует всем экологическим нормам, не содержит фосфатов. Подходит для использования в процессах аквачистки, работает независимо от жесткости воды. Состав: Вода, НПАВ (более 30%), гликолевые соединения, оптический отбеливатель. Фасовка: пластиковая канистра, 5 литров Эквивалент по составу не допускается	24 шт
20	Ср-во моющее д/посуды, гель, бутылка 900мл Биолан	Средство для мытья посуды Биолан (или эквивалент по составу). Пластиковая бутылка с дозатором 900 мл. Назначение: средство эффективно удаляет жир. Отлично пенится и легко смывается водой. Не оставляет разводов, придает посуде блеск. Обладает приятным ароматом цитрусовых. Состав: 5% или более, но менее 15%: анионные ПАВ; менее 5%: неионогенные ПАВ, соль этилен-диаминтетрауксусной кислоты, ароматизирующая добавка (в т.ч. лимонен), регулятор pH, консервант, красители. Поставка во флаконах 900мл	72 шт
21	Ср-во моющее д/технолог оборуд, жидк, канистра 5л, Экохиммаш, Катрил-Дез	Дезинфицирующее средство на основе надусусной кислоты (11,5-15,5%) и перекиси водорода (15,0-25,0). Эффективно действует против всех групп микроорганизмов и вирусов даже при низких температурах и непродолжительном времени воздействия, обладает сильной бактерицидной активностью по отношению к спорообразующим бактериям, БГКП, сальмонеллам, синегнойной палочке, стафилококкам, стрептококкам и дрожжам и др. микроорганизмам. Применение: средство предназначено для низкотемпературной дезинфекции технологического оборудования, емкостей, резервуаров, трубопроводов, теплообменников, линий розлива, упаковки и расфасовки, инвентаря, тары методом циркуляции, орошения, погружения. Может применяться в закрытых автоматизированных системах санитарной обработки (CIP- мойки). Фасовка: пластиковая канистра, 5 литров Эквивалент по составу не допускается	4800 кг
22	Ср-во моющее кисл. высокопенное универсальное, конц. р-р Grass Kreon	KREON - кислотное пенное моющее средство, предназначенное для удаления застарелых минеральных отложений с поверхностей полов, стен, технологического оборудования, изготовленных из нержавеющей стали, пластика и других кислотостойких материалов в молочной индустрии. Состав: ≥30% вода; ≥5, но <15%: соляная кислота, лимонная кислота; <5%: неионогенные ПАВ, ортофосфорная кислота, ингибитор коррозии. Поставка в канистрах по 5л.	60 шт

23	Ср-во моющее нейтр. низкопенное универсальное, конц. р-р, канистра 10л Plex Антигриб	Нейтральное моющие средство PLEX АНТИБРИБ СУПЕР предназначено для долговременной противоплесневой защиты и антимикробной обработки поверхностей технологического оборудования, инвентаря, тары, поверхностей производственных и бытовых помещений. Представляет собой прозрачную жидкость со специфическим запахом pH 1%-ного раствора 7,0-8,0 ед., плотность концентрата 1,00-1,01 г/см3, хорошо растворим в воде. В состав препарата PLEX АНТИБРИБ СУПЕР входят активнодействующие компоненты: КПАВ; НПАВ; ПГМГ; комплексообразователи; вода. Эквивалент по составу не допускается. Поставка в канистрах 10л	2 шт
24	Ср-во чист. д/сантехники, гель, бутылка 750мл Санокс	Универсальное чистящее средство «Санокс» (или эквивалент по составу). Состав: неионогенные ПАВ 5%, анионные ПАВ - не более 15%, лимонная кислота - 5%, ароматизатор, краситель. Объем бутылки от 750 мл, гель. Для: чистки сантехники (раковин, унитазов, ванн, фаянсовых изделий и кафеля от ржавчины, известкового налета, водного камня и жира. Уничтожать возбудителей стафилококка и кишечных инфекций. Поставка во флаконах 750мл	108шт
25	Ср-во чист. д/сантехники, порош., банка 480г Пемолюкс Лимон	Универсальное чистящее средство Пемолюкс Лимон (или эквивалент по составу). Порошок 480 г. Назначение Чистящий порошок Пемолюкс Лимон эффективен против жира и въевшейся грязи. Применяется для универсальной уборки дома. Не содержит хлор. Состав: <5% амфотерные ПАВ, отдушка (в т. ч. лимонен); природный молотый мрамор, сода, сульфат натрия, краситель. Упаковка пластиковая баночка вес 480 г.	24 шт
26	Ср-во чист. д/сантехники, флакон 750мл Dos Gel Premium Grass 125677	Средство для сантехники Grass Dos-Gel (или эквивалент по составу) Пластиковая бутылка с дозатором 750 мл. Универсальный густой чистящий гель для дезинфекции и отбеливания. Идеально подходит для чистки унитазов, ванн, раковин, кафеля, стоков, сливов, пола и рабочих поверхностей. Удаляет все известные микробы, в том числе плесень и грибок. Пары средства защищают от микробов. Густая формула позволяет гелю дольше оставаться на стенках, продолжая работать. Состав: >= 30% вода, <5% гипохлорид натрия, анионные ПАВ, неоногенные ПАВ, гидпроксид натрия, ароматизирующий компонент.	12шт
27	Средство моющее нейтральное Катрил-Люкс 5л,канистра	Высокопенное нейтральное моющее средство на основе смеси поверхностно-активных веществ, загустителя и вспомогательных компонентов. Средство обладает хорошим смачивающим и очищающим действием, высоким пенообразованием, эффективно удаляет жировые загрязнения как в горячей, так и в холодной воде. Моющее средство может использоваться любыми способами ручной и машинной мойки, в том числе для пенной мойки с применением пеногенераторов. Средство Катрил-Люкс предназначено для мойки всех видов посуды, кухонного оборудования, технологического оборудования, инвентаря, тары, инструментов, рабочих поверхностей столов, полов и стен помещений и т.п. Фасовка: пластиковая канистра, 5 литров Эквивалент по составу не допускается	4800 кг
28	Средство дезинфицирующее с моющим эффектом на основе ЧАС DESO C2 5л, Grass	DESO C2 – Дезинфицирующее средство с моющим эффектом, на основе четвертичных аммониевых соединений предназначенное для дезинфекции и мойки технологического оборудования, инвентаря, тары, поверхностей в производственных помещениях, для заполнения ковриков с целью обеззараживания подошв обуви на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленностей. Состав: ≥30% вода очищенная; <5%: катионные ПАВ (алкилдиметилбензиламмоний хлорид - 2 %), неионогенные ПАВ, амфотерные ПАВ, гидроксид натрия. Фасовка: пластиковая канистра, 5 литров	120 шт
29	Средство дезинфицирующее бутылка 600 г Экохиммаш, Катрил-Дезол	Средство обладает высоким бактерицидным, вирулицидным, фунгицидным действием для дезинфекции различных поверхностей, оборудования на предприятиях пищевой промышленности. Состав: смесь пропиловых спиртов 68,0±3,0%	7,2 кг
30	Протирочный	Поставляется в перфорированном рулоне на картонной втулке	12 шт

	материал Салфетка нетканая протирочная целлюлоза 320х330мм, рулон 500шт, белая	Назначение для тех зон уборки, где требуется специфическое свойство, такое как отсутствие ворса, сверхпрочность, большое водопоглощение или устойчивость к агрессивным средам 	

5. Расчет стоимости товара. Сроки оплаты товара:

- Желательные условия - оплата в течение 14 рабочих дней после поступления товара на склад ООО «Маслозавод Тотемский», после подписания накладной

Цена товара включает транспортные расходы Поставщика, расходы на оплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникают или могут возникнуть у поставщика в ходе исполнения Договора.

6. Период фиксации цены:

- не менее 12 (двенадцати) месяцев (июль 2025 года – июнь 2026 года – период времени, в течении которого цена на товар по оформленной заявке заказчика остается неизменной).

7. Требования к поставляемому товару:

- Товары должны быть упакованы в тару завода изготовителя без нарушения защитных способов от несанкционированного вскрытия, предусмотренных производителем. Упаковка товаров и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товаров, исключить их порчу и уничтожение при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении в течение всего срока годности. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ 17527-2003 «Упаковка. Термины и определения», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», импортного товара – международным стандартам упаковки.
- Сопроводительные документы:

• Регистрационное удостоверение на товар и Инструкция производителя на товар (при первой поставке или при изменениях в документации);

• Паспорт (сертификат) качества на товар, оформленными должным образом, заверенными подлинной печатью Поставщика с приложением протокола лабораторных испытаний (на каждую поставку);

• В случае поставки товара иностранного производства предоставить вместе с грузом заверенные уполномоченным представителем Поставщика копии грузовых таможенных деклараций со штампом таможенной службы «Выпуск разрешен»;

- Средство должно быть предназначено для оборудования, контактирующего с пищевыми продуктами в соответствие с инструкцией изготовителя;
- Средство должно быть без запаха или иметь слабый запах (в концентрированном виде);
- Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении;
- Срок годности: на момент поставки остаточный срок годности товара должен быть не менее 80% от заявленного изготовителем;

Проверка и одобрение товара перед закупкой:

- Перед первой поставкой товара, поставщик должен предоставить полный пакет копий документов, заверенных должным образом в соответствии с действующими законодательными требованиями.
- Поставщик обязан произвести тестовую поставку товара, в количестве равном 1 единице поставляемого товара

8. Требования к гарантии качества товара:

Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товаров.

В случае если Поставщик поставил продукцию, которая не соответствует условиям договора, требованиям НД (нормативной документацией) и качество продукции не подтверждается соответствующим документом о качестве, Поставщик обязан заменить ее продукцией надлежащего качества соответствующей договору в течении 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии или в семидневный срок с даты письменного требования Покупателя вернуть денежные средства, уплаченные за некачественную продукцию.

9. Требования к Поставщику:

- Производить поставки согласно утвержденному графику
- По требованию Покупателя производить поставки вне графика в случае остройнеобходимости Покупателя