. **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку запасных частей

1. **Наименование объекта закупки: ДОН НАИР**

2. **Место поставки товара:**

Подразделение	Наименование	Кол-во, шт.
ООО МТС ГК «Степь», Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская, промзона	**ДОН НАИР**	3953 шт.

3. **Сроки поставки товара:** до 01 августа 2025 г.

4. **Основные характеристики товара:**

№ п/п	Наименование параметра/описание требований	Требуемые параметры (значение, диапазон, наличие, соответствие)
1. Общие требования		
1	Тип изделия	**Запасные части**
2	Область применения	С/х техника
3	Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не эксплуатируемым	**Новое!**

2. Требования к оборудованию

№	Номенклатура	Артикул	Кол-во	Ед. изм.
1	Пружина РСМ 3518050-16391А	3518050-16391А	20	шт
2	Кольцо Наир Дон 651.40.01.03.03.001	Дон 651.40.01.03.03.001	2	шт
3	Кольцо Наир Дон 651.40.01.03.03.001_1	Дон 651.40.01.03.03.001_1	2	шт
4	Дозатор Наир Дон 651.46.00.000	Дон 651.46.00.000	2	шт
5	Корпус Наир Дон 651.40.06.08.603_2-Ц	Дон 651.40.06.08.603_2-Ц	15	шт
6	Шпилька Наир Дон 651.40.01.03.03.01.000	Дон 651.40.01.03.03.01.00	12	шт
7	Ступица ВАЗ 2108-3104014	2108-3104014	10	шт
8	Рукав ПВХ гофрир. армир. спиралью ПВХ 32х38мм		60	м
9	Балка Наир Дон 651.40.01.02.000	Дон 651.40.01.02.000	1	шт
10	Подшипник 180205К1С17 / 6205-2RS1	180205К1С17 / 6205-2RS1	30	шт
11	Установка тяги Наир Дон 651.40.11.000У1	Дон 651.40.11.000У1	9	шт
12	Воронка Наир Дон 651.04.00.001_1	Дон 651.04.00.001_1	4	шт
13	Кронштейн Наир Дон 651.46.04.01.000-Ц	651.46.04.01.000-Ц	4	шт
14	Датчик оптический Радиан ДМ-5		1	шт
15	Втулка Наир Дон 651.26.00.000-Ц	Дон 651.26.00.000-Ц	2	шт
16	Подшипник 180110 / 6010-2RS	180110 / 6010-2RS	6	шт
17	Цепь ПР 12.7-1820 (5м)	ПР 12.7-1820	4	шт
18	Шланг Ф31-32мм(спир.-витой	ПВХ-008д32	50	м
19	Подшипник 3056205 / 3205-2RS	3056205 / 3205-2RS	204	шт
20	Упор Наир Дон 651.40.06.07.501-Ц	Дон 651.40.06.07.501-Ц	50	шт
21	Труба Наир Дон 117.09.05.01.000_1	117.09.05.01.000_1	50	шт
22	Шланг ПВХ ф 63мм		65	м
23	Скребок Наир Дон 117.09.05.405-1-01	Дон 117.09.05.405-1-01	101	шт
24	Скребок Наир Дон 117.09.05.405_1	Дон 117.09.05.405_1	95	шт
25	Пружина Наир Дон 117.09.05.601	Дон 117.09.05.601	90	шт
26	Заклепка с полукруглой головкой 4х18 ГОСТ 10299-80		400	шт
27	Диск уплотняющий Наир Дон 117.09.04.07.000_1	Дон 117.09.04.07.000_1	12	шт
28	Подшипник 3056205 / 3205-2RS	3056205 / 3205-2RS	10	шт
29	Скребок Наир Дон 117.09.05.405-1-01	Дон 117.09.05.405-1-01	80	шт
30	Скребок Наир Дон 117.09.05.405_1	Дон 117.09.05.405_1	80	шт
31	Пружина Наир Дон 117.09.05.601	Дон 117.09.05.601	80	шт

32	Кронштейн Наир Дон 117.09.05.04.000	Дон 117.09.05.04.000	1	шт
33	Диск уплотняющий Наир Дон 117.09.04.07.000_1	Дон 117.09.04.07.000_1	4	шт
34	Скребок Наир Дон 117.09.05.405-1-01	Дон 117.09.05.405-1-01	51	шт
35	Скребок Наир Дон 117.09.05.405_1	Дон 117.09.05.405_1	51	шт
36	Пружина Наир Дон 117.09.05.601	Дон 117.09.05.601	40	шт
37	Звено соединительное С- ПР-19,05 -31,8	С-ПР-19,05 -31,8	3	шт
38	Звено П-ПР-12,7-1820 переходное	П-ПР-12,7-1820-2	3	шт
39	Звено переходное П-ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-2017		3	шт
40	Установка тяги Наир Дон 651.40.11.000У1	Дон 651.40.11.000У1	6	шт
41	Цепь ПР-12,7-18,2 ГОСТ 13568-2017		3	м
42	Балка Наир Дон 651.40.06.02.000_2	Дон 651.40.06.02.000_2	12	шт
43	Фаркоп Наир Дон 651.43.00.000-1	Дон 651.43.00.000-1	3	шт
44	Звено соединительное С-ПР-12,7-18,2 ГОСТ 13568-2017		3	шт
45	Вал семенной Наир Дон 651.46.10.000	Дон 651.46.10.000	1	шт
46	Цепь ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-2017		3	м
47	Цилиндр гидравлический ГЦ ДОН 14.75.32.205/515-04	14.75.32.205/515-04	2	шт
48	Фаркоп КамАЗ 5320-2707210	5320-2707210	3	шт
49	Диск уплотняющий Наир Дон 117.09.04.07.000	117.09.04.07.000	8	шт
50	Подшипник 7210 / 30210	7210 / 30210	20	шт
51	Чистик Наир КР5	КР5	40	шт
52	Секция крупносемянная Наир Дон 651.46.04.004_1	Дон 651.46.04.004_1	16	шт
53	Диск уплотняющий Наир Дон 117.09.04.07.000	117.09.04.07.000	10	шт
54	Диск уплотняющий Наир Дон 117.09.04.07.000_1	Дон 117.09.04.07.000_1	10	шт
55	Подшипник 7210 / 30210	7210 / 30210	10	шт
56	Чистик Наир КР5	КР5	20	шт
57	Секция крупносемянная Наир Дон 651.46.04.004_1	Дон 651.46.04.004_1	8	шт
58	Диск уплотняющий Наир Дон 117.09.04.07.000	117.09.04.07.000	10	шт
59	Звено соединительное ПР- 12,7	С-ПР-12,7-18,2	2	шт
60	Цепь ПР-12,7-18,2 кольцо L2,5м ГОСТ 13568-2017		2	шт
61	Установка тяги Наир Дон 651.40.11.000У1_1	Дон 651.40.11.000У1_1	10	шт
62	Ступица ВАЗ 2108-3104014	2108-3104014	15	шт
63	Звено переходное П-ПР-12,7-18,2 ГОСТ 13568-2017		2	шт
64	Подшипник 256706	256706	4	шт
65	Подшипник 180110 / 6010-2RS	180110 / 6010-2RS	4	шт
66	Установка тяги Наир Дон 651.40.11.000У1	Дон 651.40.11.000У1	2	шт
67	Уплотнитель манифольда Наир 06.88.141.00	06.88.141.00	8	шт
68	Шайба Наир Дон 117.09.00.408	Дон 117.09.00.408	16	шт
69	Устройство уплотнения Наир Дон 651.40.15.07.000-01	Дон 651.40.15.07.000-01	4	шт
70	Колпак ступицы ВАЗ 2110-310365	2110-310365	10	шт
71	Тарелка Наир Дон 117.09.04.604_1-Ц	Дон 117.09.04.604_1-Ц	40	шт
72	Пыльник Наир 06.88.264.00	06.88.264.00	4	шт
73	Уплотнение Наир Дон 651.04.00.004	Дон 651.04.00.004	2	шт
74	Подшипник 180205	180205	20	шт
75	Колесо прикатывающее Наир Дон КР2.1 114.651	Дон КР2.1 114.651	2	шт
76	Подшипник 1580205	1580205	160	шт
77	Шнек Дон 651(Б).00.00.000У7.1_1	651(Б).00.00.000У7.1_1	1	шт
78	Подшипник 7516 / 32216	7516 / 32216	18	шт
79	Подшипник 3514Н / 22214-W33	3514Н / 22214-W33	6	шт
80	Пружина РСМ 3518050-16391А	3518050-16391А	156	шт
81	Ступица ВАЗ 2108-3104014	2108-3104014	60	шт
82	Семяпровод Volgaflex Eco Light Grey, DN32		150	м
83	Балка Наир Дон 651.40.06.02.000	651.40.06.02.000	10	шт
84	Подшипник 3056205 / 3205-2RS	3056205 / 3205-2RS	30	шт
85	Семяпровод Наир Дон 117.09.05.000-01-1	Дон 117.09.05.000-01-1	60	шт
86	Ступица ВАЗ 2108-3104014	2108-3104014	10	шт
87	Датчик пролета семян ДП-5		5	шт
88	Подшипник 3205-А-2RS	3205-А-2RS	100	шт
89	Манжета 2.2-60х80х10 ГОСТ 8752-79		5	шт
90	Подшипник 30210-J2/Q	30210-J2/Q	10	шт
91	Рукав ПВХ гофрир. армир. спиралью ПВХ 32х37мм		90	м
92	Втулка Наир Дон 651.40.06.603-3-ТО	Дон 651.40.06.603-3-ТО	400	шт
93	Рукав ПВХ гофрир. армир. спиралью ПВХ 63х71,4мм		90	м
94	Ось Наир Дон 651.40.01.01.01.603_1-Ц	651.40.01.01.01.603_1-Ц	18	шт
95	Пыльник Наир Дон 117.09.00.001_1	Дон 117.09.00.001_1	106	шт
96	Семяпровод Наир Дон 117.09.05.000-01-1	Дон 117.09.05.000-01-1	6	шт
97	Ступица ВАЗ 2108-3104014	2108-3104014	10	шт

98	Подшипник 32210J	32210J	14	шт
99	Манжета 2.2-60х80х10 ГОСТ 8752-79		9	шт
100	Платик Наир Дон 651.40.11.401-Ц	Дон 651.40.11.401-Ц	4	шт
101	Ось Наир Дон 651.40.01.01.07.602 2	Дон 651.40.01.01.07.602 2	1	шт
102	Кольцо Наир Дон 651.40.01.01.19.000	Дон 651.40.01.01.19.000	9	шт
103	Шплинт 3,2х45,2мм ГОСТ 397-79 (кг)		50	кг
104	Ось Наир Дон 651.40.01.01.01.603_1-Ц	651.40.01.01.01.603_1-Ц	18	шт
105	Скребок Наир Дон 117.09.05.405-1-01	Дон 117.09.05.405-1-01	50	шт
106	Скребок Наир Дон 117.09.05.405_1	Дон 117.09.05.405_1	40	шт
107	Балка Наир Дон 651.40.06.02.000	651.40.06.02.000	4	шт
108	Пыльник Наир Дон 117.09.00.001_1	Дон 117.09.00.001_1	100	шт
109	Пружина Наир Дон 117.09.05.601	Дон 117.09.05.601	20	шт
110	Подшипник ступицы ВАЗ 2108-3104020	2108-3104020	16	шт
111	Ступица ВАЗ 2108-3104014	2108-3104014	4	шт
112	Подшипник ступицы ВАЗ 2108-3104020	2108-3104020	15	шт
113	Упор Наир Дон 651.40.06.07.501-Ц	Дон 651.40.06.07.501-Ц	30	шт
114	Тяга Наир Дон 651.40.06.06.000_1	Дон 651.40.06.06.000_1	5	шт
115	Установка тяги Наир Дон 651.40.11.000У1_1	Дон 651.40.11.000У1_1	10	шт
116	Ступица ВАЗ 2108-3104014	2108-3104014	11	шт

	Гарантия	Гарантия на поставленные запасные части.
	Условия поставки	Силами и за счет Поставщика в станицу Челбасская
	Условия оплаты	Желательно постоплата в течении 14-30 дней.

Дополнительные требование к коммерческому предложению (далее КП):

КП должно быть оформлено на русском языке.
КП должно быть подготовлено на основании технического задания/заявки.
На бланке КП должно присутствовать наименование организации, ИНН, электронный адрес и телефон.
КП должно содержать наименование товара.
В КП указывается исполнитель (Ф.И.О., телефон), ставиться печать и подпись ответственного лица/руководителя организации.
Все цены в КП должны быть указаны в рублях с указанием наличия/отсутствия в стоимости НДС.
В КП должны указываться:
- сроки выполнения работ/поставки товара (календарных дней);
- срок гарантии на работы/товар;
- условия оплаты;
- стоимость работ/товара.
- схема размещения оборудования

КП должно быть датировано и указан срок его действия.

Заместитель генеральный директора
по механизации **Беспалов А.А.**
ООО «МТС ГК «Степь»