Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	ООО "Степь Агрострой"
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	"МТФ на 2000 фуражных коров №9 Ставропольского края", расположенная на з/у К.Н. 26:35:020104:293 в границах ОАО "Марьинское".
Адрес поставки (местоположение объекта):	Ставропольский край, станица Марьинская.
Здание/сооружение:	Коровник (поз.2),Доильно-молочный блок с АБК (поз.3),Сухостойный коровник (поз.4)
Грузополучатель:	ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Ответсвенный за приём материалов (ФИО, телефон):	Начальник производственного склада Иванова Надежда Васильевна +79880900771
По техническим вопросам (ФИО, телефон):	Главный энергетик Колесников Дмитрий Игоревич +79188700143
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Заверенные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная; **Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.**
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники(погрузчик,автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов.

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала из РД	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель,технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Допускаемые аналоги
1	Светильник LED 60Вт 5000К 7800Лм IP65 ВСТ3 Antares S 65 CW O	ANTARES S 65 O	шт	166	КОМПЛЕКТНАЯ ПОСТАВКА
2	Светильник LED 60Вт 5000К 8800Лм IP65 ВСТ3 Antares S 65 CW STR3-90	ANTARES S 65 STR3-90	шт	104	
3	Кронштейн д/светильника конс. поворотный металл. с крепежом ВСТ3 R1		шт	270	
4	Прожектор светодиодный 200Вт 6500К 17000Лм IP65 Jazzway 5023666A	PFL-C3 200w 6500K IP65	шт	16	
5	Прожектор светодиодный 100Вт 6500К 8500Лм IP65 JazzWay PFL-SC-100w 6500K IP65	PFL-SC-100W	шт	32	

6	Светильник LED 40Вт 4000К 4640Лм IP65 Jazzway PWP-C3 1200 40w	PWP-C3-1200 40W 4000K	шт	4	
7	Светильник LED 18Вт 4000К 1440Лм IP65 Jazzway PBH-PC2-RA 18w	PBH-PC2	шт	4	
8	Выключатель 1-клав. ОУ Гермес Plus 10А 250В белый IP54 IEK EVMP10-K01-10-54-EC	ВС20-1-0-ГПБ IP54	шт	17	
9	Выключатель 2-клав. ОУ Гермес Plus 10А 250В белый IP54 IEK EVMP20-K01-10-54-EC	ВС20-2-0-ГПБ IP54	шт	1	
10	Ящик с трансформатором понижающим ЯТП-0,25 120х148х224мм IP30 EKF yatp0,25-220/12v-2a	ЯТП-0,25/12 У3	шт	3	
11	Канат стальной оцинк. 6х7+FC, d8мм, разр. нагр. 40,6кН, DIN 3055, в оплетке ПВХ	DIN 3055	м	5600	
12	Зажим тросовый К676 У3	К676 У3	шт	143	
13	Талреп крюк-крюк М14х170 b(240...360)мм DIN 1480		шт	143	
14	Анкер тросовый К675 У3	К675 У3	шт	138	
15	Стяжка кабельная нейлоновая 4х250мм, черная		шт	19000	
16	Коробка распределительная 100х100х50мм пласт. IP55 EKF plc-kmr-030-014	plc-kmr-030-014 EKF	шт	950	
17	Распред. коробка 100х100	КМ41234	шт	7	
18	Шина нулевая на DIN-изолятор 10отв. ШНИ-6х9-10-Д Эра Б0033427		шт	7	
19	Кронштейн анкерный КАМ-4000 IEK UKA-12-1500-4000		шт	18	
20	Светильник LED 60Вт 4000К 3700Лм IP54 Varton Basic C070/U V1-C0-00080-20000-5403640	V1-C0-00080-20000-5403640	шт	8	
21	Светильник LED 36Вт 4000К 4200Лм IP20 Вартон V1-A0-00070-01000-2003640	V1-A0-00070-01000-2003640	шт	51	
22	Светильник LED 35Вт 4000К 4200Лм IP54 Varton V1-C0-00080-20G07-5403640	V1-C0-00080-20G07-5403640	шт	10	
23	Светильник LED 60Вт 4000К 5700Лм IP65 Varton Basic B1-I2-70210-03000-6506040	B1-I2-70210-03000-6506040	шт	125	
24	Светильник LED 25Вт 5000К 2500Лм IP65 Varton V1-U0-00086-21000-6502550	V1-U0-00086-21000-6502550 25Вт	шт	8	
25	Светильник LED 25Вт 3000К 2500Лм IP54 Varton V1-R0-00342-10000-4402530	V1-R0-00342-10000-4402530	шт	10	
26	Фотореле PS-2 EKF Proxima fr-ps-2-10	fr-ps-2-10	шт	1	
27	Выключатель 1-клав. СУ Лондон 10А 230В белый IP20 EKF EEV10-021-10	EEV10-021-10	шт	11	
28	Выключатель 2-клав. СУ Минск 10А 230В белый IP20 EKF ERV10-023-10	ERV10-023-10	шт	4	
29	Выключатель 1-клав. ОУ Венеция 10А 230В белый IP54 EKF EVV10-021-10-54	EVV10-021-10-54	шт	26	
30	Выключатель 1-клав. СУ Валенсия 10А 230В белый IP20 EKF EWV10-025-10	EWV10-025-10	шт	4	
31	Розетка 1-мест. СУ 16А 230В белая IP20 EKF EWR16-028-10	EWR16-028-10	шт	54	
32	Розетка 1-мест. ОУ 16А 230В белая с/з с крышкой IP54 EKF Венеция EVR16-029-10-540	EVR16-029-10-540	шт	16	
33	Коробка установочная д/сплошных стен 68(65)х60мм пласт. IP30 Schneider Electric IMT351011	IMT351011	шт	150	
34	Клипса-держатель д/труб ПП d40мм, одинарная, б/защелки	ДКС	шт	95	

35	Клипса-держатель д/труб ПП d25мм, одинарная, б/защелки	ДКС	шт	540	
36	Клипса-держатель д/труб ПП d20мм, одинарная, б/защелки	ДКС	шт	4000	
37	Дюбель-хомут д/кабеля плоского пласт. 6-12мм, белый		шт	1200	
38	Труба ПВХ гибкая гофр. d20мм с зондом	ПВХ 90920	м	2000	
39	Труба ПВХ гибкая гофр. d25мм с зондом	ПВХ 90925	м	270	
40	Труба ПВХ гибкая гофр. d40мм с зондом	ПВХ 90940	м	95	
41	Труба ПВХ гибкая гофр. d70мм с зондом	ПВХ-В-ЭП70У	м	10	
42	Труба ПВХ гибкая гофр. d63мм с зондом	91563	м	20	
43	Труба ПВХ гибкая гофр. d50мм с зондом	91550	м	50	
44	Труба ПВХ гибкая гофр. D40мм	91540	м	45	
45	Труба ПВХ гибкая гофр. d32мм с зондом	91532	м	110	
46	Труба гофрированная ПВХ 20мм	PR.0120415	м	1715	
47	Труба ПВХ гибкая гофр. d16мм с зондом	91916	м	75	
48	Лоток кабельный перфорир. 80х500х1,2мм сталь оц.	CLP10-080-500-3	м	240	
49	Крышка лотка кабельного 1х500мм сталь оц. светло-серая (м)	CLP1K-500-3	м	50	
50	Перегородка лотка кабельного 0,8х80мм сталь оц. серая (м)	CLM50D-RP-080-30	м	210	
51	Пластина заземления IEK CLP1Z-GP	CLP1Z-GP	шт	180	
52	Винт д/контакта электрического М5х8 Ц	CMZ12-VT-05-008	шт	360	
53	Гайка шестигранная М5 DIN 934		шт	360	
54	Комплект соединительный КС М6х10мм IEK CLP1M-CS-6-10-1	CLP1M-CS-6-10-1	шт	1000	
55	Проводник заземляющий d6мм S4мм2 L200мм IEK CPZ50-200-04-1-06	CPZ50-200-04-1-06	шт	20	
56	Консоль перфориров. Strut 41х41х600мм стальная оц.	CLM50D-CSO-41-41-06	шт	130	
57	Лоток кабельный перфорир. 80х400х1,0мм сталь оц. (м)	CLP10-080-400-3	м	160	
58	Крышка лотка кабельного 0,6х400мм сталь оц. (м)		м	160	
59	Консоль перфориров. Strut 41х41х400мм стальная оц.	CLM50D-CSO-41-41-04	шт	110	
60	Профиль перфориров. Strut 41х41х300мм стальной оц.	CLP1S-41-41-03-15	шт	110	
61	Лоток кабельный перфорир. 50х50х0,7мм сталь оц. (м)	CLP10-050-050-3	м	48	
62	Крышка лотка кабельного 0,7х50мм сталь оц. (м)	CLP1K-050-1	м	48	
63	Пробой-ушко стальное оц 30х70мм		шт	830	

64	Лоток кабельный перфорир. 50х150х0,7мм сталь оц. (м)		м	26	
65	Лоток кабельный перфорир. 80х200х0,8мм сталь оц. (м)		м	79	
66	Канал кабельный 60х100мм ПВХ с крышкой белый		м	20	
67	Канал кабельный 60х80мм ПВХ с крышкой белый		м	20	
68	Анкер забивной латунный М8х27мм		шт	240	
69	Шпилька резьбовая М8х1000 DIN 975	усиленная	м	100	
70	Гайка М8 шт.		шт	600	
71	Шайба плоская д=8	усиленная	шт	600	
72	Профиль перфориров. Strut 41х21х3000мм стальной оц.	MS 412115 STRUT	м	10	
73	Наконечник ТМЛ 10-8-4,6 луженый		шт	100	
74	Наконечник ТМЛ 16-8-6 луженый		шт	40	
75	Наконечник ТМЛ 25-10-7 луженый		шт	100	
76	Наконечник ТМЛ 35-10-9 луженый		шт	100	
77	Наконечник ТМЛ 50-8-10 луженый		шт	100	
78	Наконечник ТМЛ 70-12-12 луженый		шт	100	
79	Наконечник ТМЛ 95-12-13,5 луженый		шт	20	
80	Наконечник ТМЛ 240-16-24 луженый	40914	шт	10	
81	Скоба двухлапковая стальная 12-13мм		шт	160	
82	Держатель заземления фальцевый д/прутка 6-10мм сталь оц. IEK ZDP80-11-2-16-078	Оцинкованная	шт	18	
83	Зажим заземления полоса/пруток с разд. пластиной, полоса 25-40мм, пруток d6-10мм IEK ZDP50-11-1-16-4	Оцинкованная	шт	10	
84	Болт приварной М6х25 DIN 32501		шт	30	
85	Шайба увеличенная М6 ГОСТ 6958-78		шт	60	
86	Гайка шестигранная М6 DIN 934, Ц		шт	30	
87	Зажим заземления полоса/пруток с разд. пластиной, пруток d8-10мм IEK ZGC13-20-1-16-40		шт	16	
88	Держатель заземления соединительный д/прутка d6-12мм УХЛ1 сталь оц. IEK ZHC81-11-1-16-100		шт	230	
89	Дюбель-гвоздь 8х60мм ГОСТ 28457-90, Ц		шт	500	

Заместитель генерального директора
ООО "СТЕПЬ Агрострой"

Вайгум Р.И