УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
ООО «Агро-Мичуринское»
_____ Сушков А.И.
«26» ноября 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку опрыскивателя самоходного для ООО «Агро-Мичуринское»

1. **Наименование объекта закупки:**
   Опрыскивать самоходный.

Общая информация:

Заказчик:	ООО «Агро-Мичуринское» Юридический и почтовый адрес: 347 606, Ростовская область, Сальский район, с. Екатериновка, ул. Молодёжная 13 Тел.(86372) 4-41-10, 4-41-22, 4-47-01; факс (86372) 4-41-22
Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика	Главный инженер – Дьяченко Андрей Викторович 8928-113-03-50

2. **Сроки поставки товара:** не позднее 45 календарных дней после подписания договора.
3. **Основные характеристики товара:**

№ п/п	Наименование параметра/описание требований	Требуемые параметры (значение, диапазон, наличие, соответствие)
1. Общие требования		
1	Тип изделия	Опрыскивать самоходный
2	Область применения	Предназначены для химических обработок посевов, внесения жидких удобрений
3	Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не эксплуатируемым	Соответствие
2. Требования к оборудованию		
1	Технические характеристики	Опрыскиватель самоходный: -ширина захвата (штанги)- 30 м -объем емкости- 3000 литров - Изменяемый клиренс с возможностью работы на высоте 1600 мм и 2000 мм -ширина колеи по центрам колёс 278 см. - Дизельный турбированный двигатель 150 л.с. • Рама из высокопрочной стали 09Г2С, - поворотные оси из стали Ст35 • Трансмиссия гидростатическая,

		гидропривод на 4 колеса с антипробуксовкой • Самый легкий высококлиренсный опрыскиватель (в своем классе), эксплуатационная масса 5850 кг • Колесная формула 4х4 • Самое узкое колесо в классе (240 мм) для удобного попадания в междурядье, междурядье доступное для обработки посевов 45 и 70 см • Автоматическое поддержание рамы в горизонтальном положении, независимо от рельефа поля • Металлические брызговики для защиты от грязи • Обтекатели колес для защиты травмирования растений • Кабина с панорамным остеклением • Система вентиляции с трехслойным фильтром (целлюлоза, стекловолокно и активированный уголь) • Тонированные стекла (ГОСТ сельхозмашин) • Три видеокамеры бокового и заднего вида • Функциональная приборная панель и контроллер управления ГСТ производства "Пегас-Агро" • Навигационная система производства «Пегас-Агро», оснащенная функцией автоматического отключения секций (7 секций), автоматическим поддержанием нормы рабочего раствора, дифференцированным внесением, электрическим подруливающем устройством. Опрыскиватель-распределитель самоходный ТУМАН-4, комплектуемый штанговым опрыскивателем • Распределитель хим. системы 7 секций • Штанга двойного складывания ферменной конструкции. Ширина захвата 30м. • Гидравлическое раскладывание/складывание штанг • Насос мембранно-поршневой ZETA 280 л/мин • Фильтры грубой и тонкой очистки • Миксер для смешивания и заправки препаратов, оснащен омывателем канистр и форсункой для разведения сухих препаратов. - Система вентиляции с трехслойным фильтром и климат контролем; - комплект узких колес (в комплекте 4 шт.); -гидравлическая лестница. -гидравлическое раскладывание/складывание штанг; - управление высотой штанг из кабины от 1м - 2,750м; - корпус распылителя пяти позиционный (3 компл. форсунок); - компьютерное регулирование расхода рабочей жидкости (15-450 л/га); - автономное поддержание рамы в горизонтальном положении, независимо от рельефа поля; - подсветка зоны распыления -Навигационная система «Пегас-Навигатор» с сервисом «Про Поле»
2.	Гарантия	Гарантия не менее 1 года.
3.	Условия поставки	Силами и за счет Поставщика. Бесплатный ввод в эксплуатацию и обучение персонала
4.	Условия оплаты	Оплата в течение 30 календарных дней после поставки, либо больше. Возможность приобретения через АО «Росагролизинг»

Дополнительные требование к коммерческому предложению (далее КП):

КП должно быть оформлено на русском языке.
КП должно быть подготовлено на основании технического задания/заявки.
На бланке КП должно присутствовать наименование организации, ИНН, электронный адрес и телефон.
КП должно содержать наименование товара.
В КП указывается исполнитель (Ф.И.О., телефон), ставиться печать и подпись ответственного лица/руководителя организации.
Все цены в КП должны быть указаны в рублях с указанием наличия/отсутствия в стоимости НДС.
В КП должны указываться:
- сроки выполнения работ/поставки товара (календарных дней);
- срок гарантии на работы/товар;
- условия оплаты;
- стоимость работ/товара.
- схема размещения оборудования
КП должно быть датировано и указан срок его действия.

Главный инженер ООО «Агро-Мичуринское» А.В. Дьяченко

Согласовано:

Главный инженер Ростовского кластера Агрохолдинга «Степь» А.С. Матузков.