**СОГЛАСОВАНО**
Директор по кпроизводству
ООО "ПиР-ПАК"
_____Шипитько В.В.
"20" 11 20 25 г.
Девадо О.Н.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**
**Приобретение расходных материалов для микробиологической лаборатории ООО «ПиР-ПАК»**
**на 2026 год**

| 1. Наименование закупаемых товаров, их количество (объем) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование определяемых показателей | Соответствующее наименование определяемых показателей на электронной площадке | Ед.из | Количество (объем годовой), | янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек |
| 1 | HI1131B комбинированный pH-электрод общего назначения, корпус - стекло (для pH-метра HANNA HI2211) | PH-электрод комбин. 0...13pH, Hanna HI1131B | шт. | 1 | | | | | | | | 1 | | | | |
| 2 | Банка с винтовой пластиковой крышкой светлое стекло 250 мл, с делениями | Банка лабораторная стекл. с делениями и навинч. крышкой, светлое стекло 250мл Минимед 10006801 | шт. | 50 | | 50 | | | | | | | | | | |
| 3 | Банка с винтовой пластиковой крышкой светлое стекло 500 мл, с делениями | Банка лабораторная стекл. с делениями и навинч. крышкой, светлое стекло 500мл Минимед 10006802 | шт. | 30 | | 30 | | | | | | | | | | |
| 4 | Воронка лабораторная В-100-150 мм, стеклянная | Воронка В-100-150 ТС ГОСТ 25336-82 | шт. | 3 | | 3 | | | | | | | | | | |
| 5 | Воронка лабораторная В-75-110 мм, стеклянная | Воронка В-75-110 ТС ГОСТ 25336-82 | шт. | 3 | | 3 | | | | | | | | | | |
| 6 | Пипетатор (фингер) поршневой до 10 мл, п/п | Дозатор (пипетатор) механич. поршневой до 10мл, ПП | шт. | 3 | | | | | | | | 3 | | | | |
| 7 | Пипетатор (фингер) поршневой до 25 мл, п/п | Дозатор (пипетатор) механич. поршневой до 25мл, ПП | шт. | 2 | | | | | | | | 2 | | | | |
| 8 | Дозатор 1-канальный переменного объема 0,1-1,0 мл | Дозатор переменного объема автоклавир. 1канал. механич. 100-1000мкл ГОСТ 28311-2021 | шт. | 1 | | | | | | | | 1 | | | | |
| 9 | Дозатор бутылочный (флакон-диспенсер) 1-10 мл, автоклавируемый | Дозатор механич. бутылочный 1-10мл, 1 канал., автоклавируемый | шт. | 3 | | 3 | | | | | | | | | | |
| 10 | Емкость-контейнер для сбора медицинских отходов Олданс с иглоотсеком класс Б желтая 1 л | Емкость-контейнер д/сбора медицинских отходов и острого инструментария с иглоотсекателем 1л, класс Б | шт. | 2 | | 2 | | | | | | | | | | |
| 11 | Зажимы для пакетов для гомогенизации | Зажим пакета д/гомогенизации и отбора проб ПВХ 180х300мм | шт. | 50 | | 50 | | | | | | | | | | |
| 12 | Знак W16 «Осторожно.Биологическая опасность (Инфекционные вещества)», 50*50 мм | Знак безопасности "Осторожно. Биологическая опасность" W16 треуг. 50х50мм самокл. пленка ПВХ | шт. | 30 | | 30 | | | | | | | | | | |
| 13 | Индикатор концентрации активного вещества дихлоризоциануровой кислоты в рабочих растворах. Шкала: 0,0075 / 0,015 / 0,03 / 0,06 / 0,1 / 0,2 / 0,3 % по активному хлору. | Индикатор д/контроля конц. р-ров дезинфиц. ср-в, тест-полоски 100шт | шт. | 1100 | | 600 | | | | | | 500 | | | | |
| 14 | Индикаторы стерилизации санИС-3 ВИНАР 110/20 с журналами | Индикатор стерилизации паровой, Тстерил. 110грС, 20мин, 500опред., с журналом | шт. | 2000 | | 1000 | | | 1000 | | | | | | | |
| 15 | ИНДИКАТОР БИОЛОГИЧЕСКИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ «БИОТЕСТ-П-ВИНАР», Винар | Индикатор биологич. контроля паровой стерилиз. р-ров | шт. | 72 | | 72 | | | | | | | | | | |
| 16 | Индикаторы стерилизации санИС-3 ВИНАР 120/15 с журналами | Индикатор стерилизации паровой, Тстерил. 120грС, 15мин, 500опред., с журналом | шт. | 2000 | | 1000 | | | 1000 | | | | | | | |
| 17 | Индикаторы стерилизации "ИнТЕСТ-П-121/20" ВИНАР с журналами | Индикатор стерилизации паровой, Тстерил. 121грС, 20мин, 1000опред., с журналом | шт. | 2000 | | 1000 | | | 1000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Индикаторы стерилизации санИС-3 ВИНАР 132/20 с журналами | Индикатор стерилизации паровой, Тстерил. 132грС, 20мин, 1000опред., с журналом | шт. | 2000 | | 1000 | | | 1000 | | | | | | | | |
| 19 | Индикаторы стерилизации санИС-3 ВИНАР 132/90 или ХимТест-О3 в комплекте с журналами | Индикатор стерилизации паровой, Тстерил. 132грС, 90мин, 500опред., с журналом | шт. | 2000 | | 1000 | | | 1000 | | | | | | | | |
| 20 | Колба коническая 2000 мл, КН-2-2000-50 ТС | Колба коническая КН-2-2000-50 ТС ГОСТ 25336-82 | шт. | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 21 | Колпачки ЛАБОКАПС-2 (15-16мм), с держателем и круглой пружиной-пластиной | Колпачок д/пробирок с держателем алюм. d15-16мм Лабокапс-2 | шт. | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 22 | Контейнер для дезинфекции Еламед ЕДПО-01-02 1л | Контейнер д/дезинфекции 1л Еламед ЕДПО-1-02 | шт. | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 23 | Корзина для стерилизации инструментов из нержавеющей стали, лабораторные принадлежности с ручкой, круглая, 150 х 150 х 150 мм | Корзина д/стерилизации инструментов и принадлежностей лабораторных круглая сталь нерж. 150х150мм | шт. | 10 | | 10 | | | | | | | | | | | |
| 24 | Лоток почкообразный Медикон ЛМП (AISI ст.430) 200х120х30 мм | Лоток лабораторный 30х120х200мм ЛМП-200 Медикон | шт. | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 25 | Ножницы хирургические Surgicon J-22-022 прямые остроконечные 145 мм | Ножницы прямые остроконечные J-22-020, нерж. сталь, 145мм | шт. | 10 | | 10 | | | | | | | | | | | |
| 26 | Пакеты (600х750 мм*40мкм) полипропиленовые одноразовые с индикаторами стерилизации, для сбора и термической обработки (дезинфекции и утилизации) медико-биологических отходов | Пакет д/автоклавирования медико-биол. отходов 600х750мм | шт. | 1000 | | 500 | | | 500 | | | | | | | | |
| 27 | Пакеты (300х500 мм*40мкм) полипропиленовые одноразовые с индикаторами стерилизации, для сбора и термической обработки (дезинфекции и утилизации) медико-биологических отходов | Пакет д/автоклавирования медико-биол. отходов с индикат. 300х500мм | шт. | 400 | | 200 | | | 200 | | | | | | | | |
| 28 | Пакет для гомогенизации образцов (175х300 мм, объём 400 мл, с боковым фильтром, стерильный) | Пакет д/гомогенизации ПЭ 175х300мм 400мл с фильтром боковым | шт. | 4000 | | | | | 2000 | | | 2000 | | | | | |
| 29 | Материал упаковочный для стерилизации медицинских изделий: пакеты бумажные термосвариваемые «СтериТ®», 140х50х340мм, Винар | Пакет д/стерилизации бумажный термосвариваемый 140х50х330мм СтериТ | шт. | 2000 | | 1000 | | | 1000 | | | | | | | | |
| 30 | Материал упаковочный для стерилизации изделий медицинского назначения: пакеты комбинированные самоклеящиеся «СтериТ®» с индикаторами 1 класса, 90х140мм, 100, Винар | Пакет д/стерилизации пленка/бумага термосвариваемый 90х140мм СтериТ | шт. | 1000 | | 500 | | | 500 | | | | | | | | |
| 31 | Пакет для медицинских отходов класс Б 5 л желтый 33 х 30 см 8 мкм, с информацией | Пакет для утилизации медицинских отходов 300х330мм, 8мкм, класс Б | шт. | 200 | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 32 | Пакет для медицинских отходов класс Б 60 л желтый 70х80 см 20 мкм , с информацией | Пакет для утилизации медицинских отходов 700х800мм, 20мкм, класс Б | шт. | 700 | | 700 | | | | | | | | | | | |
| 33 | Стерильные пакеты для отбора проб с проволочным замком и полем для записи, 254 х 356 мм | Пакет стерильный для отбора проб 254х356мм с зажимом металл. и полем д/записи | шт. | 250 | | | | | | | | 250 | | | | | |
| 34 | Палочка стеклянная 220х4 мм (50 штук в упаковке) | Палочка стеклянная d4мм L220мм ТУ 4320-012-29508133-2009 | шт. | 50 | | | | | | | | 50 | | | | | |
| 35 | Петля микробиологическая нихромовая диаметр 1 мм | Петля микробиологическая нихромовая d1мм L100м | шт. | 10 | | 10 | | | | | | | | | | | |
| 36 | Петля микробиологическая нихромовая диаметр 2 мм | Петля микробиологическая нихромовая d2мм L100м | шт. | 20 | | 20 | | | | | | | | | | | |
| 37 | Пинцет анатомический общего назначения ПА 200*2,5мм | Пинцет анатомический общ. назнач. 200х2,5мм сталь нерж. ПАон-МИЗ-В П-220 | шт. | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 38 | Пипетка серологическая ПС 10 мл, стерильная, в индивидуальной упаковке | Пипетка серологическая ПС 10мл, стерильная, в индивидуальной упаковке | шт. | 1000 | | | | | | | | 1000 | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Пипетка серологическая ПС 1 мл, стерильная, в индивидуальной упаковке | Пипетка серологическая ПС 1мл, стерильная, в индивидуальной упаковке | шт. | 2000 | | | | | 1000 | | | | | | 1000 | | |
| 40 | Пипетка серологическая ПС 2 мл, стерильная, в индивидуальной упаковке | Пипетка серологическая ПС 2мл, стерильная, в индивидуальной упаковке | шт. | 4000 | | 1000 | | | 1000 | | | 1000 | | | 1000 | | |
| 41 | Пробирки медицинские стеклянные МиниМед: Биологическая ПБ2-16х150 | Пробирка П2-16-150 НС-3 ГОСТ 25336-82 | шт. | 200 | | | | | 200 | | | | | | | | |
| 42 | Пробирка-поплавок микробиологическая ПМ-10, 10х30 | Пробирка-поплавок 10х30мм ПМ-10 | шт. | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 43 | Промывалка лабораторная 500 мл, п/эт, Kartell | Промывалка узкое горло ПЭ, 500мл Kartell 12009020 | шт. | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | |
| 44 | Сейф-пакет 328х490х40, 60 мкм | Сейф-пакет В3 ПЭ с подсказом, с карманом, с отрывной лентой | шт. | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 45 | Спиртовка СЛ-1, V=100 мл, с колпачком | Спиртовка 100мл СЛ-1 ГОСТ 25336-82 | шт. | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 46 | Стекло для микропрепаратов предметное со шлифованными краями, размер 26*76*2 мм | Стекло предметное 26х76х2мм со шлиф. краями СО-3 | шт. | 100 | | | | | 100 | | | | | | | | |
| 47 | Зонд-тампон в пробирке (вискоза или хлопок + пластик), стерильная, в инд.упаковке или без. Размер: ширина (диаметр -12-13 мм; длина - 150-175мм | Тампон-зонд одноразовый, стерильный, с пробиркой 13х150мм аппликатор d2,5мм | шт. | 12000 | | | | | 4000 | | | 4000 | | | 4000 | | |
| 48 | Термометр ТС-7АМК для холодильника (с поверкой) | Термометр спирт. Тизм(-35…+50)грС, ТС-7АМК | шт. | 7 | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 49 | АТФ-тест для определения чистоты поверхности марка CleanTrust | Тест д/опред. количества АТФ на поверхности | шт. | 2400 | | | | | 1200 | | | 600 | | | 600 | | |
| 50 | Фитиль для спиртовой горелки | Фитиль д/горелки спиртовой х/б L160мм | шт. | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | |
| 51 | Чашка Петри 90 мм, Н=16,2 мм, п/с (полистироловая), стерильная | Чашка Петри 90х15мм, ПС, стерильная, односекционная | шт. | 10000 | | 1000 | | | 3000 | | | 3000 | | | 3000 | | |
| 52 | Шпатель Дригальского Гритмед стерильный 149х39 мм | Шпатель микробиологический полистирол 39х149мм Дригальского | шт. | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 53 | Штатив для пипеток-дозаторов (6 мест) | Штатив д/пипеток-дозаторов Минимед 12005336 | шт. | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 54 | Ерш **пробирочный**, искусственная щетина (общая длина 280мм, длина рабочей части 100мм, диаметр рабочей части 22-25мм, щетина искуственная, ручка выполнена из металлической проволоки), МиниМед | Щетка-ерш д/посуды лабораторной d25мм L280мм с иск. щетиной | шт. | 30 | | | | | 30 | | | | | | | | |
| 55 | Ерш **бутылочный**, искусственная щетина (общая длина 350мм, длина рабочей части 100мм, диаметр рабочей части 60мм, щетина искуственная, ручка выполнена из металлической проволоки), МиниМед | Щетка-ерш д/посуды лабораторной d60мм L350мм с иск. щетиной | шт. | 15 | | | | | 15 | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Место поставки товаров. | Товар должен быть доставлен силами Поставщика в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям.<br>Адрес поставки: 142 715, Россия, Московская область, Ленинский городской округ, поселок совхоза им. Ленина, территория Западная промзона, здание 19Б |
| Сроки поставки. | По заявкам Заказчика, поставка не позднее 14 календарных дней с даты подачи заявки. |
| Гарантийный срок. | Остаточный срок годности Товара на дату поставки должен составлять не менее 80 (восьмидесяти) % от срока годности установленного производителем Товара. |
| Требования к сопроводительным документам | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы **на русском языке**:<br>этикетка, свидетельства о поверке, сертификат соответствия, декларацию соответствия, инструкцию по применению/использованию, паспорт качества и/или другие документы предусмотренные в правовой зоне РФ. |
| Требования к упаковке | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить его сохранность при перевозке и хранении. |



| | |
|---|---|
| Условия оплаты | Постоплата, с отсрочкой платежа после поставки |
| Порядок формирования цены | Цена товара включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.<br>Период фиксации цены за 31.12.2026 г. |



**2. Технические и функциональные характеристики исследований (анализа)**




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HI1131B комбинированный pH-электрод общего назначения, корпус - стекло (для pH-метра HANNA HI2211) | PH-электрод комбин. 0...13pH, Hanna HI1131B | Назначение: измерение pH в различных растворах.<br>Состав: Материал корпуса: стекло. Диапазон измерений pH: от 0 до 13. Рекомендуемый диапазон применения от 0 до 100°C. Подходит для pH-метра HANNA HI2211.<br>Изготовитель: HANNA |  |
| 2 | Банка с винтовой пластиковой крышкой светлое стекло 250 мл, с делениями | Банка лабораторная стекл. с делениями и навинч. крышкой, светлое стекло 250мл Минимед 10006801 | Назначение: для хранения препаратов, растворов, сред и др.жидкостей Автоклавируются при температуре +140°C.<br>Состав: Крышка банки - полипропилен, банка - термостойкое стекло Размеры:<br>Объем – 250 мл. Диаметр горла – 30 мм.Диаметр основания – 70 мм. Высота – 140 мм. Градуировка – градуированная до 200 мл. Цена деления – 25 мл.<br>Объем – 250 мл.<br>Цвет стекла – светлое, прозрачное<br>Цвет крышки - не имеет значения<br>Изготовитель: любой |  |
| 3 | Банка с винтовой пластиковой крышкой светлое стекло 500 мл, с делениями | Банка лабораторная стекл. с делениями и навинч. крышкой, светлое стекло 500мл Минимед 10006802 | Назначение: для хранения препаратов, растворов, сред и др.жидкостей<br>Выдерживают автоклавание при температуре +140°C.<br>Состав: крышка банки - полипропилен, банка - термостойкое стекло.<br>Размеры: Цена деления шкалы – 100 мл. Диаметр – Ø85 мм. Диаметр горловины – Ø30 мм. Высота – 175 мм.<br>Объем – 500 мл.<br>Цвет стекла – светлое, прозрачное<br>Цвет крышки - не имеет значения<br>Изготовитель: любой |  |
| 4 | Воронка лабораторная В-100-150 мм, стеклянная | Воронка В-100-150 ТС ГОСТ 25336-82 | Назначение: предназначена для переливания и фильтрования жидкостей. Режим работы при температурах от −10 °С до +135 °С стерилизации при температуре 121 °С (20 минут) устойчивость к воздействию концентрированных и разбавленных кислот, щелочей.<br>Состав: стекло<br>Размеры: В-75-110 мм.<br>Изготовитель: любой |  |
| 5 | Воронка лабораторная В-75-110 мм, стеклянная | Воронка В-75-110 ТС ГОСТ 25336-82 | Назначение: предназначена для переливания и фильтрования жидкостей. Режим работы при температурах от −10 °С до +135 °С стерилизации при температуре 121 °С (20 минут) устойчивость к воздействию концентрированных и разбавленных кислот, щелочей.<br>Состав: стекло<br>Размеры В-100-150 мм.<br>Изготовитель: любой |  |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Пипетатор (фингер) поршневой до 10 мл, п/п | Дозатор (пипетатор) механич. поршневой до 10мл, ПП | Назначение: всасывание и дозировка жидкости производится посредством пальцевого движения колесика. должен подходить, как для стеклянных, так и для пластиковых пипеток<br>Размер: Для пипеток объёмом 10 мл.<br>Состав:полипропилен<br>Изготовитель: любой |  |
| 7 | Пипетатор (фингер) поршневой до 25 мл, п/п | Дозатор (пипетатор) механич. поршневой до 25мл, ПП | Назначение: Всасывание и дозировка жидкости производится посредством пальцевого движения колесика. Подходит как для стеклянных, так и для пластиковых пипеток всех типов. Механизм поршневой.<br>Размер: Для пипеток объёмом до 25 мл.<br>Состав:полипропилен.<br>Изготовитель: любой |  |
| 8 | Дозатор 1-канальный переменного объема 0,1-1,0 мл | Дозатор переменного объема автоклавир. 1канал. механич. 100-1000мкл ГОСТ 28311-2021 | Назначение: для автоматического отмеривания (дозирования) и выдачи заданного количества, массы или объёма вещества в виде порций. Должен обеспечивать прямой и обратный способ дозирования, а также многократное дозирование. Со сбросом наконечника. **Наличие поверки - да.**<br>Состав: износостойкий пластик, устойчивый к воздействию химических веществ.<br>Размеры: 300 мм, Вес товара: 150 г. Объем дозирования: 100-1000 мкл.<br>Изготовитель: любой |  |
| 9 | Дозатор **бутылочный** (флакон-диспенсер) 1-10 мл, автоклавируемый | Дозатор механич. бутылочный 1-10мл, 1 канал., автоклавируемый | Назначение: для дозирования жидких веществ.<br>Комплектность - Диспенсер 1 шт., Трубка для забора образца 1 шт., Переходник 5шт., Ключ для сервисных работ 1шт., Паспорт и инструкция по эксплуатации 1 экз.<br>**Наличие поверки - да.**<br>Состав: Выполен из химически стойкого пластика.<br>Размеры: Объем дозирования 1-10 мл, Градуировка 0,2 мл.Габаритные размеры, мм - 260х200х55.<br>Изготовитель: любой |  |
| 10 | Емкость-контейнер для сбора медицинских отходов Олданс с иглоотсеком класс Б желтая 1 л | Емкость-контейнер д/сбора медицинских отходов и острого инструментария с иглоотсекателем 1л, класс Б | Назначение: для сбора острых медицинских отходов.<br>Состав: Емкости-контейнеры изготавливаются из композиции полимерных материалов с повышенными прочностными характеристиками, не прокалываемые, герметичные. Контейнеры цилиндрической формы. Крышка навинчиваемой (резьбовой) крышкой.<br>Цвет желтый.<br>Размер 10.4х10.4х14.5<br>Изготовитель: любой |  |
| 11 | Зажимы для пакетов для гомогенизации | Зажим пакета д/гомогенизации и отбора проб ПВХ 180х300мм | Назначение: зажимы используются для прочного и герметичного закрытия пакетов для гомогенизации<br>Состав: поливинилхлорида. Химически стойкие<br>Размеры: 300х180 мм<br>Изготовитель: любой |  |
| 12 | Знак W16 «Осторожно.Биологическая опасность (Инфекционные вещества)», 50*50 мм | Знак безопасности "Осторожно. Биологическая опасность" W16 треуг. 50х50мм самокл. пленка ПВХ | Назначение: п. 187. СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" - На оборудовании, используемом для хранения, культивирования и транспортирования ПБА, обозначают знак "Биологическая опасность"<br>Состав: самоклеящаяся этикека, на пленочной основе. Размер 50*50мм<br>Изготовитель: любой |  |
| 13 | Индикатор концентрации активного вещества дихлоризоциануровой кислоты в рабочих растворах.<br>Шкала: 0,0075 / 0,015 / 0,03 / 0,06 / 0,1 / 0,2 / 0,3 % по активному хлору. | Индикатор д/контроля конц. р-ров дезинфиц. ср-в, тест-полоски 100шт | Назначение: для визуального контроля концентраций активного хлора в рабочих растворах дезинфицирующих средств на основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты с концентрациями 0,015; 0,03; 0,06; 0,1; 0,2; 0,3% по активному хлору.<br>Состав: индикаторные полоски; инструкция по применению; банка (пенал, пакет); элемент сравнения; контрольные этикетки; упаковочная коробка.<br>Изготовитель: любой |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Индикаторы стерилизации санИС-3 ВИНАР 110/20 с журналами | Индикатор стерилизации паровой, Тстерил. 110грС, 20мин, 500опред., с журналом | Назначение: Индикаторы СанИС предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных процесса паровой обработки заражённых микроорганизмами объектов - температуры паровой обработки, времени обработки и наличия насыщенного водяного пара в камере парового стерилизатора.<br>Состав: липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании.<br>Наличие журнала -да.<br>Контролируемые режимы: 110 °С, 20 мин.<br>Изготовитель: ВИНАР |  |
| 15 | ИНДИКАТОР БИОЛОГИЧЕСКИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ «БИОТЕСТ-П-ВИНАР», Винар | Индикатор биологич. контроля паровой стерилиз. р-ров | Назначение: предназначен для валидации и оценки эффективности процесса паровой стерилизации.<br>Состав: представляет собой пластиковую пробирку, на дно которой помещены высушенные споры тест-микроорганизмов Geobacillus stearothermophilus ВКМ В-718. Внутри пластиковой пробирки размещена стеклянная ампула, содержащая стерильную индикаторную среду. Пластиковая пробирка закрыта колпачком, имеющим отверстия. Между колпачком и пробиркой размещен бактериальный фильтр, защищающий содержимое индикатора от контаминации, но не препятствующий проникновению стерилизующего агента. В комплект входит запатентованный ломатель, позволяющий легко активировать индикаторы. В комплект БиоТЕСТ-П-ВИНАР входят:<br>- 24 биологических индикатора;<br>- 1 ломатель пластиковый<br>Изготовитель: ВИНАР. |  |
| 16 | Индикаторы стерилизации санИС-3 ВИНАР 120/15 с журналами | Индикатор стерилизации паровой, Тстерил. 120грС, 15мин, 500опред., с журналом | Назначение: Индикаторы СанИС предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных процесса паровой обработки заражённых микроорганизмами объектов - температуры паровой обработки, времени обработки и наличия насыщенного водяного пара в камере парового стерилизатора.<br>Состав: липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании. Наличие журнала -да.<br>Контролируемые режимы: 120 °С, 15 мин.<br>Изготовитель: ВИНАР |  |
| 17 | Индикаторы стерилизации "ИнТЕСТ-П-121/20" ВИНАР с журналами | Индикатор стерилизации паровой, Тстерил. 121грС, 20мин, 1000опред., с журналом | Назначение: Индикаторы СанИС предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных процесса паровой обработки заражённых микроорганизмами объектов - температуры паровой обработки, времени обработки и наличия насыщенного водяного пара в камере парового стерилизатора.<br>Состав: липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании.<br>Наличие журнала -да.<br>Контролируемые режимы: 121 °С, 20 мин.<br>Изготовитель: ВИНАР |  |
| 18 | Индикаторы стерилизации санИС-3 ВИНАР 132/20 с журналами | Индикатор стерилизации паровой, Тстерил. 132грС, 20мин, 1000опред., с журналом | Назначение: Индикаторы СанИС предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных процесса паровой обработки заражённых микроорганизмами объектов - температуры паровой обработки, времени обработки и наличия насыщенного водяного пара в камере парового стерилизатора.<br>Состав: липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании.<br>Наличие журнала -да.<br>Контролируемые режимы: 132 °С, 20 мин.<br>Изготовитель: ВИНАР |  |
| 19 | Индикаторы стерилизации санИС-3 ВИНАР 132/90 или ХимТест-О3 в комплекте с журналами | Индикатор стерилизации паровой, Тстерил. 132грС, 90мин, 500опред., с журналом | Назначение: Индикаторы СанИС предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных процесса паровой обработки заражённых микроорганизмами объектов - температуры паровой обработки, времени обработки и наличия насыщенного водяного пара в камере парового стерилизатора.<br>Состав: липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании.<br>Наличие журнала -да.<br>Контролируемые режимы: 132 °С, 90 мин.<br>Изготовитель: ВИНАР |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Колба коническая 2000 мл, КН-2-2000-50 ТС | Колба коническая КН-2-2000-50 ТС ГОСТ 25336-82 | Назначение: для приготовления питательных сред в лабораторных условиях. Производится с ориентировочной шкалой белого цвета.<br>Состав: Изготовлена из термически стойкого стекла по ГОСТ 21400-75.<br>Размеры: Вместимость: 2000 мл. Цена деления: 250 мл.Диаметр горловины: 50 ± 2,0 мм.<br>Диаметр колбы: 166 ± 3,0 мм.Высота: 275 ± 4,0 мм.<br>Изготовитель: любой |  |
| 21 | Колпачки ЛАБОКАПС-2 (15-16мм), с держателем и круглой пружиной-пластиной | Колпачок д/пробирок с держателем алюм. d15-16мм Лабокапс-2 | Назначение: предназначены для стерильного закрывания пробирок.<br>Состав: алюминия<br>Стерилизация — метод автоклавирования при 134 °С и сухожаровой шкаф до 200 °С.<br>Размеры: 15-16 мм<br>Цвет: белый (не окрашенные)<br>Изготовитель: любой |  |
| 22 | Контейнер для дезинфекции Еламед ЕДПО-01-02 1л | Контейнер д/дезинфекции 1л Еламед ЕДПО-1-02 | Назначение: для дезинфекции поверхности проб с ПБА и инструментов<br>Состав: Корпус; Крышка; Поддон; Пластина для погружения в раствор лёгких изделий. Цвет белый.<br>Изготовитель: Еламед |  |
| 23 | Корзина для стерилизации инструментов из нержавеющей стали, лабораторные принадлежности с ручкой, круглая, 150 х 150 х 150 мм | Корзина д/стерилизации инструментов и принадлежностей лабораторных круглая сталь нерж. 150х150мм | Назначение: Для стерилизации и хранения инструментов, пит.сред<br>Состав: нержавеющая сталь, корзина круглая, решетчатая, с ручкой, без крышки<br>Размеры: 150х150х150 мм<br>Изготовитель: любой |  |
| 24 | Лоток почкообразный Медикон ЛМП (AISI ст.430) 200х120х30 мм | Лоток лабораторный 30х120х200мм ЛМП-200 Медикон | Назначение: предназначены для сбора различных биологических жидкостей.<br>Стерилизация — метод автоклавирования при 134 °С и сухожаровой шкаф до 200 °С.<br>Состав: нержавеющей стали<br>Размеры: 200х120х30 мм<br>Изготовитель: любой |  |
| 25 | Ножницы хирургические Surgicon J-22-022 прямые остроконечные 145 мм | Ножницы прямые остроконечные J-22-020, нерж. сталь, 145мм | Назначение: предназначены для вскрытия образцов. Ножницы прямые остроконечные.<br>Состав: изготовлены из коррозионностойкой хирургической стали.<br>Размеры: Общая длина ножниц 145 мм, длина рабочей части 45,5 мм. Высота изгиба, мм — 5,3 мм. Вид рукоятки — 2-х браншевая кольцевая. Размер колец рукоятки, мм — 18,5×23,5 мм.<br>Стерилизация — метод автоклавирования при 134 °С и сухожаровой шкаф до 200 °С.<br>Изготовитель: любой. |  |
| 26 | Пакеты (600х750 мм*40мкм) полипропиленовые одноразовые с индикаторами стерилизации, для сбора и термической обработки (дезинфекции и утилизации) медико-биологических отходов | Пакет д/автоклавирования медико-биол. отходов 600х750мм | Назначение: для обеззараживания медицинских отходов класса Б, методами автоклавирования. Температура автоклавироавния 132С 90 мин.<br>Состав: изготовлены из термостойкого полипропилена,<br>Размер, мм 600х700, Толщина 40 мкм.<br>Изготовитель: Абрис |  |
| 27 | Пакеты (300х500 мм*40мкм) полипропиленовые одноразовые с индикаторами стерилизации, для сбора и термической обработки (дезинфекции и утилизации) медико-биологических отходов | Пакет д/автоклавирования медико-биол. отходов с индикат. 300х500мм | Назначение: для обеззараживания медицинских отходов класса Б, методами автоклавирования. Температура автоклавироавния 132С 90 мин.<br>Состав: изготовлены из термостойкого полипропилена.<br>Размер, мм 300х500. Толщина 40 мкм<br>Изготовитель: Абрис |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Пакет для гомогенизации образцов (175х300 мм, объём 400 мл, с боковым фильтром, стерильный) | Пакет д/гомогенизации ПЭ 175х300мм 400мл с фильтром боковым | Назначение: для проведения гомогенизации образцов (процесса получения однородной смеси) или микробиологических тестирований.<br>Состав: С боковым фильтром. Полиэтилен. Стерильные.<br>Размер: 175х300 мм.<br>Изготовитель: любой |  |
| 29 | Материал упаковочный для стерилизации медицинских изделий: пакеты бумажные термосвариваемые «СтериТ®», 90х140мм, Винар | Пакет д/стерилизации бумажный термосвариваемый 140х50х330мм СтериТ | Назначение: Пакеты из крафт-бумаги самоклеящиеся для паровой, воздушной, пароформальдегидной, этиленоксидной и радиационной стерилизации.<br>Состав: крафт-бумаги самоклеящиеся для паровой, воздушной «СтериТ®» в закрытом виде непроницаемы для микроорганизмов, сохраняют целостность после стерилизации соответствующим методом.<br>Размеры: 90х140мм<br>Изготовитель: ВИНАР |  |
| 30 | Материал упаковочный для стерилизации изделий медицинского назначения: пакеты комбинированные самоклеящиеся «СтериТ®» с индикаторами 1 класса, 140х50х340 мм, Винар | Пакет д/стерилизации пленка/бумага термосвариваемый 90х140мм СтериТ | Назначение: Пакеты из крафт-бумаги самоклеящиеся для паровой, воздушной, пароформальдегидной, этиленоксидной и радиационной стерилизации<br>Состав: крафт-бумаги самоклеящиеся для паровой, воздушной «СтериТ®» в закрытом виде непроницаемы для микроорганизмов, сохраняют целостность после стерилизации соответствующим методом.<br>Размеры:140х50х340 мм<br>Изготовитель: ВИНАР |  |
| 31 | Пакет для медицинских отходов класс Б 5 л желтый 33 х 30 см 8 мкм, с информацией | Пакет для утилизации медицинских отходов 300х330мм, 8мкм, класс Б | Назначение: сбора, хранения и удаления ПБА<br>Состав: полиэтилен низкого давления (ПНД), класс опасности Б (опасные);<br>Цвет: желтый с информацией;<br>Размеры: 33х30 см, толщина 8 мкм; Объем, л 5.<br>Изготовитель: любой |  |
| 32 | Пакет для медицинских отходов класс Б 60 л желтый 70х80 см 20 мкм , с информацией | Пакет для утилизации медицинских отходов 700х800мм, 20мкм, класс Б | Назначение: сбора, хранения и удаления ПБА<br>Состав: полиэтилен низкого давления (ПНД), класс опасности Б (опасные);<br>Цвет: желтый с информацией;<br>Размеры:70х80 см, толщина 20 мкм; Объем, л 60.<br>Изготовитель: любой |  |
| 33 | Стерильные пакеты для отбора проб с проволочным замком и полем для записи, 254 х 356 мм | Пакет стерильный для отбора проб 254х356мм с зажимом металл. и полем д/записи | Назначение: для отбора, транспортировки и хранения образцов.<br>Состав: плотный полиэтилен, прозрачный пакет со скрытыми герметичными проволочными зажимами.<br>Стерильный.<br>Размер 254 х 356 мм. Обьем 3000 мл.<br>Изготовитель: любой |  |
| 34 | Палочка стеклянная 220х4 мм (50 штук в упаковке) | Палочка стеклянная d4мм L220мм ТУ 4320-012-29508133-2009 | Назначение: предназначен для перемешивания питательных сред и растворов.<br>Состав: стекло термически стойкие.<br>Размеры: 220х4 мм<br>Изготовитель: любой |  |
| 35 | Петля микробиологическая нихромовая диаметр 1 мм | Петля микробиологическая нихромовая d1мм L100м | Назначение: используется для взятия и засева питательных сред, отбора образцов<br>Состав: нихромовый сплав.<br>Размер: Диаметр проволоки 0,5 мм, Длина до 100 мм, Диаметр петли № 1 1 мм,<br>Изготовитель: любой. |  |
| 36 | Петля микробиологическая нихромовая диаметр 2 мм | Петля микробиологическая нихромовая d2мм L100м | Назначение: используется для взятия и засева питательных сред, отбора образцов<br>Состав: нихромовый сплав.<br>Размеры: Диаметр проволоки: 0,5 мм, Диаметр проволоки 0,5 мм, Длина до100 мм,Диаметр петли № 2:2 мм,<br>Изготовитель: любой |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Пинцет анатомический общего назначения ПА 200*2,5мм | Пинцет анатомический общ. назнач. 200х2,5мм сталь нерж. ПАон-МИЗ-В П-220 | Назначение: для захвата и удержания различных предметов.<br>Состав: Нерж. сталь. Вид инструмента зажимной. Форма прямая. Противоположные концы, расходятся клиновидно, называются лапками или губками. С наружной стороны пластин в средней части находятся опорные пластины для пальцевю.<br>Стерилизация — метод автоклавирования при 134 °С и сухожаровой шкаф до 200 °С.<br>Размер: 250 х 2,5 мм.<br>Изготовитель: любой |  |
| 38 | Пипетка серологическая ПС 10 мл, стерильная, в индивидуальной упаковке | Пипетка серологическая ПС 10мл, стерильная, в индивидуальной упаковке | Назначение: для переноса небольших объёмов жидкости из одной ёмкости в другую.<br>Тип упаковки: стерильная/ индивидуальная.<br>Состав: кристаллическоий полистирола.<br>Размеры: Объём 10 мл, Диаметр наружный 8 мм, Диаметр внутр. носика 1,5 мм,Длина 343 мм, Цена деления 0,1 мл<br>Изготовитель: любой |  |
| 39 | Пипетка серологическая ПС 1 мл, стерильная, в индивидуальной упаковке | Пипетка серологическая ПС 1мл, стерильная, в индивидуальной упаковке | Назначение: для переноса объёмов жидкости из одной ёмкости в другую.Стерильные, одноразовые.<br>Тип упаковки: стерильная/ индивидуальная.<br>Состав: кристаллическоий полистирола.<br>Размер: Объём 1 мл, Диаметр наружный 5 мм, Диаметр внутр. носика1,2 мм; Длина 279 мм, Цена деления 0,01 мл.<br>Изготовитель: любой |  |
| 40 | Пипетка серологическая ПС 2 мл, стерильная, в индивидуальной упаковке | Пипетка серологическая ПС 2мл, стерильная, в индивидуальной упаковке | Назначение: для переноса небольших объёмов жидкости из одной ёмкости в другую.<br>Тип упаковки: стерильная/ индивидуальная.<br>Состав: кристаллическоий полистирола.<br>Размеры: Объём 2 мл, Диаметр наружный 6,5 мм, Диаметр внутр. носика 1,2 мм,Длина 279 мм, Цена деления 0,01 мл<br>Изготовитель: любой |  |
| 41 | Пробирки медицинские стеклянные МиниМед: Биологическая ПБ2-16х150 | Пробирка П2-16-150 НС-3 ГОСТ 25336-82 | Назначение: предназначены для микробиологических процедур, хранения сред.<br>Размер: Наружный диаметр 16 мм, Высота 150 мм. Ориентировочная вместимость 21 мл. Без юбки.<br>Состав: стекло по ГОСТ 19808-86<br>Стерилизация — метод автоклавирования при 134 °С и сухожаровой шкаф до 200 °С.<br>Изготовитель: любой |  |
| 42 | Пробирка-поплавок микробиологическая ПМ-10, 10х30 | Пробирка-поплавок 10х30мм ПМ-10 | Назначение: предназначенная для определения газообразования в ходе микробиологических, биологических и химических работ.<br>Стерилизация — метод автоклавирования при 134 °С и сухожаровой шкаф до 200 °С.<br>Состав: Пробирка представляет собой сосуд цилиндрической формы с закругленным донышком.<br>Размер: Наружный диаметр: 10 мм, Высота : 30 мм. Ориентировочная вместимость: 1.6 мл. Материал: стекло<br>Изготовитель: любой |  |
| 43 | Промывалка лабораторная 500 мл, п/эт, Kartell | Промывалка узкое горло ПЭ, 500мл Kartell 12009020 | Назначение: для промывки и очистки стеклянной посуды, инструментов и других лабораторных принадлежностей<br>Состав: полиэтилен.<br>Размеры: Объем 500 мл, Высота бутылки 180 мм, Ø основания 75 мм.<br>Изготовитель: Kartell |  |
| 44 | Сейф-пакет 328х490х40, 60 мкм | Сейф-пакет В3 ПЭ с подсказом, с карманом, с отрывной лентой | Назначение: для отбора, транспортировки и хранения образцов.<br>Состав: плотный полиэтилен, каждый пакет снабжен индивидуальным номером и штрих-кодом, который дублируется на отрывных квитанциях; Содержит поля для записей ручкой или другим пишущим средством; Снабжен микрошрифтом по периметру всего пакета.<br>Размер 328х490 мм.<br>Изготовитель: любой |  |
| 45 | Спиртовка СЛ-1, V=100 мл, с колпачком | Спиртовка 100мл СЛ-1 ГОСТ 25336-82 | Назначение: для подогрева жидкостей и твердых веществ при проведении микробиологического анализа<br>Состав: "горелка" - химико-лабораторное стекло; колпачек - алюминий.<br>Хлопчатобумажный фитиль.<br>Размеры: В местимость:100 мл, Габаритный размер: 72 × 115 мм<br>Изготовитель: любой |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 46 | Стекло для микропрепаратов предметное со шлифованными краями, размер 26*76*2 мм | Стекло предметное 26х76х2мм со шлиф. краями СО-3 | Назначение: применяются для микроскопирования в видимой области спектра<br>Состав: Изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла со шлифованными краями<br>Размеры: 26*76*2 мм.<br>Изготовитель: любой |  |
| 47 | Зонд-тампон в пробирке (вискоза или хлопок + пластик), стерильная, в инд.упаковке или без. Размер: ширина (диаметр -12-13 мм; длина - 150-175мм | Тампон-зонд одноразовый, стерильный, с пробиркой 13х150мм аппликатор d2,5мм | Назначение: для взятия и хранения образцов биологического материала с целью безопасной транспортировки в лабораторию для проведения анализа.<br>Состав: пробирка полиэтилен; материал зонд с наконечником: пластик + вискоза; размеры пробирки: диаметр - 12-13 мм; длина - 150-175мм; Диаметр зонда: 2,5 мм; Диаметр наконечника: 5 мм; Тип упаковки: стерильный, индивидуальный или групповой. Без питательной среды.<br>Изготовитель: любой |  |
| 48 | Термометр ТС-7АМК для холодильника (с поверкой) | Термометр спирт. Тизм(-35…+50)грС, ТС-7АМК | Назначение: для измерения температуры в холодильных установках.<br>Состав: основание полимерное, на которое нанесена шкала. термометр - стекло. Цвет белый. с крбчком для подвеса.<br>Наличие **поверки - да.**<br>Размеры: Габаритные размеры 165х19х12 мм Диапазон измерения -35 до +50°С<br>Цена деления 1°С. Точность + - 1°С<br>Изготовитель: любой |  |
| 49 | АТФ-тест для определения чистоты поверхности марка CleanTrust | Тест д/опред. количества АТФ на поверхности | Назначение: для анализа чистоты поверхностей<br>Состав: апликатор с жидкостью, основа, колпачек, апликатор из пластика, наконечник выполнен из вискозы или хлопка,совместимый с люминометрами Hygiena серии SURE Plus. Стерильный. В групповой упаковке.<br>Изготовитель: PIONEERPRODUKT |  |
| 50 | Фитиль для спиртовой горелки | Фитиль д/горелки спиртовой х/б L160мм | Назначение: расходный материал, которым оснащаются спиртовые горелки.<br>Материал : хлопчатобумажные волокна (без асбеста).<br>Размеры: длина 160±20 мм. Упаковка: 10 шт.<br>Изготовитель: любой |  |
| 51 | Чашка Петри 90 мм, Н=16,2 мм, п/с (полистироловая), стерильная | Чашка Петри 90х15мм, ПС, стерильная, односекционная | Назначение: Культивирование колоний микроорганизмов.<br>Состав: из полистирола высокой прозрачности. односекционные.<br>Стерильные. В групповой упаковке столбиками.<br>Размеры: Внешний Ø основания 87 ± 2 мм. Высота чашки 14 ± 2 мм.<br>Изготовитель: любой |  |
| 52 | Шпатель Дригальского Гритмед стерильный 149х39 мм | Шпатель микробиологический полистирол 39х149мм Дригальского | Назначение: предназначен для посева культур микроорганизмов на чашках Петри, одноразовые.<br>Тип упаковки: стерильная/ индивидуальная.<br>Состав: полистирол<br>Размеры: 149х39 мм.<br>Изготовитель: любой |  |
| 53 | Штатив для пипеток-дозаторов (6 мест) | Штатив д/пипеток-дозаторов Минимед 12005336 | Назначение: применяются для хранения дозатора в вертикальном положении, когда дозатор не используется.<br>Состав: АБС-пластик.<br>Размер: Высота штатива - 280 мм.Размер рабочей поверхности - 250 х 50 мм.<br>Производитель - любой |  |
| 54 | Ерш **пробирочный**, искусственная щетина (общая длина 280мм, длина рабочей части 100мм, диаметр рабочей части 22-25мм, щетина искуственная, ручка выполнена из металлической проволоки), МиниМед | Щетка-ерш д/посуды лабораторной d25мм L280мм с иск. щетиной | Назначение: для мытья лабораторной посуды.<br>Состав: Ручка выполнена из проволоки. Щетина искусственная (нейлон)<br>Размеры: Общая длина не более 280 мм, Длина рабочей части 100 мм. Диаметр рабочей части 22-25 мм<br>Изготовитель: любой. |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 55 | Ерш **бутылочный**, искусственная щетина (общая длина 350мм, длина рабочей части 100мм, диаметр рабочей части 60мм, щетина искусственная, ручка выполнена из металлической проволоки), МиниМед | Щетка-ерш д/посуды лабораторной d60мм L350мм с иск. щетиной | Назначение: для мытья лабораторной посуды.<br>Состав: Ручка выполнена из проволоки. Щетина искусственная (нейлон)<br>Размеры: Общая длина не более 350 мм, Длина рабочей части 80-100 мм. Диаметр рабочей части 50-60 мм<br>Изготовитель: любой |  |
| По организационным вопросам: | | | Якунина Светлана<br>Тел.: +7 964 626 88 10<br>mail: Iakunina.SI@pirpak.ru | |