Техническое задание на закупку пищевых добавок для ООО "ПиР-ПАК" на январь -декабрь 2026 год

1	**Наименование**	**Ароматизатор пищевой натуральный «ОПТИСПАЙС (OPTISPICE) NT Вкус Сыр Чеддер 902037»** (БРИФ 3)
	Кол-во ориентировочное	**60 000 кг**
	Основные технические параметры:	
	Описание	Ароматизатор пищевой натуральный, получен путем смешивания и/или вакуумной сушки компонентов (натуральных вкусоароматических веществ, вкусоароматических препаратов, носителей).
	Технологическая функция ингредиента	Придание вкуса и аромата, стабильность вкуса и аромата в продукте в течении технологического процесса производства плавленого сыра и всего срока хранения -180 дней;
	Исключены к использованию при производстве ароматизатора	Глутамат натрия (усилитель вкуса). Рибозиды (Е 631, Е 627)
	Тип упаковки	Крафт-мешок с вкладышем из многослойного полимерного материала
	Применение	Пищевые продукты
	Температура хранения	От +10 до +21 °С
	Условия хранения	отосительная влажность не выше 85%
	Срок хранения	не менее 12 месяцев
	Дополнительно	Соответствует: ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»; ТР ТС - 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» для продукции, предназначенной для дальнейшей переработки
	Доставка	Доставка силами Поставщика по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкн. Белые столбы, ул. Фабричная, 1, стр. 1,2, цех плавленных сыров. Доставка ежемесячно, в зависимости от объема продаж

2	**Наименование**	**Пищевая добавка цитрит натрия трех замещенный дигидрат «Gadot» или аналог Ровисал GS 81** (БРИФ 8)
	Кол-во ориентировочное	**120 000 кг**
	Основные технические параметры:	
	Описание	Белый кристаллический водорастворимый порошок без запаха, который используется в качестве эмульгатора и стабилизатора при производствеплавленых сыров. Состав: три натрий цитрат 3-х замещённый дигидрат (C6H5Na3O7*2H2O) Е 331 (iii)
	Технологическая функция ингредиента	Эмульгирующая соль для регулировки pH, стабилизации эмульгированного жира, комплексообразования с ионами Ca2+
	Тип упаковки	Крафт-мешок с вкладышем из многослойного полимерного материала
	Применение	в пищевой промышленности
	Температура хранения	+(1-25) °С
	Условия хранения	отосительная влажность не выше 85%

	Срок хранения	не менее 24 мес
	Дополнительно	Соответствует техническому регламенту ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 «Требование безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и вспомогательных средств»
	Доставка	Доставка силами Поставщика по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкн. Белые столбы, ул. Фабричная, 1, стр. 1,2, цех плавленных сыров. Доставка ежемесячно, в зависимости от объема продаж
3	**Наименование**	**Пищевая добавка: краситель Михровый оранжевый 1312М** (БРИФ 5)
	Кол-во ориентировочное	**3 600 кг**
	Основные технические параметры:	
	Описание	Подсолнечное масло, экстракт паприки (Е160с), ферментированный бетта-каротин (Е160а (iii)), DL-альфатокоферол (Е 307). Жидкость, темно-красного цвета
	Технологическая функция ингредиента	Окраска сыра, стабильность окраски в течении технологического процесса производства плавленого сыра и всего срока хранения не менее 180 дней;
	Тип упаковки	емкость из полимерных материалов, массой нетто от 20 до 25 кг.
	Применение	в пищевой промышленности
	Температура хранения	От +5 до +25 °С
	Условия хранения	в оригинальной упаковке в сухом защищенном от прямых солнечных лучей
	Срок хранения	не менее 6 месяцев
	Дополнительно	Соответствует техническому регламенту ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 «Требование безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и вспомогательных средств»
	Доставка	Доставка силами Поставщика по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкн. Белые столбы, ул. Фабричная, 1, стр. 1,2, цех плавленных сыров. Доставка ежемесячно, в зависимости от объема продаж
4	**Наименование**	**Ароматизатор пищевой натуральный "Вкус сыр Эмменталь SC968837"** (БРИФ 4)
	Кол-во ориентировочное	**12 000 кг**
	Основные технические параметры:	
	Описание	Ароматизатор пищевой натуральный, получен путем смешивания и/или вакуумной сушки компонентов (натуральных вкусоароматических веществ, вкусоароматических препаратов, носителей).
	Технологическая функция ингредиента	Придание вкуса и аромата, стабильность вкуса и аромата в продукте в течении технологического процесса производства плавленого сыра и всего срока хранения -180 дней;
	Исключены к использованию при производстве ароматизатора	Глутамат натрия (усилитель вкуса). Рибозиды (Е 631, Е 627)
	Тип упаковки	Крафт-мешок с вкладышем из многослойного полимерного материала
	Применение	в пищевой промышленности
	Температура хранения	+(10-21) °С
	Условия хранения	отосительная влажность не выше 85%
	Срок хранения	не менее **12 месяцев.**
	Дополнительно	Соответствует: ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»; ТР ТС - 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» для продукции, предназначенной для дальнейшей переработки

	Доставка	Доставка силами Поставщика по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкн. Белые столбы, ул. Фабричная, 1, стр. 1,2, цех плавленных сыров. Доставка ежемесячно, в зависимости от объема продаж
5	**Наименование**	**Ароматизатор пищевой натуральный тип сыр «Чеддер» HR-093-658-3** (БРИФ 3)
	Кол-во ориентировочное	**30 000 кг**
	Основные технические параметры:	
	Описание	Ароматизатор пищевой натуральный, получен путем смешивания и/или вакуумной сушки компонентов (натуральных вкусоароматических веществ, вкусоароматических препаратов, носителей).
	Технологическая функция ингредиента	Придание вкуса и аромата, стабильность вкуса и аромата в продукте в течении технологического процесса производства плавленого сыра и всего срока хранения -180 дней;
	Исключены к использованию при производстве ароматизатора	Глутамат натрия (усилитель вкуса). Рибозиды (Е 631, Е 627)
	Тип упаковки	Крафт-мешок с вкладышем из многослойного полимерного материала
	Применение	в пищевой промышленности
	Температура хранения	+(10-30) °С
	Условия хранения	отосительная влажность не выше 85%
	Срок хранения	не менее 12 месяцев
	Дополнительно	Соответствует техническому регламенту ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 «Требование безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и вспомогательных средств»
	Доставка	Доставка силами Поставщика по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкн. Белые столбы, ул. Фабричная, 1, стр. 1,2, цех плавленных сыров. Доставка ежемесячно, в зависимости от объема продаж
6	**Наименование**	**Стабилизатор Maysa TextuRole BRG** (БРИФ 7)
	Кол-во ориентировочное	**36 000 кг**
	Основные технические параметры:	
	Описание	Состав: Каррагинан Е 407 (смесь различных форм), камедь плодов рожкового дерева Е410; не содержит носителя. Стабилизация текстуры готового продукта без нарушения реологических характеристик слайса («кусаемость слайса», эластичность, отделяемость слайсов друг от друга течении всего срока хранения -180 дней)
	Тип упаковки	Крафт-мешок с вкладышем из многослойного полимерного материала, 25 кг
	Применение	пищевая промышленность
	Температура хранения	от +1 до 25 °С
	Условия хранения	отосительная влажность не выше 85%
	Срок хранения	не менее 24 месяцев
	Дополнительно	Соответствует: - ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»; -ТР ТС - 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; -ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» для продукции, предназначенной для дальнейшей переработки;

	Доставка	Доставка силами Поставщика по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкн. Белые столбы, ул. Фабричная, 1, стр. 1,2, цех плавленных сыров. Доставка ежемесячно, в зависимости от объема продаж
7	**Наименование**	**Добавка пищевая Rovisal 120 DI, мешок 25кг BK Giulini (кг) DEU** (БРИФ 2)
	Кол-во ориентировочное	**1080 кг**
	Основные технические параметры:	
	Описание	Соль для корректировки (повышения) pH сыра в процессе плавления. Белый агломерированный водорастворимый порошок без запаха и вкуса.
	Тип упаковки	Крафт-мешок с вкладышем из многослойного полимерного материала, 25 кг
	Применение	в пищевой промышленности
	Температура хранения	от +1 до 25 °С
	Условия хранения	отосительная влажность не выше 85%
	Срок хранения	не менее 24 месяцев
	Дополнительно	Соответствует: - ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»; -ТР ТС - 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; -ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» для продукции, предназначенной для дальнейшей переработки;
	Доставка	Доставка силами Поставщика по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкн. Белые столбы, ул. Фабричная, 1, стр. 1,2, цех плавленных сыров. Доставка ежемесячно, в зависимости от объема продаж. Возможна доставка один раз в два-три месяца.
8	**Наименование**	**Добавка пищевая соль эмульгир. Emulix FP71 E331/E340/E452, мешок 25кг SDBNI (кг) KR** (БРИФ 1)
	Кол-во ориентировочное	**15 000 кг**
	Основные технические параметры:	
	Описание	Комплексная пищевая добавка: эмульгирующая соль для термизированного сыра для пиццы и пастообразных сыров. Белый кристаллический водорастворимый порошок без запаха, который используется в качестве эмульгатора и стабилизатора при производстве сыров с плавлением сырной массы.
	Тип упаковки	Крафт-мешок с вкладышем из многослойного полимерного материала, 25 кг
	Применение	пищевая промышленность
	Температура хранения	от +1 до 25 °С
	Условия хранения	отосительная влажность не выше 85%
	Срок хранения	не менее 24 месяцев
	Дополнительно	Соответствует: - ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»; -ТР ТС - 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; -ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» для продукции, предназначенной для дальнейшей переработки;

	Доставка	Доставка силами Поставщика по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкн. Белые столбы, ул. Фабричная, 1, стр. 1,2, цех плавленных сыров. Доставка ежемесячно, в зависимости от объема продаж.Возможна доставка один раз в два-три месяца.
9	**Наименование**	**Смесь растительных масел «ПАН ОЙЛ ЛИДЕР Т» (IT/MB)** (БРИФ 6)
	Кол-во ориентировочное	**7776 кг**
	Основные технические параметры:	
	Описание	Смесь пищевых растительных масел с лецитином из подсолнечного масла, эмульгатор, антиоксидант. Вещество предотвращающее прилипание. Жидкость, коричневого цвета. С нейтральным специфическим вкусом и запахов растительных масел, без посторонних привкусов.
	Тип упаковки	Ингредиент герметично упакован в канистры и полимерного материала, соответствующего требованиям к материалам для контакта с пищевыми продуктами.
	Применение	пищевая промышленность. Предназначен для избежания прилипания, распыления в стратегически важных точках производственной линии, где происходит прилипания: непосредственно на продукт: на конвейерные ленты и другие части линии, что контактирует с продуктами.
	Температура хранения	от +10 до 25 °С
	Условия хранения	отосительная влажность не выше 85%
	Срок хранения	не менее 24 месяца
	Дополнительно	Соответствует техническому регламенту ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 «Требование безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и вспомогательных средств». ТР ТС «Технический регламент на масложировую продукцию»
	Доставка	Доставка силами Поставщика по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкн. Белые столбы, ул. Фабричная, 1, стр. 1,2, цех плавленных сыров. Доставка ежемесячно, в зависимости от объема продаж
10	**Наименование**	**Добавка пищевая диоксид титана Е171, порошкообр. (кг)** (БРИФ 9)
	Кол-во ориентировочное	**2 400 кг**
	Основные технические параметры:	
	Описание	Диоксид титана/пигментный диоксид титана /пищевой краситель. Диоксид титана (неорганический пищевой краситель): Пищевой пигмент, получаемый при переработке и восстановлении титансодержащих руд — анатаза и/или рутила, содержащий не менее 99 % пигмента, представляющий собой ярко белый порошок без запаха и вкуса. Только для пищевой промышленности (Е171). Состав: TiO2. (для пищевой промышленности) Е 171. Покрытие поверхности: неорганическое (Al_2O_3, SiO_2) и/или органическое заявляется Производителем
	Технологическая функция ингредиента	Для окраски («выбеливания») продукта «сыр для пиццы Моцарелла», сохранение стабильности окраски в течении технологического процесса производства и срока хранения продукта (не менее 180 дней);
	Тип упаковки	Крафт-мешок с вкладышем из многослойного полимерного материала, 25 кг
	Применение	пищевая промышленность
	Температура хранения	от +5 до 25 °С
	Условия хранения	отосительная влажность не выше 85%
	Срок хранения	не менее 12 месяцев

Дополнительно	Соответствует техническому регламенту ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 «Требование безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и вспомогательных средств». ТР ТС «Технический регламент на масложировую продукцию»
Доставка	Доставка силами Поставщика по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкн. Белые столбы, ул. Фабричная, 1, стр. 1,2, цех плавленных сыров. Доставка ежемесячно, в зависимости от объема продаж.Возможна доставка один раз в два-три месяца.

Директор департамента по закупкам _____Николаева С.А.

Менеджер по закупкам_____Просвиркина Т.А.