. **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку запасных частей АКБ для всей техники

1. **Наименование объекта закупки: аккумуляторы**

2. **Место поставки товара:**

Подразделение	Наименование	Кол-во, шт.
ООО МТС ГК «Степь», Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, промзона	**з/ч - аккумуляторы**	515 шт.

3. **Сроки поставки товара:** до 01.02.2026 г.

4. **Основные характеристики товара:**

№ п/п	Наименование параметра/описание требований	Требуемые параметры (значение, диапазон, наличие, соответствие)
	1. Общие требования	
1	Тип изделия	**Запасные части**
2	Область применения	С/х техника, автотранспорт.
3	Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не эксплуатируемым	**ГАРАНТИЯ НА АКБ НЕ МЕНЕЕ 2 ЛЕТ!!!** **1000 АКБ ЖЕЛАТЕЛЬНО С УНИВЕРСАЛЬНЫМИ КЛЕММАМИ.** **Вес не менее: 60й – 16 кг, 75й - 21 кг, 90й – 25 кг, 100(110)й -29 кг, 140й – 37 кг, 190й – 50 кг.**

2. Требования к оборудованию

№	Наименование	Кол-во	Артикул	Ед. изм.
1	АКБ старт. 12В 90А.ч 760А п/п зал. 353x175x190мм, Sputnik 6CT-90 N	2		шт
2	АКБ старт. 12В 132А.ч 960А п/п зал. 513x189x230мм, Тюмень (Tyumen) Standard 6CT-132	2		шт
3	АКБ старт. 12В 110А.ч 1000А п/п зал. 330x172x240мм, TAB Polar 31-1000	2		шт
4	АКБ старт. 12В 110А.ч 950А о/п зал. 352x175x190мм, Titan 6CT-110VL	16		шт
5	АКБ старт. 12В 120А.ч 1000А п/п зал. 347x175x210мм, Sebang	6		шт
6	АКБ старт. 12В 110А.ч 950А о/п зал. 352x175x190мм, Titan 6CT-110VL	2		шт
7	АКБ старт. 12В 145А.ч 1000А о/п зал. 360x253x240мм, Exide EG145A	1		шт
8	АКБ старт. 12В 180А.ч 1235А п/п зал. 513x223x223мм, Manitou 303985	2	303985	шт
9	АКБ старт. 12В 110А.ч 1000А п/п зал. 330x172x240мм, TAB Polar 31-1000	4		шт
10	АКБ старт. 12В 145А.ч 1000А о/п зал. 360x253x240мм, Manitou 745150	1	745150	шт
11	АКБ старт. 12В 190А.ч 1250А о/п зал. 514x223x220мм, Giver Hybrid 6CT-190	5		шт
12	АКБ старт. 12В 110А.ч 950А о/п зал. 352x175x190мм, Titan 6CT-110VL	4		шт
13	АКБ старт. 12В 190А.ч 1320А п/п зал. 518x228x238мм, Тюмень (Tyumen) Standard 6CT-190L	1		шт
14	АКБ старт. 12В 190А.ч 1320А п/п зал. 518x228x238мм, Тюмень (Tyumen) Standard 6CT-190L	3		шт
15	АКБ старт. 12В 190А.ч 1250А п/п зал. 518x223x223мм, Polus Arctic 6CT-190MF	1		шт
16	АКБ старт. 12В 110А.ч 1000А п/п зал. 353x175x190мм, Forvard 6CT-110	12		шт
17	АКБ старт. 12В 110А.ч 950А п/п зал. 330x173x240мм, John Deere MCYP25879	3	MCYP25879	шт
18	АКБ старт. 12В 60А.ч 520А п/п зал. 242x175x190мм, Тюмень (Tyumen) Standard 6CT-60L	9		шт
19	АКБ старт. 12В 110А.ч 900А о/п зал. 345x175x240мм, JCB 729/10669	5	729/10669	шт
20	АКБ старт. 12В 65А.ч 640А п/п зал. 242x175x190мм, Siltech 6CT-65VL	5		шт
21	АКБ старт. 12В 95А.ч 870А п/п зал. 304x175x223мм, Tubor Titan Arctic Asia 6CT-95.1	2		шт
22	АКБ старт. 12В 95А.ч 840А п/п зал. 304x173x224мм, Ista 6CT-95	2		шт
23	АКБ старт. 12В 105А.ч 950А о/п зал. 353x175x190мм, Tungstone Energy 6CT-105.0	6		шт
24	АКБ старт. 12В 75А.ч 630А о/п зал. 276x175x190мм, Master Batteries 6CT-75R	4		шт
25	АКБ старт. 12В 140А.ч 1000А п/п зал. 513x189x223мм, Tungstone Energy 6CT-140	4		шт
26	АКБ старт. 12В 60А.ч 550А о/п зал. 242x175x190мм, Тюмень (Tyumen) Standard 6CT-60	13		шт
27	АКБ старт. 12В 60А.ч 520А п/п зал. 242x175x190мм, Тюмень (Tyumen) Standard 6CT-60L	10		шт
28	АКБ старт. 12В 60А.ч 590А о/п зал. 242x175x190мм, Tungstone 6CT-60	8		шт
29	АКБ старт. 12В 145А.ч 1020А п/п зал. 513x189x230мм, Тюмень (Tyumen) Premium 6CT-145L	1		шт

30	АКБ старт. 12В 145А.ч 1020А п/п зал. 513x189x230мм, Тюмень (Tyumen) Premium 6CT-145L	3		шт
31	АКБ старт. 12В 190А.ч 1250А п/п зал. 513x223x220мм, Ista 6CT-190	6		шт
32	АКБ старт. 12В 190А.ч 1320А п/п зал. 518x228x238мм, Тюмень (Tyumen) Standard 6CT-190L	8		шт
33	АКБ старт. 12В 190А.ч 1320А п/п зал. 518x228x238мм, Тюмень (Tyumen) Standard 6CT-190L	4		шт
34	АКБ старт. 12В 140А.ч 1000А п/п зал. 330x172x240мм, TAB Polar 31S-1000	4		шт
35	АКБ старт. 12В 190А.ч 1320А п/п зал. 518x228x238мм, Тюмень (Tyumen) Standard 6CT-190L	3		шт
36	АКБ старт. 12В 190А.ч 1250А п/п зал. 513x223x220мм, Ista 6CT-190	3		шт
37	АКБ старт. 12В 140А.ч 1000А п/п зал. 330x172x240мм, TAB Polar 31S-1000	6		шт
38	АКБ старт. 12В 105А.ч 950А о/п зал. 353x175x190мм, Tungstone Energy 6CT-105.0	17		шт
39	АКБ старт. 12В 190А.ч 1320А о/п зал. 518x228x238мм, Тюмень (Tyumen) Standard 6CT-190LR	2		шт
40	АКБ старт. 12В 65А.ч 700А о/п зал. 242x175x190мм, Varian 6CT-65	9		шт
41	АКБ старт. 12В 190А.ч 1320А п/п зал. 518x228x238мм, Тюмень (Tyumen) Standard 6CT-190L	4		шт
42	АКБ старт. 12В 190А.ч 1200А п/п зал. 515x240x242мм, Atlant 6CT-190N	8		шт
43	АКБ старт. 12В 190А.ч 1320А п/п зал. 518x228x238мм, Тюмень (Tyumen) Standard 6CT-190L	12		шт
44	АКБ старт. 12В 190А.ч 1200А п/п зал. 515x240x242мм, Atlant 6CT-190N	4		шт
45	АКБ старт. 12В 190А.ч 1320А п/п зал. 518x228x238мм, Тюмень (Tyumen) Standard 6CT-190L	30		шт
46	АКБ старт. 12В 95А.ч 840А п/п зал. 304x173x224мм, Ista 6CT-95	3		шт
47	АКБ старт. 12В 190А.ч 1320А п/п зал. 518x228x238мм, Тюмень (Tyumen) Standard 6CT-190L	4		шт
48	АКБ старт. 12В 190А.ч 1320А п/п зал. 518x228x238мм, Тюмень (Tyumen) Standard 6CT-190L	14		шт
49	АКБ старт. 12В 190А.ч 1320А п/п зал. 518x228x238мм, Тюмень (Tyumen) Standard 6CT-190L	8		шт
50	АКБ старт. 12В 140А.ч 1000А п/п зал. 330x172x240мм, Hankook MF31S-1000	8		шт
51	АКБ старт. 12В 190А.ч 1300А п/п зал. 513x223x217мм, Dominator 6CT-190	2	6CT-190	шт
52	АКБ старт. 12В 190А.ч 1200А п/п зал. 223x513x215мм, Аком 190	4		шт
53	АКБ старт. 12В 190А.ч 1320А п/п зал. 518x228x238мм, Тюмень (Tyumen) Standard 6CT-190L	9		шт
54	АКБ старт. 12В 110А.ч 960А п/п зал. 353x175x190мм, Tungstone TEF11010	4		шт
55	АКБ старт. 12В 110А.ч 1000А п/п зал. 330x172x240мм, TAB Polar 31-1000	2		шт
56	АКБ старт. 12В 110А.ч 950А о/п зал. 352x175x190мм, Titan 6CT-110VL	12		шт
57	АКБ старт. 12В 110А.ч 960А о/п зал. 353x175x190мм, Tungstone TEF11000	10		шт
58	АКБ старт. 12В 65А.ч 700А о/п зал. 242x175x190мм, Varian 6CT-65	3		шт
59	АКБ старт. 12В 110А.ч 960А п/п зал. 353x175x190мм, Tungstone TEF11010	10		шт
60	АКБ старт. 12В 110А.ч 950А о/п зал. 352x175x190мм, Titan 6CT-110VL	12		шт
61	АКБ старт. 12В 90А.ч 680А п/п зал. 324x175x210мм, Тюмень (Tyumen) Standard 6CT-90	2		шт
62	АКБ старт. 12В 190А.ч 1250А п/п зал. 513x223x220мм, Ista 6CT-190	2		шт
63	АКБ старт. 12В 110А.ч 1000А п/п зал. 330x172x240мм, TAB Polar 31-1000	2		шт
64	АКБ старт. 12В 140А.ч 1000А п/п зал. 513x189x223мм, Tungstone Energy 6CT-140	4		шт
65	АКБ старт. 12В 100А.ч 900А о/п зал. 353x175x190мм, Timberg 6CT-110VL	2		шт
66	АКБ старт. 12В 105А.ч 900А о/п зал. 393x175x190мм, Тюмень (Tyumen) Standard 6CT-105R	2		шт
67	АКБ старт. 12В 110А.ч 1000А п/п зал. 330x172x240мм, TAB Polar 31-1000	6		шт
68	АКБ старт. 12В 110А.ч 960А о/п зал. 353x175x190мм, Tungstone TEF11000	1		шт
69	АКБ старт. 12В 132А.ч 960А п/п зал. 513x189x230мм, Тюмень (Tyumen) Standard 6CT-132	8		шт
70	АКБ старт. 12В 140А.ч 1000А п/п зал. 513x189x223мм, Tungstone Energy 6CT-140	2		шт
71	АКБ старт. 12В 140А.ч 1000А у/п зал. 330x172x240мм, Polus Arctic GR31S-1000	3	GR31S-1000	шт
72	АКБ старт. 12В 140А.ч 1000А у/п зал. 330x172x240мм, Polus Arctic GR31S-1000	1	GR31S-1000	шт
73	АКБ старт. 12В 190А.ч 1200А п/п зал. 223x513x215мм, Аком 190	2		шт
74	АКБ старт. 12В 190А.ч 1200А п/п зал. 513x223x223мм, Dinamyt 6CT-190	15		шт
75	АКБ старт. 12В 190А.ч 1200А п/п зал. 524x239x223мм, Ridicon 6CT-190	2		шт
76	АКБ старт. 12В 190А.ч 1200А п/п зал. 524x239x223мм, Ridicon 6CT-190	6		шт
77	АКБ старт. 12В 190А.ч 1250А о/п зал. 514x223x220мм, Giver Hybrid 6CT-190	4		шт
78	АКБ старт. 12В 190А.ч 1250А о/п зал. 514x223x220мм, Giver Hybrid 6CT-190	2		шт
79	АКБ старт. 12В 190А.ч 1300А о/п зал. 516x223x223мм, Tungstone Dynamic 6CT-190	10		шт
80	АКБ старт. 12В 190А.ч 1320А п/п зал. 518x228x238мм, Тюмень (Tyumen) Standard 6CT-190L	2		шт
81	АКБ старт. 12В 190А.ч 1320А п/п зал. 518x228x238мм, Тюмень (Tyumen) Standard 6CT-190L	4		шт
82	АКБ старт. 12В 190А.ч 1320А п/п зал. 518x228x238мм, Тюмень (Tyumen) Standard 6CT-190L	4		шт
83	АКБ старт. 12В 190А.ч 1320А п/п зал. 518x228x238мм, Тюмень (Tyumen) Standard 6CT-190L	2		шт
84	АКБ старт. 12В 190А.ч 1320А п/п зал. 518x228x238мм, Тюмень (Tyumen) Standard 6CT-190L	2		шт
85	АКБ старт. 12В 190А.ч 1320А п/п зал. 518x228x238мм, Тюмень (Tyumen) Standard 6CT-190L	8		шт
86	АКБ старт. 12В 60А.ч 520А п/п зал. 242x175x190мм, Reserve 6CT-60	2		шт
87	АКБ старт. 12В 60А.ч 520А п/п зал. 242x175x190мм, Тюмень (Tyumen) Standard 6CT-60L	1		шт
88	АКБ старт. 12В 60А.ч 600А о/п зал. 242x175x190мм, TAB Polar 6CT-60	4		шт
89	АКБ старт. 12В 190А.ч 1320А п/п зал. 518x228x238мм, Тюмень (Tyumen) Standard 6CT-190L	9		шт
90	АКБ старт. 12В 60А.ч 600А о/п зал. 242x175x190мм, Tungstone EFB 6CT-60.0	1		шт
91	АКБ старт. 12В 60А.ч 655А о/п зал. 242x175x190мм, Stalwart Premium 6CT-65	1		шт
92	АКБ старт. 12В 61А.ч 540А о/п зал. 242x175x175мм, Тюмень (Tyumen) Premium 6CT-61	2		шт
93	АКБ старт. 12В 62А.ч 620А п/п зал. 242x175x190мм, Tungstone 6CT-62	4		шт
94	АКБ старт. 12В 62А.ч 620А п/п зал. 242x175x190мм, Tungstone 6CT-62	2		шт

95	АКБ старт. 12В 64А.ч 620А п/п зал. 242х175х190мм, Тюмень (Tyumen) Premium 6CT-64L	2		шт
96	АКБ старт. 12В 75А.ч 600А о/п зал. 264х175х220мм, Inci Aku 6CT-75	3		шт
97	АКБ старт. 12В 75А.ч 660А п/п зал. 278х175х190мм, Тюмень (Tyumen) Standard 6CT-75	1		шт
98	АКБ старт. 12В 75А.ч 680А о/п зал. 278х175х175мм, Black Horse 6CT-75	1		шт
99	АКБ старт. 12В 75А.ч 750А п/п зал. 278х175х190мм, Westa Red 6CT-75	3		шт
100	АКБ старт. 12В 75А.ч 750А п/п зал. 278х175х190мм, Westa Red 6CT-75	1		шт
101	АКБ старт. 12В 75А.ч 850А о/п зал. 279х177х190мм, Reactor R75	1		шт
102	АКБ старт. 12В 78А.ч 750А о/п зал. 278х175х190мм, Zeder 6CT-78	1		шт
103	АКБ старт. 12В 90А.ч 680А п/п зал. 324х175х210мм, Тюмень (Tyumen) Standard 6CT-90	4		шт
104	АКБ старт. 12В 90А.ч 680А п/п зал. 324х175х210мм, Тюмень (Tyumen) Standard 6CT-90	1		шт
105	АКБ старт. 12В 90А.ч 720А п/п зал. 330х175х210мм, Тюмень (Tyumen) Standard 6CT-90L	3		шт
106	АКБ старт. 12В 90А.ч 720А п/п зал. 330х175х210мм, Тюмень (Tyumen) Standard 6CT-90L	2		шт
107	АКБ старт. 12В 90А.ч 760А п/п зал. 353х175х190мм, Enertop 6CT-90	2		шт
108	АКБ старт. 12В 95А.ч 750А п/п зал. 303х172х222мм, Тюмень (Tyumen) Asia 6CT-95L	2		шт

	Гарантия	Гарантия на поставленные запасные части.
	Условия поставки	Силами и за счет Поставщика по согласованию в станицу Челбасская или Павловская
	Условия оплаты	Желательно постоплата в течении 14-30 дней.

Дополнительные требование к коммерческому предложению (далее КП):

КП должно быть оформлено на русском языке.
КП должно быть подготовлено на основании технического задания/заявки.
На бланке КП должно присутствовать наименование организации, ИНН, электронный адрес и телефон.
КП должно содержать наименование товара.
В КП указывается исполнитель (Ф.И.О., телефон), ставиться печать и подпись ответственного лица/руководителя организации.
Все цены в КП должны быть указаны в рублях с указанием наличия/отсутствия в стоимости НДС.
В КП должны указываться:
- сроки выполнения работ/поставки товара (календарных дней);
- срок гарантии на работы/товар;
- условия оплаты;
- стоимость работ/товара.
- схема размещения оборудования

КП должно быть датировано и указан срок его действия.

Зам. ген. директора по механизации
ООО МТС ГК Степь **Беспалов А.А.**