УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор ОА «Конный завод имени Первой Конной Армии»

_____ Ширай А.В.

«15» января 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку **Опрыскивателя прицепного для обработки сахарной свёклы.**

Наименование объекта закупки:

Опрыскиватель прицепной, ширина захвата штанги 24 м., бак основной 3000-3300 л., для обработки сахарной свёклы.

.

1. **Место поставки товара:**

Подразделение	Наименование	Кол-во, шт.
АО " Конный завод имени Первой Конной Армии **"** Ростовская обл., Зерноградский р-н, х. Чернышевка, ул. Специалистов 1	**Опрыскиватель прицепной, ширина захвата штанги 24 м., бак основной 3000-3300 л., для обработки сахарной свёклы.**	**1**

2. **Сроки поставки товара:** не позднее 30 календарных дней после подписания договора и спецификации.

3. **Основные характеристики товара:**

№ п/п	Наименование параметра/описание требований	Требуемые параметры (значение, диапазон, наличие, соответствие)
1. Общие требования		
1	Тип изделия	Опрыскиватель прицепной
2	Область применения	Предназначены для химических обработок посевов, внесения жидких удобрений
3	Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не эксплуатируемым	Соответствие
2. Требования к оборудованию		

1	Технические характеристики	Ширина захвата штанги – 24 метра, Объём основного цельнолитого бака – 3000-3300 литров Под агрегатирование с трактором Кейс Максум 125. (125 л.с.) Основная ширина междурядий, см. 45,70,75,90. Насос подачи раствора: мембранно-поршневой, Производительность насоса, 250-350 литров/минуту. Система подачи раствора: 4-х ступенчатая фильрация, тройные форсункодержатели револьверного типа, инжекторные 2-х факельные распылители для обработки сахарной свеклы. Ширина колеи, м.: 1.5 , 1.8 , 2.1 метров Емкость химического миксера: 40-60 литров Диапазон подъёма штанги от уровня земли, м.: от 0,5 ло 1,7. Дорожный просвет, мм.: 700. GPS/ГЛОНАСС-курсоуказатель, компьютер управления выливом и автоматическое(откл/вкл) поливных секций в базе. Подсветка штанги – светодиодная.
	Гарантия	Гарантия не менее 1 года.
6.	Условия поставки	Силами и за счет Поставщика. Бесплатный ввод в эксплуатацию и обучение персонала
7.	Условия оплаты	Оплата в течение 30 календарных дней после поставки, либо больше. Возможность приобретения через АО «Росагролизинг»

Дополнительные требование к коммерческому предложению (далее КП):

КП должно быть оформлено на русском языке.
КП должно быть подготовлено на основании технического задания/заявки.
На бланке КП должно присутствовать наименование организации, ИНН, электронный адрес и телефон.

КП должно содержать наименование товара.
В КП указывается исполнитель (Ф.И.О., телефон), ставиться печать и подпись ответственного лица/руководителя организации.
Все цены в КП должны быть указаны в рублях с указанием наличия/отсутствия в стоимости НДС.

В КП должны указываться:
- сроки выполнения работ/поставки товара (календарных дней);
- срок гарантии на работы/товар;
- условия оплаты;

- стоимость работ/товара.
- схема размещения оборудования

КП должно быть датировано и указан срок его действия.

Главный инженер
АО «Конный завод имени Первой Конной Армии» Мирошниченко Н.С.

Главный агроном
АО «Конный завод имени Первой Конной Армии» Колесников С.А.

Согласовано:

Главный инженер Ростовского кластера

Агрохолдинга «Степь» Матузков А.С.