ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку 40-ка футового высокого рефрижераторного контейнера (40'RHC)

1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень, количество, порядок и сроки поставки стандартного морского контейнера (далее - Товар) для нужд ООО «ПиР-ПАК» (далее – Заказчик), а также требования к качеству поставляемого Товара.
1.2. Поставка Товара включает в себя:
- Производство/приобретение Товара;
- Доставку (перевозку) Товара в адрес Заказчика до места установки;
- Погрузочно-разгрузочные работы;
- Установку Товара (размещение Товара на месте установки, место установки Товара подготавливает Заказчик);
- Исполнение гарантийных обязательств.

1.2.1. Доставка (перевозка) Товара в адрес Заказчика до места установки, погрузочно-разгрузочные работы, установка Товара осуществляются силами и средствами Поставщика.
1.3. Адрес доставки и установки Товара: Россия, Московская область, Ленинский городской округ, поселок совхоза им. Ленина, территория Западная промзона, здание 1 с5
1.4. Срок поставки и установки Товара: в течение 14 календарных дней с момента заключения договора.
1.5. В стоимость Товара включены все расходы Поставщика, в том числе: производство/приобретение Товара, тара, упаковка, доставка (перевозка), погрузочно-разгрузочные работы, установка, исполнение гарантийных обязательств, расходы по страхованию, уплату таможенных и иных пошлин, налоги, сборы, другие обязательные платежи, а также иные затраты, связанные с поставкой (доставкой), производством, приобретением Поставщиком Товара.
1.6. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

2. Характеристики, описание и количество Товара:

2.1. Наименование, количество и требуемые характеристики Товара указаны в Таблице № 1 настоящего Технического задания.
Таблица № 1

№	Наименование	Техническое описание	Ед. изм.	Кол-во
1	**40'RHC** 40-ка футовый высокий рефрижераторный контейнер. ThermoKing Magnum plus (от -40 до +30 градусов) **или полный аналог**	Объем: не менее 40 футов Размеры внешние: Длина, мм: не менее 12192 Ширина, мм: не менее 2438 Высота, мм: не менее 2591 Размеры внутренние: Длина, мм: не менее 11998 Ширина, мм: не менее 2282 Высота, мм: не менее 2350 Дверной проем: Ширина, мм: не менее 2294 Высота, мм: не менее 2597 Конструкция: стальная Назначение: для хранения различных грузов, требующих **специального** температурного режима Поддерживаемый диапазон температур о от -40°С до +30°С	шт	2

		Диапазон рабочих температур окружающей среды от -40°С до +50°С На поверхностях контейнера не должно быть вмятин, дыр и прочих повреждений, а также ржавых, коррозированных участков. Крыша контейнера: герметична без протеков. Информационная оригинальная табличка изнутри и снаружи контейнера. (Тип, номер, дата проверки и т.д.) Материал корпуса: гофрированная (профилированная) сталь, которая устойчива к повреждениям и погодным условиям, с ребрами жесткости. Материал каркаса: стальной профиль Для защиты от коррозионных процессов контейнер с обеих сторон обработан специальными средствами и покрыт стойкими окрашивающими составами (должны соответствовать условиям эксплуатации в диапазоне предельных температур от -40 °С до +50 °С) Тип дверей: двустворчатые распашные с одного торца. Габариты дверного проема должны позволять обрабатывать грузы при помощи погрузчика. По контуру дверных створок имеются эластичные уплотнители для герметичности. Пол контейнера: застелен на всю площадь металлическим листом с настланным на него фанерным настилом. Запорные устройства: исправные и исключают случайное открытие дверей. Запорные устройства должны быть оборудованы устройствами для навешивания пломбы. Геометрия – модуль должен иметь форму идеального прямоугольного параллелепипеда. Цвет: заводская покраска. Грузоподъёмность: не менее 30 000 кг. Количество вмещаемых европаллет (1200х800 мм) 23 шт. В контейнере недолжно быть маслянистых пятен, постороннего запаха, наклеек об опасном грузе.		

3. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

3.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

3.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь подтверждающую документацию, торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

3.3. Товар должен быть новым, свободным от прав на него третьих лиц и других обременений.

3.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

3.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

4. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

4.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем, но не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами УПД на соответствующую партию Товара

4.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

4.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

4.4. В случае устранения недостатков и дефектов Товара, гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого Товар не использовался. Указанный срок исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков и дефектов Товара по Договору до дня устранения недостатков и дефектов Товара либо до дня замены на аналогичный Товар. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, устранением недостатков Товара несёт Поставщик.

27.02.2026



А.Н. Шулятев

Моб.: +7 964 629 05 90