Техническое задание
на приобретение горизонтальной сыворезательной машины с поперечной резкой

1. Наименование, количество и характеристики поставляемого товара:

Наименование объекта закупки: поставка горизонтальной сыворезательной машины с поперечной резкой

Количество поставляемого товара: один комплект.

Место доставки: Московская область, Ленинский р-н, поселок совхоза им. Ленина, 1с5. Цех по переработке плодов и овощей.

Срок поставки товара: по результатам тендера.

Назначение: горизонтальная сыроделительная машина с поперечным резом предназначена для полуавтоматического роспуска блока сыра на кубики для последующей обработки.

Общий вид машины:



№	Наименование	Требования	Кол-во
1.	Горизонтальная сыворезательная машина полуавтоматического типа с поперечной резкой.	Исполнение рамы: нержавеющая сталь AISI 304 Исполнение щита управления: нержавеющая сталь AISI 304, степень защиты IP67 Функционал: - Роспуск сырного блока на геометрически фиксированное количество кусков в зависимости от установленного режущего инструмента-струнной рамки (чертежи рамки см. Приложение №1, №2, №3). Роспуск производится посредством толкателя при помощи пневматического цилиндра. Скорость движения толкателя, время остановки для поперечного реза задается с панели оператора. Механическая скорость движения резки: 1-2 цикла в минуту (загрузка 2 блока) в зависимости от твердости сыра. - Система поперечной резки. Поперечное деление осуществляется пневматическим цилиндром, длина поперечного деления от 30 мм до 100 мм с погрешностью размеров ± 10 мм, параметры задаются с панели оператора. - Подача продукта в зону роспуска: ручная.	1 шт.

		- Выгрузка: в емкость Заказчика. - Размеры сырного блока к резке: сырный блок прямоугольной формы размером 600 х 310 х 100 мм. - Продукт: полутвердые сыры типа «голландский» и российский».	
2.	Рамка 50х50	Исполнение рамки: нержавеющая сталь AISI 304 Размер ячейки 50х50 мм., точность +/- 1 мм. Чертеж рамки см. Приложение №1	3 шт.
3.	Рамка 30х30	Исполнение рамки: нержавеющая сталь AISI 304 Размер ячейки 30х30 мм., точность +/- 1 мм. Чертеж рамки см. Приложение №2	3 шт.
4.	Рамка 25х25	Исполнение рамки: нержавеющая сталь AISI 304 Размер ячейки 25х25 мм., точность +/- 1 мм. Чертеж рамки см. Приложение №3	3 шт.

2. Условия поставки товара:

Поставка должна включать в себя:

1. Доставка до места, погрузо-разгрузочные работы, упаковка (обеспечивающую сохранность груза от всякого рода повреждений при погрузке, выгрузке и хранении в складском помещении), монтажные работы, пуско-наладочные работы в «холостую» и с продуктом, сертификат соответствия, в случае если товар подлежит обязательной сертификации или декларацию о соответствии.
2. Чертеж оборудования в DWG.
3. Инструкция по эксплуатации, электрическая схема, копия программного обеспечения.

Акт окончания пуско-наладочных работ подписывается после проверки работоспособности оборудования, безопасности эксплуатации, настройки всех систем контроля и управления, устройств защиты, блокировок и сигнализации. Оборудование считается принятым при условии нормальной и непрерывной работы в течение 72 ч.

3. Общие требования к поставляемому товару

Поставка Товара должна осуществляться готовым комплектом в соответствии с **ГОСТ ISO 14159—2012**

Товар должен быть новым, иметь заводскую сборку и выпускаться серийно. Не допускается поставка товара, бывшего в эксплуатации или имеющего в своем составе части и компоненты, бывшие в эксплуатации, находящегося на консервации и хранении, равно как и восстановленного товара, в том числе на предприятии-изготовителе

Товар поставляется без внешних дефектов, царапин и других повреждений, ухудшающих его внешний вид и функциональные свойства.

4. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

4.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем, но не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами УПД на соответствующую партию Товара

4.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

4.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

4.4. В случае устранения недостатков и дефектов Товара, гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого Товар не использовался. Указанный срок исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков и дефектов Товара по Договору до

дня устранения недостатков и дефектов Товара либо до дня замены на аналогичный Товар. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, устранением недостатков Товара несёт Поставщик.

30.03.2026



А.Н. Шулятев

Моб.: +7 964 629 05 90