ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку пакетов термоусадочных, вакуумных
для нужд ООО «ПиР-ПАК» на период с 01 июня 2026 г. по 31 августа 2026 г.

1. **Предмет тендера**
   Предметом закупки по настоящему техническому заданию является поставка пакетов термоусадочных и вакуумных на производственные площадки ООО «ПиР-ПАК».
2. **Перечень наименований**

№ п/п	Наименование, характеристики, сорт, артикул товара	Нормативные документы (ГОСТ, ТУ) Технологические требования	Назначение	Место поставки	Кол-во, шт. (ориентировочный объем)
1	Пакет термоусадочный 250х480мм 45мкм ПЭ прозр., шт	НД производителя Толщина: 45 мкм ± 5%. Ширина: 250 мм ±5 мм. Длина: 480 мм ± 10мм. Вес (масса единицы поверхности): 45 г/м². Цвет – бесцветный/прозрачный.гладкий Проницаемость O2, см3/м2, 24ч, бар: не более 50. Проницаемость CO2, см3/м2, 24ч, бар: не более 100. Термоусадка при 85°С за 5 сек, Вдоль/Поперек, %, не менее – 41/34	Упаковка готовой пищевой продукции (сыра)	142715, Россия, Московская обл., Ленинский г.о., п. совхоза им. Ленина, тер. Западная промзона, зд. 19Б.	**20 000** (10 000 поставка июнь 2026г., 10 000 поставка июль 2026 г.)
2	Пакет термоусадочный 235х300мм 45мкм ПЭ прозр., шт	НД производителя Толщина: 45 мкм ± 5%. Ширина: 235 мм ±5 мм. Длина: 300 мм ± 10мм. Вес (масса единицы поверхности): 45 г/м². Цвет – бесцветный/прозрачный.гладкий Проницаемость O2, см3/м2, 24ч, бар: не более 50. Проницаемость CO2, см3/м2, 24ч, бар: не более 100. Термоусадка при 85°С за 5 сек, Вдоль/Поперек, %, не менее – 41/34	Упаковка готовой пищевой продукции (сыра)	142715, Россия, Московская обл., Ленинский г.о., п. совхоза им. Ленина, тер. Западная промзона, зд. 19Б.	**30 000** (10 000 поставка июнь 2026г., 10 000 поставка июль 2026 г., 10 000 поставка август 2026 г.)
3	Пакет термоусадочный 280х350мм 45мкм ПЭ прозр., шт	НД производителя Толщина: 45 мкм ± 5%. Ширина: 280 мм ±5 мм. Длина: 350 мм ± 10мм. Вес (масса единицы поверхности): 45 г/м². Цвет: бесцветный/прозрачный, гладкий Проницаемость O2, см3/м2, 24ч, бар: не более 50. Проницаемость CO2, см3/м2, 24ч, бар: не более 100. Термоусадка при 85°С за 5 сек, Вдоль/Поперек, %, не менее – 41/34 **Шов донный овальный**	Упаковка готовой пищевой продукции (сыра)	142715, Россия, Московская обл., Ленинский г.о., п. совхоза им. Ленина, тер. Западная промзона, зд. 19Б.	**10 000** (10 000 поставка июль 2026г.)
4	Пакет вакуумный 480х600мм 100мкм ОПА/ПЭ прозр., шт	НД производителя: Барьерный слой ОПА Толщина: 100 мкм ± 5%. Ширина: 480 мм ± 10мм. Длина: 600 мм ± 10мм. Цвет – прозрачный/ бесцветный Гладкий	Упаковка пищевой продукции (сыра)	142715, Россия, Московская обл., Ленинский г.о., п. совхоза им. Ленина, тер. Западная промзона, зд. 19Б.	**30 000** (10 000 поставка июль 2026 г., 20 000 поставка август 2026 г.)

5	Пакет вакуумный 480х600мм 125мкм ОПА/ПЭ прозр., шт	НД производителя: Барьерный слой ОПА Толщина: 125 мкм ± 5%. Ширина: 480 мм ± 10мм. Длина: 600 мм ± 10мм. Цвет – прозрачный/ бесцветный Гладкий	Упаковка пищевой продукции (сыра)	142715, Россия, Московская обл., Ленинский г.о., п. совхоза им. Ленина, тер. Западная промзона, зд. 19Б.	**5 000** (5 000 поставка август 2026 г.)
6	ПСД пакет 550*800мм*80мкм (зеленый)	НД производителя Толщина: 80 мкм ± 3%; Ширина: 550 мм ± 1 мм; Длина: 800 мм ± 1 мм; Вес – 61 гр. Материал: ПСД Цвет: зеленый	Упаковка готовой продукции	142 046, Московская область, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул.Фабричная,1, строения 1,2, Цех плавленых сыров	**10 000** (10 000 поставка август 2026 г.)

2.1. Объем поставки указан на период: с 01 июня 2026 г. по 31 августа 2026 г.

2.2. Температурный режим эксплуатации: от - 0°С до +20°С.

2.3. **Срок поставки продукции: с 01 июня 2026 г. по 31 августа 2026 г.** по заявке Заказчика, партиями: поставка осуществляется в июне, июле, августе 2026 г.

2.4. Заказчик оставляет за собой право разделения указанных объемов между несколькими Поставщиками.

2.5. Период фиксации цены на весь период поставки - с 01 июня 2026 г. по 31 августа 2026 г.

3. Общие требования

3.1. Наличие аллергенов в составе, в том числе в опылителях для предотвращения слипания не допускается.

3.2. Качество поставленных пакетов должно соответствовать НД производителя.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

Не допускается сквозных отверстий и посторонних включений. Пакет должен легко открываться. Сварные швы пакетов должны быть ровными, без прожженных мест и складок.

3.3. Продукция сопровождается Паспортами качества на каждую поставку, в котором должно быть указано: наименование предприятия изготовителя, наименование продукции, обозначение нормативной документации, типоразмер (толщина, ширина, вес), номер партии, дата изготовления, количество в партии, назначение, Гарантийный срок хранения.

Паспорт качества подписывается руководителем предприятия (начальником ОТК), руководителем технического контроля;

3.4. Каждое наименование пакета и партия должны быть упакованы в пакеты-вкладыши с запаянной горловиной, далее укладываться в индивидуальные гофрокороба, сопровождаться транспортной этикеткой на продукцию с указанием информации:

- товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;
- юридический адрес предприятия-изготовителя;
- наименование и условное обозначение пакетов;
- nips (код) продукции-артикул;
- обозначение настоящего нормативного документа;
- дата изготовления (в формате год/месяц);
- номер партии;
- условия и срок хранения;
- количество пакетов в ящике;
- штрих кода GS1-128;
- номер места (ящика);
- символ «упаковка, предназначенная для контакта с пищевой продукцией»;
- знак вторичной переработки с цифровым и (или) буквенным обозначением материала, из которого изготовлена упаковка;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;

Допускается дополнительно указывать и другие данные.

- Манипуляционные знаки избирательно.

3.5. Гофрокороба должны укладываться на деревянный европоддон/поддон 1200*800мм в ряды через картонную прокладку и паллетироваться пленкой-стрейч (пленка для обмотки паллет). Дно поддона и верх паллеты проложены листами картона, углы паллеты формируются защитным уголком или листом. Каждый паллет должен сопровождаться информационным паллетным листом с указанием наименования, веса (кг) и количества (пог. м) каждого места, даты производства срока годности и условий хранения, штрих кода GS1-128.

Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность, предохранять от механических и атмосферных воздействий во время транспортировки и хранения.

3.6. На одобренные образцы Поставщик оформляет спецификацию по качеству по форме Заказчика. Спецификация по качеству согласовывается в двухстороннем порядке.
Далее спецификация по качеству является неотъемлемой часть договора поставки.
3.7. Оригиналы транспортной накладной, товарной накладной ТОРГ-12, документов качества (Декларация о соответствии и паспорт качества) и счет-фактуры следуют одновременно с товаром;
3.8. Решение о выборе победителя и о заключении договора поставки принимается только после проведения предварительных испытаний на производственной площадке ООО «ПиР-ПАК».

4. **Условия оплаты**

4.1 Оплата товара осуществляется согласно договору.

5. **Обязательные условия**

5.1 Обязательным условием заказа является предварительное тестирование образцов пакета.
Образец пакета необходим на безвозмездной основе, не менее 15 шт.
Также необходима заполненная спецификация на пакеты по нашему образцу.

Исполнитель_____Гридяева Т.Е.