УТВЕРЖДАЮ:
Исполнительный директор
АО "Зимхлебопродукт"
_____ М.С. Чубов

Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	АО "Зимхлебопродукт"
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	"Элеватор" находящийся по адресу: Ростовская область п. Зимовники. ул. Железнодорожная 99
Адрес поставки (фактическое местоположение объекта):	Ростовская область п. Зимовники. ул. Железнодорожная 99
Здание/сооружение:	Склад №9 инв.№24, Склад №11 инв.№26. Производственный участок №1
Грузополучатель:	АО "Зимхлебопродукт"
Ответсвенный за приём материалов (ФИО, телефон):	Главный инженер АО "Зимхлебопродукт" Удовиченко А.И. тел. 8-9895301900
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Счет-фактура; Электронные перевозочные документы (ЭПД) - Электронная товарно-транспортная накладная. **Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.**
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники(погрузчик,автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов.

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель,технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Примечание
1	Профнастил НС-35- 1000-0,7 оцинкованный с двух сторон	Масса цинкового покрытия, нанесенного на 1 м2 с двух сторон листа не менее 140 г. Тип покрытия оцинкованного проката - Ц. Профнастил принимается по допустимой минимальной толщине : 0,48мм и 0,68 для профнастила С21,С8,НС35,Н57 0,5мм, 0,7мм .ГОСТ 24045-2016. Корректировка размеров и количества листов в момент подписания спецификации. Ориентировочная длина листа 13м.п.	м2	3360,00	Поставка одной партией. Не допускается производство профлиста из рулонов изготовленных в КНР.

Главный инженер Удовиченко А.И.